


DigitalinE®



PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN 27 lbs

DESCRIPCIÓN:

Papel recubierto con acabado mate, ideal para una gran variedad de aplicaciones que requieran impresiones a color de alta resolución con menores cargas de tinta en un papel de alta calidad con un gran costo beneficio.



VENTAJAS:

- Excelente reproducción de color
- Secado rápido
- Compatibilidad universal
- Gran costo-beneficio

LAMINACIÓN:

- Laminación térmica
- Laminación en frío

USOS:

- Presentaciones CAD fotorealistas
- Mapas y planos de ingeniería
- Pósters
- Anuncios publicitarios en interiores
- Dummies

ESPECIFICACIONES:

- Calibre: 135 µm (5.4 mil)
- Peso: 27 lbs (100 g/m²)
- Blancura: (CIE D65/2°) >153%
- Brillantez: > 96%

COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los *plotters* Inkjet e impresoras termales y piezoeléctricas comerciales tales como HP*, EPSON* y CANON* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye. *Marca propiedad de sus fabricantes. Manejo forestal responsable.



Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.

PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN 27 lbs

PRESENTACIONES

BJ331 PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN 27lbs N2" 0.91 x 36.5 m RL

BJ335 PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN 27lbs m² (HOJAS SOBRE PEDIDO)

PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN UNA CARA 32 lbs

DESCRIPCIÓN:

Papel recubierto con acabado mate de calibre medio, ideal para una gran variedad de aplicaciones que requieran impresiones a color de alta resolución en un papel de excelente calidad y consistencia.



VENTAJAS:

- Excelente reproducción de color
- Contraste sobresaliente
- Secado rápido
- Compatibilidad universal
- Alta resolución

LAMINACIÓN:

- Laminación térmica
- Laminación en frío

USOS:

- Presentaciones
- Diseño gráfico
- Pósters
- Anuncios publicitarios
- Fotografía

ESPECIFICACIONES:

- Calibre: 148 µm (5.4 mil)
- Peso: 32 lbs (120 g/m²)
- Blancura: (CIE D65/10°) >150
- Brillantez: (D65): 108%

COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los *plotters* Inkjet e impresoras termales y piezoeléctricas comerciales tales como HP*, EPSON* y CANON* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.
*Marca propiedad de sus fabricantes.

Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.

PAPEL RECUBIERTO MATE **ALTA RESOLUCIÓN UNA CARA** 32 lbs

PRESENTACIONES

BJ351 PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN UNA CARA 32lbs N2" 0.91 x 30 m RL

BJ352 PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN UNA CARA 32lbs N2" 1.07 x 30 m RL

BJ353 PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN UNA CARA 32lbs N2" 1.118 x 30 m RL

BJ355 PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN UNA CARA 32lbs m² (HOJAS SOBRE PEDIDO)

PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN AMBAS CARAS 32 lbs

DESCRIPCIÓN:

Papel recubierto por ambas caras con acabado mate de calibre medio, ideal para una gran variedad de aplicaciones que requieran impresiones a color de alta resolución en un papel de excelente calidad y consistencia.

VENTAJAS:

- Excelente reproducción de color
- Contraste sobresaliente
- Secado rápido
- Compatibilidad universal
- Alta resolución

LAMINACIÓN:

- Laminación térmica
- Laminación en frío

USOS:

- Presentaciones
- Diseño gráfico
- Pósters
- Menús, folletos, dummies
- Anuncios publicitarios
- Fotografía



ESPECIFICACIONES:

- Calibre: 170 µm (5.4 mil)
- Peso: 32 lbs (120 g/m²)
- Blancura: (CIE D65/10°) >150
- Brillantez: 108

COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los *plotters* Inkjet e impresoras termales y piezoeléctricas comerciales tales como HP*, EPSON* y CANON* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.
*Marca propiedad de sus fabricantes.

Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.

PAPEL RECUBIERTO MATE **ALTA RESOLUCIÓN AMBAS CARAS** 32 lbs

PRESENTACIONES

BJ340 PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN AMBAS CARAS 32lbs N2" 0.61 x 30 m RL

BJ341 PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN AMBAS CARAS 32lbs N2" 0.91 x 30 m RL

BJ342 PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN AMBAS CARAS 32lbs N2" 1.07 x 30 m RL

BJ343 PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN AMBAS CARAS 32lbs N2" 1.118 x 30 m RL

BJ344 PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN AMBAS CARAS 32lbs N2" 1.27 x 30 m RL

BJ345 PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN AMBAS CARAS 32lbs m² (HOJAS SOBRE PEDIDO)

PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN 170 g/m²

DESCRIPCIÓN:

Papel recubierto con un acabado mate ideal para una gran variedad de aplicaciones que requieran impresiones a color de alta resolución en un papel de excelente calidad y mayor consistencia.



VENTAJAS:

- Excelente reproducción de color
- Secado instantáneo
- Contraste sobresaliente
- Alta resolución
- Compatibilidad universal

LAMINACIÓN:

- Laminación térmica
- Laminación en frío

USOS:

- Presentaciones
- Diseño gráfico
- Arte
- Pósters
- Anuncios publicitarios
- Fotografía

ESPECIFICACIONES:

- Calibre: 200 µm (8 mil)
- Peso: 170 g/m²
- Blancura: (CIE D65/10°) >150
- Brillantez: (D65) 111

COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los *plotters* Inkjet e impresoras termales y piezoeléctricas comerciales tales como HP*, EPSON* y CANON* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.
*Marca propiedad de sus fabricantes.

Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.

PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN 170 g/m²

PRESENTACIONES

BJ312 PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN 170g/m² N2" 0.91 x 27.4 m RL

BJ316 PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN 170g/m² N2" 1.07 x 27.4 m RL

BJ317 PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN 170g/m² (HOJAS SOBRE PEDIDO)

PAPEL PROFESIONAL PHOTO GLOSSY ALTA RESOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN:

Papel fotográfico considerado entre los mejores a nivel mundial. Consta de una gran calidad y es apto para impresiones profesionales con gran realismo y calidad de detalle. Está impregnado con un recubrimiento de resina micro porosa para un óptimo control y absorción de tinta y con un recubrimiento interior de polietileno en ambos lados para garantizar la contención de tinta brindando con esto una larga durabilidad en sus imágenes y su estabilidad dimensional.

VENTAJAS:

- Alta opacidad
- Secado rápido
- Resistente al agua (*waterproof*)
- Excelente consistencia y rigidez
- Blancura superior

LAMINACIÓN:

- Laminación térmica
- Laminación en frío

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta



ESPECIFICACIONES:

- Calibre: 200 µm (8 mil)
- Peso: 200 g/m²
- Brillantez: (BYK 60°) 50%
- Blancura: (CIE D65/10°) > 145%
- Opacidad: > 96%

COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los *plotters* Inkjet e impresoras termales y piezoeléctricas comerciales tales como HP*, EPSON* y CANON* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.

*Marca propiedad de sus fabricantes.

Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.

PAPEL PROFESIONAL PHOTO GLOSSY ALTA RESOLUCIÓN

PRESENTACIONES

PROXG1 PAPEL PROFESIONAL PHOTO GLOSSY ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 0.61 x 30 m RL

PROXG2 PAPEL PROFESIONAL PHOTO GLOSSY ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 0.914 x 30 m RL

PROXG3 PAPEL PROFESIONAL PHOTO GLOSSY ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 1.07 x 30 m RL

PROXG4 PAPEL PROFESIONAL PHOTO GLOSSY ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 1.118 x 30 m RL

PROXG5 PAPEL PROFESIONAL PHOTO GLOSSY ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 1.27 x 30 m RL

PROXG6 PAPEL PROFESIONAL PHOTO GLOSSY ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 1.524 x 30 m RL

PAPEL PROFESIONAL PHOTO SATÍN MATE ALTA RESOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN:

Papel fotográfico considerado entre los mejores a nivel mundial. Consta de una gran calidad y es apto para impresiones profesionales con gran realismo, calidad de detalle y que requieran una baja reflexión de luz. Está impregnado con un recubrimiento de resina micro porosa para un óptimo control y absorción de tinta y con un recubrimiento interior de polietileno en ambos lados para garantizar la contención de tinta lo cual brinda una larga durabilidad en sus imágenes y su estabilidad dimensional.

VENTAJAS:

- Alta opacidad
- Secado rápido
- Resistente al agua (*waterproof*)
- Excelente consistencia y rigidez
- Blancura superior

LAMINACIÓN:

- Laminación térmica
- Laminación en frío

USOS:

- Fotografía profesional
- Diseño gráfico
- Reproducción de arte
- Pósters
- Anuncios publicitarios



ESPECIFICACIONES:

- Calibre: 200 µm (8 mil)
- Peso: 200 g/m²
- Brillantez: (BYK 60°) 17%
- Blancura: (CIE D65/10°) > 145%
- Opacidad: > 86%

COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los *plotters* Inkjet e impresoras térmicas y piezoeléctricas comerciales tales como HP*, EPSON* y CANON* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.
*Marca propiedad de sus fabricantes.

Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.

PAPEL PROFESIONAL PHOTO SATÍN MATE ALTA RESOLUCIÓN

PRESENTACIONES

PROSM1 PAPEL PROFESIONAL PHOTO SATÍN MATE ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 0.61 x 30 m RL

PROSM2 PAPEL PROFESIONAL PHOTO SATÍN MATE ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 0.914 x 30 m RL

PROSM3 PAPEL PROFESIONAL PHOTO SATÍN MATE ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 1.07 x 30 m RL

PROSM4 PAPEL PROFESIONAL PHOTO SATÍN MATE ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 1.118 x 30 m RL

PROSM5 PAPEL PROFESIONAL PHOTO SATÍN MATE ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 1.27 x 30 m RL

PROSM6 PAPEL PROFESIONAL PHOTO SATÍN MATE ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 1.524 x 30 m RL

PAPEL FOTOGRAFICO HÍBRIDO HIGH GLOSS

DESCRIPCIÓN:

Papel fotográfico de alto brillo de doble recubrimiento, cuenta con una capa de resina microporosa y otra de PE (polietileno) en ambas caras para una excelente absorción y secado instantáneo con todas las tintas comunes. Cuando se utilizan tintas pigmentadas se obtienen impresiones de gran durabilidad.

VENTAJAS:

- Impresiones de alta resolución y definición de contornos
- Secado instantáneo
- Compatibilidad universal
- Resistente al agua (*waterproof*)
- Amplia gama de color

LAMINACIÓN:

- Laminación térmica
- Laminación en frío

USOS:

- Fotografía
- Diseño gráfico
- Imágenes de punto de venta
- Pósters
- Anuncios publicitarios



ESPECIFICACIONES:

- **Calibre:** 200 µm (8 mil)
- **Peso:** 200 g/m²
- **Brillantez:** (60°/85°) 51/88
- **Opacidad:** > 92%

COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los *plotters* Inkjet e impresoras termales y piezoeléctricas comerciales tales como HP*, EPSON* y CANON* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.

*Marca propiedad de sus fabricantes.

Manejo forestal responsable.



PAPEL FOTOGRÁFICO HÍBRIDO HIGH GLOSS

PRESENTACIONES

PH410 PAPEL FOTOGRÁFICO HÍBRIDO HIGH GLOSS 8 mil N2" 0.61 x 30.5 m RL

PH411 PAPEL FOTOGRÁFICO HÍBRIDO HIGH GLOSS 8 mil N2" 0.91 x 30.5 m RL

PH412 PAPEL FOTOGRÁFICO HÍBRIDO HIGH GLOSS 8 mil N2" 1.07 x 30.5 m RL

PAPEL FOTOGRÁFICO HÍBRIDO SATÍN

DESCRIPCIÓN:

Papel fotográfico con acabado satinado de doble recubrimiento, cuenta con una capa de resina microporosa y otra de PE (polietileno) en ambas caras para una excelente absorción y secado instantáneo con todas las tintas comunes. Cuando se utilizan tintas pigmentadas se obtienen impresiones de gran durabilidad.

Este papel es especial para pruebas de color (color proofing).



VENTAJAS:

- Impresiones de alta resolución y definición de contornos
- Secado rápido
- Compatibilidad universal
- Resistente al agua (*waterproof*)
- Amplia gama de color

LAMINACIÓN:

- Laminación térmica
- Laminación en frío

USOS:

- Prueba de color (*color proofing*)
- Fotografía
- Impresiones de diseño gráfico
- Pósters
- Anuncios publicitarios

ESPECIFICACIONES:

- **Calibre:** 200 µm (8 mil)
- **Peso:** 200 g/m²
- **Brillantez:** (60°) 25
- **Opacidad:** > 90%

COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los *plotters* Inkjet e impresoras térmicas y piezoeléctricas comerciales tales como HP*, EPSON* y CANON* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.

*Marca propiedad de sus fabricantes.

Manejo forestal responsable.



FSC

Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.

PAPEL FOTOGRÁFICO HÍBRIDO SATÍN

PRESENTACIONES

PH427 PAPEL FOTOGRÁFICO HÍBRIDO SATÍN 8 mil N2" 0.43 x 30.5 m RL

PH420 PAPEL FOTOGRÁFICO HÍBRIDO SATÍN 8 mil N2" 0.61 x 30.5 m RL

PH421 PAPEL FOTOGRÁFICO HÍBRIDO SATÍN 8 mil N2" 0.91 x 30.5 m RL

PH422 PAPEL FOTOGRÁFICO HÍBRIDO SATÍN 8 mil N2" 1.07 x 30.5 m RL

PELÍCULA CLEAR-FILM UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN:

Película de poliéster transparente diseñada para impresiones a color y monocromáticas de alta calidad manteniendo su claridad y transparencia.



VENTAJAS:

- Acabado brillante
- Secado rápido
- Compatibilidad universal
- Excelente claridad

LAMINACIÓN:

- Laminación en frío

USOS:

- Serigrafía y estampados
- Manufactura de suajes
- Moldes textiles
- Guía para efectos de 3ra-dimensión

ESPECIFICACIONES:

- Calibre: 100 µm (4 mil)
- Brillantez: (60°) > 90%
- Lisura: < 5

COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los *plotters* Inkjet e impresoras termales y piezoeléctricas comerciales tales como HP*, EPSON* y CANON* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.

*Marca propiedad de sus fabricantes.

Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.

PELÍCULA CLEAR-FILM UNIVERSAL

PRESENTACIONES

CF250 PELÍCULA CLEAR-FILM UNIVERSAL N2" 0.91 x 30 m RL

CF255 PELÍCULA CLEAR-FILM UNIVERSAL N2" m²

AZ081 PELÍCULA CLEAR FILM UNIVERSAL CON PAPEL INTERCALADO N2" 0.91 x 30.5 m RL

VINYL AUTOADHERIBLE MATE PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN:

Vinyl calandrado con adhesivo acrílico permanente, cuenta con un recubrimiento resistente al agua que evita descoloramiento y permite la reproducción de imágenes con colores fieles y vibrantes. Es ideal para aplicaciones de corto plazo en anuncios flexibles o montados.

VENTAJAS:

- Alta gama de color
- Secado rápido
- Recubrimiento mate de baja reflectividad
- Resistente al agua
- Gran costo beneficio

LAMINACIÓN:

- Laminación en frío

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta



ESPECIFICACIONES:

- Calibre: 150 µm (6 mil)
- Peso: 165 g/m²

COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los *plotters* Inkjet e impresoras termales y piezoeléctricas comerciales tales como HP*, EPSON* y CANON* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.

*Marca propiedad de sus fabricantes.

Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.

VINYL AUTOADHERIBLE MATE PROFESIONAL

PRESENTACIONES

VMXR10 VINYL AUTOADHERIBLE MATE PROFESIONAL N2" (24"x100') 0.61 x 30.5 m RL

VMXR11 VINYL AUTOADHERIBLE MATE PROFESIONAL N2" (36"x100') 0.91 x 30.5 m RL

VMXR12 VINYL AUTOADHERIBLE MATE PROFESIONAL N2" (42"x100') 1.07 x 30.5 m RL

VMXR13 VINYL AUTOADHERIBLE MATE PROFESIONAL N2" (50"x100') 1.27 x 30.5 m RL

VMXR14 VINYL AUTOADHERIBLE MATE PROFESIONAL N2" (60"x100') 1.52 x 30.5 m RL

I BANNER VINYL

DESCRIPCIÓN:

Lona vinílica con alma de poliéster para una óptima resistencia y durabilidad, ideal para aplicaciones de uso rudo, su recubrimiento mate de alta densidad permite crear colores vivos y realistas, es adecuada para termo sellado en áreas no impresas, apta para costura y ojillado.

VENTAJAS:

- Acabado mate de alta densidad no reflectivo
- Secado rápido
- Resistente al agua (*waterproof*)
- Alta durabilidad y resistencia a la tensión

LAMINACIÓN:

- Laminación en frío

USOS:

- Mantas para interiores y exteriores
- Pósters y anuncios publicitarios
- Reproducciones fotográficas
- Gráficos para exposiciones



ESPECIFICACIONES:

- **Calibre:** 375 µm (15 mil)
- **Peso:** 465 lbs (120 g/m²)

COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los *plotters* Inkjet e impresoras termales y piezoeléctricas comerciales tales como HP*, EPSON* y CANON* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.

*Marca propiedad de sus fabricantes.

Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.

I BANNER VINYL

PRESENTACIONES

VB010 BANNER VINYL (36" x 60') N2" .914 x 18.3 m RL

VB020 BANNER VINYL (42" x 60') N2" 1.07 x 18.3 m RL




VB030 BANNER VINYL (50" x 60') N2" 1.27 x 18.3 m RL

VB040 BANNER VINYL (60" x 60') N2" 1.52 x 18.3 m RL



PARA CONOCER MÁS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS

Ingresa a nuestro sitio
www.kronaline.mx

Síguenos en nuestras redes
   /KronalineMX

Si deseas una cotización escríbenos a
ventasdigital@kronaline.com.mx

Llámanos a:

Matriz: (01-55) 50-37-29-80

Ciudad de México: (01-55) 55-16-55-65

Guadalajara: (01-33) 38-25-09-64

Monterrey: (01-81) 83-45-59-33