

**Color Output**




# PAPEL BOND DIPLOMAT

## 20lbs 75g/m<sup>2</sup> 92° BLANCURA ÓPTICA

### DESCRIPCIÓN:

El Papel Bond Diplomat cuenta con blancura estándar es un excelente papel con un gran costo beneficio, es adecuado para impresión Inkjet con tinta negra y es ideal para copias Xerográficas e Impresión Láser. Tiene una excelente retención de Tinta y Tóner.



### VENTAJAS:

- Blancura y contraste estándar
- Gran costo beneficio
- Excelente retención de Tóner y Tinta.

### USOS:

- Planos en plotters Inkjet
- Copias Xerográficas
- Impresión Láser

### ESPECIFICACIONES:

- Calibre: 90µm
- Peso: 75g/m<sup>2</sup>
- Blancura, CIE: 161 (ISO 11475)
- Opacidad, %: 94% (ISO 2471)
- Brillo D65, %: 110 (ISO 2470-2)

### COMPATIBILIDAD:

Compatible con todos los Plotters Inkjet con tintas Dye y Pigmentadas, Copiadoras Xerográficas e Impresoras Láser.

Manejo forestal responsable.



Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.

# **PAPEL BOND DIPLOMAT** **K+Σ** 20lbs 75g/m<sup>2</sup> 92° **BLANCURA ÓPTICA**

## **PRESENTACIONES**

KE500	PAPEL BOND DIPLOMAT K+E 75g/m <sup>2</sup> 92° Blancura N2" 0.91 x 50 m RL
KE501	PAPEL BOND DIPLOMAT K+E 75g/m <sup>2</sup> 92° Blancura N2" 0.91 x 100 m RL
KE505	PAPEL BOND DIPLOMAT K+E 75g/m <sup>2</sup> 92° Blancura N2" 0.61 x 50 m RL
KE506	PAPEL BOND DIPLOMAT K+E 75g/m <sup>2</sup> 92° Blancura N2" 0.61 x 100 m RL
KE510	PAPEL BOND DIPLOMAT K+E 75g/m <sup>2</sup> 92° Blancura N3" 0.91 x 100 m RL
KE511	PAPEL BOND DIPLOMAT K+E 75g/m <sup>2</sup> 92° Blancura N3" 0.91 x 150 m RL
KE514	PAPEL BOND DIPLOMAT K+E 75g/m <sup>2</sup> 92° Blancura N3" 0.61 x 100 m RL
KE515	PAPEL BOND DIPLOMAT K+E 75g/m <sup>2</sup> 92° Blancura N3" 0.61 x 150 m RL
KE521	PAPEL BOND DIPLOMAT K+E 75g/m <sup>2</sup> 92° Blancura (paq. c./250hjs) 61.0 x 91.0 cm PAQ
KE530	PAPEL BOND DIPLOMAT K+E 75g/m <sup>2</sup> 92° Blancura m <sup>2</sup> (Hojas sobre pedido)

# PAPEL RECUBIERTO MATE

## PRESENTACIÓN K+Σ 140g/m<sup>2</sup>

### DESCRIPCIÓN:

Este incomparable papel recubierto mate esta calificado entre los mejores en su categoría a nivel mundial, es multicompatible, de bajo costo y de alta definición.

### VENTAJAS:

- Acabado liso
- Excelente definición de contornos
- Resistente al agua (*waterproof*)
- Secado instantáneo
- Compatibilidad universal
- Alta densidad y colores vívidos

### LAMINACIÓN:

- Laminación térmica
- Laminación en frío

### USOS:

- Presentaciones CAD fotorrealistas
- Mapas y planos de ingeniería
- Pósters y anuncios publicitarios en interiores
- Diseño gráfico
- Fotografía



### ESPECIFICACIONES:

- **Calibre:** 180µm (7.1 mil)
- **Peso:** 140 g/m<sup>2</sup>
- **Blancura:** (CIE D65/2°) [%]: 153
- **Opacidad [%]:** >98

### COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los plotters Inkjet e impresoras termales y piezo eléctricas comerciales tales como HP\*, EPSON\* y CANON\* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.

\*Marca propiedad de sus fabricantes.

Manejo forestal responsable.



Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.

# **PAPEL RECUBIERTO MATE** **PRESENTACIÓN 140g/m<sup>2</sup>**

## **PRESENTACIONES**

KE026 PAPEL RECUBIERTO MATE PRESENTACIÓN K+E 140g/m<sup>2</sup> N2" 0.61 x 30 m RL

KE020 PAPEL RECUBIERTO MATE PRESENTACIÓN K+E 140g/m<sup>2</sup> N2" 0.91 x 30 m RL

KE021 PAPEL RECUBIERTO MATE PRESENTACIÓN K+E 140g/m<sup>2</sup> N2" 1.07 x 30 m RL

KE022 PAPEL RECUBIERTO MATE PRESENTACIÓN K+E 140g/m<sup>2</sup> N2" 1.27 x 30 m RL

KE023 PAPEL RECUBIERTO MATE PRESENTACIÓN K+E 140g/m<sup>2</sup> N2" 1.37 x 30 m RL

KE024 PAPEL RECUBIERTO MATE PRESENTACIÓN K+E 140g/m<sup>2</sup> N2" 1.52 x 30 m RL

# PAPEL RECUBIERTO MATE

## PRESENTACIÓN K+Σ 180g/m<sup>2</sup>

### DESCRIPCIÓN:

Este incomparable papel recubierto mate está calificado entre los mejores en su categoría a nivel mundial, es multicompatible, de alta definición y con un papel base más robusto a un costo muy accesible.

### VENTAJAS:

- Acabado liso
- Excelente definición de contornos
- Resistente al agua (*waterproof*)
- Secado instantáneo
- Compatibilidad universal
- Alta densidad y colores vívidos
- Mayor rigidez y resistencia

### LAMINACIÓN:

- Laminación térmica
- Laminación en frío

### USOS:

- Presentaciones CAD fotorrealistas
- Mapas y planos de ingeniería
- Pósters y anuncios publicitarios en interiores
- Diseño gráfico
- Fotografía



### ESPECIFICACIONES:

- **Calibre:** 230µm (9,2 mil)
- **Peso:** 180 g/m<sup>2</sup>
- **Blancura:** (CIE D65/2°) [%]: 153
- **Opacidad[%]:** >99

### COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los plotters Inkjet e impresoras térmicas y piezoeléctricas comerciales tales como HP\*, EPSON\* y CANON\* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.

\*Marca propiedad de sus fabricantes.

Manejo forestal responsable.



Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.

# PAPEL RECUBIERTO MATE PRESENTACIÓN **K+E** 180g/m<sup>2</sup>

## PRESENTACIONES

KE036 PAPEL RECUBIERTO MATE PRESENTACIÓN K+E 180g/m<sup>2</sup> N2" 0.61 x 25 m RL

KE030 PAPEL RECUBIERTO MATE PRESENTACIÓN K+E 180g/m<sup>2</sup> N2" 0.91 x 25 m RL

KE031 PAPEL RECUBIERTO MATE PRESENTACIÓN K+E 180g/m<sup>2</sup> N2" 1.07 x 25 m RL

KE032 PAPEL RECUBIERTO MATE PRESENTACIÓN K+E 180g/m<sup>2</sup> N2" 1.27 x 25 m RL

KE033 PAPEL RECUBIERTO MATE PRESENTACIÓN K+E 180g/m<sup>2</sup> N2" 1.37 x 25 m RL

KE034 PAPEL RECUBIERTO MATE PRESENTACIÓN K+E 180g/m<sup>2</sup> N2" 1.52 x 25 m RL

# PAPEL RECUBIERTO MATE AUTOADHERIBLE 140g/m<sup>2</sup>

## DESCRIPCIÓN:

Papel recubierto autoadherible con recubrimiento mate de la más alta calidad, con un adhesivo permanente aplicable a una gran variedad de superficies.

## VENTAJAS:

- Acabado liso
- Resistente al agua (*waterproof*)
- Secado rápido
- Compatibilidad universal
- Alta densidad y colores vívidos
- Excelentes propiedades adhesivas

## LAMINACIÓN:

- Laminación térmica
- Laminación en frío

## USOS:

- Pósters
- Anuncios publicitarios en interiores
- Displays
- Presentaciones fotorrealistas
- Diseño gráfico



## ESPECIFICACIONES:

- **Calibre:** 180µm (7.1 mil)
- **Peso:** 140 g/m<sup>2</sup>
- **Blancura:** (CIE D65/2°) [%]: 168
- **Opacidad[%]:** >99

## COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los plotters Inkjet e impresoras térmicas y piezoeléctricas comerciales tales como HP\*, EPSON\* y CANON\* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.  
\*Marca propiedad de sus fabricantes.

Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.



# **PAPEL RECUBIERTO MATE AUTOADHERIBLE** K+E 140g/m<sup>2</sup>

## **PRESENTACIONES**

KE116 PAPEL RECUBIERTO MATE AUTOADHERIBLE 140g/m<sup>2</sup> K+E 24" N2" 0.61 x 20 m RL

KE110 PAPEL RECUBIERTO MATE AUTOADHERIBLE 140g/m<sup>2</sup> K+E 36" N2" 0.91 x 20 m RL

KE111 PAPEL RECUBIERTO MATE AUTOADHERIBLE 140g/m<sup>2</sup> K+E 42" N2" 1.07 x 20 m RL

KE112 PAPEL RECUBIERTO MATE AUTOADHERIBLE 140g/m<sup>2</sup> K+E 50" N2" 1.27 x 20 m RL

KE113 PAPEL RECUBIERTO MATE AUTOADHERIBLE 140g/m<sup>2</sup> K+E 54" N2" 1.37 x 20 m RL

KE114 PAPEL RECUBIERTO MATE AUTOADHERIBLE 140g/m<sup>2</sup> K+E 60" N2" 1.52 x 20 m RL

# PAPEL FOTOGRÁFICO ALTO BRILLO K+E 8 mil

## DESCRIPCIÓN:

Papel fotográfico alto brillo de alta resolución recubierto con una capa de PE (polietileno) en ambas caras y una capa microporosa de la más alta calidad la cual proporciona una excelente absorción de tinta y alta definición en la imagen, recomendado para aplicaciones fotográficas y de diseño de alta calidad con una excelente relación costo beneficio.

## VENTAJAS:

- Acabado extra brillante
- Excelente definición de imagen
- Resistente al agua (waterproof)
- Secado instantáneo
- Compatibilidad universal
- Consistencia de color sobresaliente

## LAMINACIÓN:

- Laminación térmica
- Laminación en frío

## USOS:

- Fotografía profesional
- Diseño gráfico
- Reproducción de arte
- Imágenes de punto de venta
- Pósters
- Anuncios publicitarios



## ESPECIFICACIONES:

- **Calibre:** 200µm (8 mil)
- **Peso:** 190 g/m<sup>2</sup>
- **Brillantez (BYK 60°) [%]:** 50
- **Blancura: (CIE D65/10°)[%]:** 100
- **Opacidad:** >89

Certificación FOGRA.



## COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los plotters Inkjet e impresoras termales y piezoeléctricas comerciales tales como HP\*, EPSON\* y CANON\* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.  
\*Marca propiedad de sus fabricantes.

Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.

# PAPEL FOTOGRÁFICO ALTO BRILLO **K+E** 8 mil

## PRESENTACIONES

KE016 PAPEL FOTOGRÁFICO ALTO BRILLO K+E 190g/m<sup>2</sup> - 8 mil N2" 0.61 x 30 m RL

KE010 PAPEL FOTOGRÁFICO ALTO BRILLO K+E 190g/m<sup>2</sup> - 8 mil N2" 0.91 x 30 m RL

KE011 PAPEL FOTOGRÁFICO ALTO BRILLO K+E 190g/m<sup>2</sup> - 8 mil N2" 1.07 x 30 m RL

KE012 PAPEL FOTOGRÁFICO ALTO BRILLO K+E 190g/m<sup>2</sup> - 8 mil N2" 1.27 x 30 m RL

KE013 PAPEL FOTOGRÁFICO ALTO BRILLO K+E 190g/m<sup>2</sup> - 8 mil N2" 1.37 x 30 m RL

KE014 PAPEL FOTOGRÁFICO ALTO BRILLO K+E 190g/m<sup>2</sup> - 8 mil N2" 1.52 x 30 m RL

# PAPEL FOTOGRÁFICO SATÍN

## COLOR PROOF 8 mil

### DESCRIPCIÓN:

Papel fotográfico acabado satín de alta resolución, recubierto con una capa de PE (polietileno) en ambas caras y una capa micro porosa de la más alta calidad la cual proporciona una excelente absorción de tinta y alta definición en la imagen, recomendado para aplicaciones fotográficas y de diseño de alta calidad con una excelente relación costo beneficio. Papel especial para prueba de color, cuenta con certificación FOGRA.

### VENTAJAS:

- Acabado satinado de baja reflexión
- Excelente definición de imagen
- Resistente al agua (*waterproof*)
- Secado instantáneo
- Compatibilidad universal
- Consistencia de color sobresaliente (Certificados FOGRA 28800 / ISO 9706)

### LAMINACIÓN:

- Laminación térmica
- Laminación en frío

### USOS:

- Color proofing (prueba de color)
- Fotografía profesional
- Reproducción de arte
- Imágenes punto de venta
- Diseño gráfico
- Anuncios publicitarios



### ESPECIFICACIONES:

- **Calibre:** 200 µm (8 mil)
- **Peso:** 190 g/m<sup>2</sup>
- **Brillantez:** (BYK 60°) 50%
- **Blancura:** (CIE D65/10°) > 100%
- **Opacidad:** 89%

Certificación FOGRA.



### COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los plotters Inkjet e impresoras termales y piezoeléctricas comerciales tales como HP\*, EPSON\* y CANON\* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.

\*Marca propiedad de sus fabricantes.

Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.

# **PAPEL FOTOGRÁFICO SATÍN COLOR PROOF** **K+Σ** 8 mil

## **PRESENTACIONES**

KECP5 PAPEL FOTOGRÁFICO SATIN COLOR PROOF K+E 8 mil N2" 0.43 x 30 m RL

KECP1 PAPEL FOTOGRÁFICO SATIN COLOR PROOF K+E 8 mil N2" 0.61 x 30 m RL

KECP2 PAPEL FOTOGRÁFICO SATIN COLOR PROOF K+E 8 mil N2" 0.91 x 30 m RL

KECP3 PAPEL FOTOGRÁFICO SATIN COLOR PROOF K+E 8 mil N2" 1.07 x 30 m RL

# PAPEL PHOTO GLOSSY ALTA DEFINICIÓN K+Σ

## DESCRIPCIÓN:

Papel fotográfico brillante de alta definición, recubierto sobre una base de resina de alta blancura con una bicapa extruida de resina PE (polietileno) y capa superior microporosa para un secado inmediato y una imagen de alta definición a un costo muy accesible.

## VENTAJAS:

- Colores reales y brillantes
- Resistente al agua (*waterproof*)
- Secado instantáneo
- Compatibilidad universal
- Excelente costo beneficio

## LAMINACIÓN:

- Laminación térmica
- Laminación en frío

## USOS:

- Reproducción de imágenes fotorrealistas
- Diseño gráfico
- Reproducción de arte
- Imágenes punto de venta
- Pósters



## ESPECIFICACIONES:

- Calibre: 200µm (8 mil)
- Peso: 195 g/m<sup>2</sup>

## COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los plotters Inkjet e impresoras termales y piezoeléctricas comerciales tales como HP\*, EPSON\* y CANON\* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.  
\*Marca propiedad de sus fabricantes.

Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.

# PAPEL PHOTO GLOSSY ALTA DEFINICIÓN **K+E**

## PRESENTACIONES

KE066 PAPEL PHOTO GLOSSY ALTA DEFINICIÓN K+E 195g/m<sup>2</sup> N2" 0.61 x 30 m RL

KE060 PAPEL PHOTO GLOSSY ALTA DEFINICIÓN K+E 195g/m<sup>2</sup> N2" 0.91 x 30 m RL

KE061 PAPEL PHOTO GLOSSY ALTA DEFINICIÓN K+E 195g/m<sup>2</sup> N2" 1.07 x 30 m RL

# VINYL AUTOADHERIBLE MATE PREMIUM

## DESCRIPCIÓN:

Este producto es catalogado como el mejor del mercado a nivel mundial debido a que cuenta con un recubrimiento mate resistente al agua, agregado a ello tiene un adhesivo permanente base solvente el cual asegura una larga duración una vez aplicado. Acepta altas cantidades de tinta y usando tintas pigmentadas está garantizado cuando menos 3 meses en exteriores sin laminación y mínimo 12 meses si es laminado en frío.

## VENTAJAS:

- Adhesivo permanente base solvente
- Acepta altas cargas de tinta
- Base de PVC robusta y flexible para superficies porosas
- Recubrimiento resistente al agua
- Secado rápido

## LAMINACIÓN:

- Laminación en frío

## USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de flotilla
- Gráficas de piso



## ESPECIFICACIONES:

- Calibre c/liner: 280µm (11.2 mil)
- Calibre s/liner: 145µm (5.8 mil)
- Peso c/liner: 290 g/m<sup>2</sup>

## COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los plotters Inkjet e impresoras termales y piezo eléctricas comerciales tales como HP\*, EPSON\* y CANON\* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.  
\*Marca propiedad de sus fabricantes.

Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.



# VINYL AUTOADHERIBLE MATE PREMIUM

## PRESENTACIONES

KE106 VINYL AUTOADHERIBLE MATE PREMIUM K+E 24" N2" 0.61 x 20 m RL

KE100 VINYL AUTOADHERIBLE MATE PREMIUM K+E 36" N2" 0.91 x 20 m RL

KE101 VINYL AUTOADHERIBLE MATE PREMIUM K+E 42" N2" 1.07 x 20 m RL

KE102 VINYL AUTOADHERIBLE MATE PREMIUM K+E 50" N2" 1.27 x 20 m RL

KE104 VINYL AUTOADHERIBLE MATE PREMIUM K+E 60" N2" 1.52 x 20 m RL

# VINYL AUTOADHERIBLE GLOSSY PREMIUM K+Σ

## DESCRIPCIÓN:

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas pigmentadas y Dye haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

## VENTAJAS:

- Acabado brillante
- Multicompatible con tintas pigmentadas y Dye
- Base de PVC robusta y flexible
- Recubrimiento resistente al agua
- Secado rápido
- Adhesivo base acuosa permanente



## LAMINACIÓN:

- Laminación en frío

## USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

## ESPECIFICACIONES:

- Calibre c/liner: 270µm (10.8 mil)
- Calibre s/liner: 130µm (5.2 mil)
- Peso c/liner: 300 g/m<sup>2</sup>

## COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los plotters Inkjet e impresoras termales y piezoeléctricas comerciales tales como HP\*, EPSON\* y CANON\* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.  
\*Marca propiedad de sus fabricantes.

Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.

# VINYL AUTOADHERIBLE GLOSSY PREMIUM

## PRESENTACIONES

KE200	VINYL AUTOADHERIBLE GLOSSY PREMIUM K+E 24" N2" 0.61 x 20 m RL
KE201	VINYL AUTOADHERIBLE GLOSSY PREMIUM K+E 36" N2" 0.91 x 20 m RL
KE202	VINYL AUTOADHERIBLE GLOSSY PREMIUM K+E 42" N2" 1.07 x 20 m RL
KE203	VINYL AUTOADHERIBLE GLOSSY PREMIUM K+E 50" N2" 1.27 x 20 m RL
KE204	VINYL AUTOADHERIBLE GLOSSY PREMIUM K+E 60" N2" 1.52 x 20 m RL

# PELÍCULA BACK-LIT K+Σ

## FRONT PRINT 8.5 mil

### DESCRIPCIÓN:

Esta película back-lit es una de las más versátiles y robustas del mercado, cuenta con un recubrimiento microporoso de secado instantáneo que acepta cargas de tinta de alta densidad y su calibre le proporciona una fuerte estabilidad dimensional, es resistente al agua y a la decoloración.

### VENTAJAS:

- Alta durabilidad
- Alta resolución de imagen y colores vívidos
- Recubrimiento especial para óptima difusión de luz
- Acabado mate no reflectivo
- Resistente al agua (*waterproof*)
- Secado instantáneo



### LAMINACIÓN:

- Laminación en frío

### USOS:

- Displays iluminados para punto de venta
- Impresiones de alta calidad en cajas de luz promocionales para interiores

### ESPECIFICACIONES:

- Calibre: 213µm (8.5 mil)
- Peso: 280 g/m<sup>2</sup>

### COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los plotters Inkjet e impresoras termales y piezoeléctricas comerciales tales como HP\*, EPSON\* y CANON\* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.  
\*Marca propiedad de sus fabricantes.

Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.

# PELÍCULA BACK-LIT **K+E** FRONT PRINT 8.5 mil

## PRESENTACIONES

KE297 PELÍCULA BACK-LIT K+E FRONT PRINT 8.5 mil N2" 0.61 x 30.5 m RL

KE290 PELÍCULA BACK-LIT K+E FRONT PRINT 8.5 mil N2" 0.914 x 30.5 m RL

KE292 PELÍCULA BACK-LIT K+E FRONT PRINT 8.5 mil N2" 1.07 x 30.5 m RL

KE294 PELÍCULA BACK-LIT K+E FRONT PRINT 8.5 mil N2" 1.27 x 30.5 m RL

KE296 PELÍCULA BACK-LIT K+E FRONT PRINT 8.5 mil N2" 1.524 x 30.5 m RL

# TELA CANVAS MATE

## 21 mil K+Σ

### DESCRIPCIÓN:

Tela canvas artística con base de poliéster y algodón (poly / cotton) con una composición de 1 hilo x 1. Cuenta con un recubrimiento mate extra flexible que permite estirarlo para su montaje en bastidor sin agrietarse. Es ideal para reproducciones artísticas y fotográficas a un excelente costo beneficio.



### VENTAJAS:

- Excelente costo beneficio
- Recubrimiento extra flexible (sin grietas)
- Resistente al agua (waterproof)
- Secado rápido

### USOS:

- Reproducción de arte
- Fotografía artística
- Decoración de interiores

### ESPECIFICACIONES:

- Calibre: 525µm (21 mil)
- Peso: 370 g/m<sup>2</sup>
- Composición: 1hilo x 1
- Base: poliéster / algodón

### COMPATIBILIDAD:

Multicompatible con todos los plotters Inkjet e impresoras termales y piezoeléctricas comerciales tales como HP\*, EPSON\* y CANON\* que cuenten con tintas pigmentadas o Dye.  
\*Marca propiedad de sus fabricantes.

Las diferentes presentaciones de este producto se encuentran al reverso.

# TELA CANVAS MATE

21 mil **K+E**

## PRESENTACIONES

KE600 TELA CANVAS MATE 21 mil K+E 0.61 x 15 m RL

KE601 TELA CANVAS MATE 21 mil K+E 0.91 x 15 m RL

KE602 TELA CANVAS MATE 21 mil K+E 1.07 x 15 m RL

KE603 TELA CANVAS MATE 21 mil K+E 1.27 x 15 m RL

KE604 TELA CANVAS MATE 21 mil K+E 1.52 x 15 m RL



## PARA CONOCER MÁS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS

Ingresa a nuestro sitio  
[www.kronaline.mx](http://www.kronaline.mx)

Síguenos en nuestras redes  
[f](#) [t](#) [@](#) /KronalineMX

Si deseas una cotización escríbenos a  
[ventasdigital@kronaline.com.mx](mailto:ventasdigital@kronaline.com.mx)

Llámanos a:

**Matriz:** (01-55) 50-37-29-80

**Ciudad de México:** (01-55) 55-16-55-65

**Guadalajara:** (01-33) 38-25-09-64

**Monterrey:** (01-81) 83-45-59-33