# **CadlinE® XerolinE® TecnolinE®**

by KronalinE

# **PAPEL BOND PRIME WHITE**

22 LBS 80g/M<sup>2</sup> 100° BLANCURA ÓPTICA

## **Descripción**

Este extraordinario Papel Bond es manufacturado con una formación especial en su base y cuenta una gran blancura, es ideal para crear impresiones con un acabado de muy alta definición y contraste, además en planos Inkjet se logra una excelente calidad de línea tanto en tinta de Color como Negra, utilizando el perfil de impresión correcto es adecuado para presentaciones y perspectivas Arquitectónicas y de Ingeniería, definitivamente la mejor alternativa para obtener Copias Xerográficas de la más alta calidad.

### **Ventajas**







Excelente calidad de línea



Blancura y brillantez



Tintas base aqua



Manejo Forestal Responsable

### Compatibilidad

Compatible con todos los Plotters Inkjet con tintas base agua, Copiadoras Xerográficas e Impresoras Láser.

### **Especificaciones**

Calibre: 110 µm Peso: 80g/m²

Blancura, CIE: 169 (ISO 11475) Opacidad [%]: 95 (ISO 2471) Brillo D65, %: 112 (ISO 2470-2)

#### Usos

- •Planos en plotters Inkjet
- Presentaciones
- Copias Xerográficas
- •Impresión Láser

#### **Presentaciones**

SKU	OTRAS MEDIDAS
PW450*	Papel bond prime white 22 lbs 80g/m² 100° Blancura óptica N2″ 0.91 x 50 m RL
PW451	Papel bond prime white 22 lbs $80g/m^2$ $100^\circ$ Blancura óptica N2″ $0.91 \times 100 \text{ m RL}$
PW456*	Papel bond prime white 22 lbs 80g/m² 100° Blancura óptica N2″ 0.61 x 50 m RL
PW457	Papel bond prime white 22 lbs 80g/m² 100° Blancura óptica N2″ 0.61 x 100 m RL
PW460	Papel bond prime white 22 lbs $80g/m^2$ $100^\circ$ Blancura óptica N3″ $0.91 \times 50$ m RL



## **PAPEL BOND PRIME WHITE**

22 LBS 80g/M² 100° BLANCURA ÓPTICA

## **Presentaciones**

SKU	OTRAS MEDIDAS
PW461	Papel bond prime white 22 lbs $80 \text{g/m}^2$ $100^\circ$ Blancura óptica N3" $0.91 \times 100 \text{ m}$ RL
PW462	Papel bond prime white 22 lbs 80g/m² 100° Blancura óptica N3″ 0.91 x 150 m RL
PW466	Papel bond prime white 22 lbs 80g/m2 100° Blancura óptica N3″ 0.61 x 50 m RL
PW467	Papel bond prime white 22 lbs 80g/m2 100° Blancura óptica N3″ 0.61 x 100 m RL
PW468	Papel bond prime white 22 lbs 80g/m2 100° Blancura óptica N3″ 0.61 x 150 m RL
PW471*	Papel bond prime white 22 lbs 80g/m2 100° Blancura óptica (paq. c/250 hjs) 0.61 x 0.91 m PAQ
PW473*	Papel bond prime white 22 lbs 80g/m2 100° Blancura óptica m2 (Hojas sobre pedido)

\*Núcleo y metraje recomendado para plotter CAD Inkjet