

DigitalinE®

Materiales Premium para
diseño, publicidad y fotografía.
Diseñados para uso en
plotters de tintas base agua.

DigitalinE®

Papel recubierto mate alta resolución 27 lbs

Papel recubierto con acabado mate, ideal para una gran variedad de aplicaciones que requieran impresiones a color de alta resolución con menores cargas de tinta en un papel de alta calidad con un gran costo beneficio.

Aplicaciones

- Presentaciones CAD fotorealistas
- Mapas y planos de ingeniería
- Pósters
- Anuncios publicitarios en interiores
- Dummies



DigitalinE®

Papel recubierto mate alta resolución 27 lbs

Especificaciones

Calibre: 135 µm (5.4 mil)
Peso: 27 lbs (100 g/m^2)
Blancura: (CIE D65/2°) >153%
Brillantez: > 96%

Laminación

- Laminación térmica
- Laminación en frío

Para más información

Características

- Excelente reproducción de color
- Secado rápido
- Compatibilidad universal
- Gran costo-beneficio

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP* •EPSON* •CANON*

*Marca propiedad de sus fabricantes.

FSC Manejo forestal responsable.

Presentaciones

BJ331	PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN 27lbs N2” 0.91 x 36.5 m RL
BJ335	PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN 27lbs (HOJAS SOBRE PEDIDO) m^2



DigitalinE®

Papel recubierto mate alta resolución una cara 32 lbs

Papel recubierto con acabado mate de calibre medio, ideal para una gran variedad de aplicaciones que requieran impresiones a color de alta resolución en un papel de excelente calidad y consistencia.

Aplicaciones

- Presentaciones
- Diseño gráfico
- Pósters
- Anuncios publicitarios
- Fotografía

DigitalinE®

Papel recubierto mate alta resolución una cara 32 lbs

Especificaciones

- Calibre: 148 µm (6.0 mil)
- Peso: 32 lbs (120 g/m²)
- Blancura: (CIE D65/10°) >150
- Brillantez: (D65): 108%

Laminación

- Laminación térmica
- Laminación en frío

Para más información

Características

- Excelente reproducción de color
- Contraste sobresaliente
- Secado rápido
- Compatibilidad universal
- Alta resolución

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP* •EPSON* •CANON*

*Marca propiedad de sus fabricantes.

Presentaciones

BJ351	PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN UNA CARA 32lbs N2" 0.91 x 30 m RL
BJ352	PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN UNA CARA 32lbs N2" 1.07 x 30 m RL
BJ355	PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN UNA CARA 32lbs (HOJAS SOBRE PEDIDO) m²

DigitalinE®

Papel recubierto mate
alta resolución ambas caras 32 lbs

Papel recubierto por ambas caras con acabado mate de calibre medio, ideal para una gran variedad de aplicaciones que requieran impresiones a color de alta resolución en un papel de excelente calidad y consistencia.ia.

Aplicaciones

- Presentaciones
- Diseño gráfico
- Pósters
- Menús, folletos, dummies
- Anuncios publicitarios
- Fotografía

DigitalinE®

Papel recubierto mate alta resolución ambas caras 32 lbs

Especificaciones

- Calibre: 170 µm (6.8 mil)
- Peso: 32 lbs (120 g/m²)
- Blancura: (CIE D65/10°) >150
- Brillantez: 108

Laminación

- Laminación térmica
- Laminación en frío

Para más información

Características

- Excelente reproducción de color
- Contraste sobresaliente
- Secado rápido
- Compatibilidad universal
- Alta resolución

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua comerciales tales como:
•HP* •EPSON* •CANON*

*Marca propiedad de sus fabricantes.

Presentaciones

BJ340	PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN AMBAS CARAS 32lbs N2" 0.61 x 30 m RL
BJ341	PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN AMBAS CARAS 32lbs N2" 0.91 x 30 m RL
BJ342	PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN AMBAS CARAS 32lbs N2" 1.07 x 30 m RL
BJ344	PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN AMBAS CARAS 32lbs N2" 1.27 x 30 m RL
BJ345	PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN AMBAS CARAS 32lbs (HOJAS SOBRE PEDIDO) m²

DigitalinE®

Papel recubierto mate alta resolución 170 g/m²

Papel recubierto con un acabado mate ideal para una gran variedad de aplicaciones que requieran impresiones a color de alta resolución en un papel de excelente calidad y mayor consistencia.

Aplicaciones

- Presentaciones
- Diseño gráfico
- Arte
- Pósters
- Anuncios publicitarios
- Fotografía

DigitalinE®

Papel recubierto mate alta resolución 170 g/m²

Especificaciones

- Calibre: 200 µm (8 mil)
- Peso: 170 g/m²
- Blancura: (CIE D65/10°) >150
- Brillantez: (D65) 111

Laminación

- Laminación térmica
- Laminación en frío

Para más información

Características

- Excelente reproducción de color
- Secado instantáneo
- Contraste sobresaliente
- Alta resolución
- Compatibilidad universal.

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP* •EPSON* •CANON*

*Marca propiedad de sus fabricantes.

Presentaciones

BJ312	PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN 170g/m² N2" 0.91 x 27.4 m RL
BJ316	PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN 170g/m² N2" 1.07 x 27.4 m RL
BJ317	PAPEL RECUBIERTO MATE ALTA RESOLUCIÓN 170g/m² (HOJAS SOBRE PEDIDO) m²

DigitalinE®

Papel profesional photo glossy
alta resolución

Papel fotográfico considerado entre los mejores a nivel mundial. Consta de una gran calidad y es apto para impresiones profesionales con gran realismo y calidad de detalle. Está impregnado con un recubrimiento de resina micro porosa para un optimo control y absorción de tinta y con un recubrimiento interior de polietileno en ambos lados para garantizar la contención de tinta brindando con esto una larga durabilidad en sus imagenes y su estabilidad dimensional.

Aplicaciones

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta

DigitalinE®

Papel profesional photo glossy alta resolución

Especificaciones

- Calibre: 200 µm (8 mil)
- Peso: 200 g/m²
- Brillantez: (BYK 60°) 50%
- Blancura: (CIE D65/10°) > 145%
- Opacidad: > 96%

Laminación

- Laminación térmica
- Laminación en frío

Para más información

Características

- Alta opacidad
- Secado rápido
- Resistente al agua (*waterproof*)
- Excelente consistencia y rigidez
- Blancura superior

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuentan con tintas base agua comerciales tales como:
•HP* •EPSON* •CANON*

*Marca propiedad de sus fabricantes.

Presentaciones

PROXG1	PAPEL PROFESIONAL PHOTO GLOSSY ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 0.61 x 30 m RL
PROXG2	PAPEL PROFESIONAL PHOTO GLOSSY ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 0.914 x 30 m RL
PROXG3	PAPEL PROFESIONAL PHOTO GLOSSY ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 1.07 x 30 m RL
PROXG4	PAPEL PROFESIONAL PHOTO GLOSSY ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 1.118 x 30 m RL
PROXG5	PAPEL PROFESIONAL PHOTO GLOSSY ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 1.27 x 30 m RL
PROXG6	PAPEL PROFESIONAL PHOTO GLOSSY ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 1.524 x 30 m RL

DigitalinE®

Papel profesional photo satín mate alta resolución

Papel fotográfico considerado entre los mejores a nivel mundial. Consta de una gran calidad y es apto para impresiones profesionales con gran realismo y calidad de detalle. Está impregnado con un recubrimiento de resina micro porosa para un optimo control y absorción de tinta y con un recubrimiento interior de polietileno en ambos lados para garantizar la contención de tinta brindando con esto una larga durabilidad en sus imagenes y su estabilidad dimensional.

Aplicaciones

- Fotografía profesional
- Diseño gráfico
- Reproducción de arte
- Pósters
- Anuncios publicitarios

DigitalinE®

Papel profesional photo satín mate alta resolución

Especificaciones

- Calibre: 200 µm (8 mil)
- Peso: 200 g/m²
- Brillantez: (BYK 60°) 17%
- Blancura: (CIE D65/10°) > 145%
- Opacidad: > 86%

Laminación

- Laminación térmica
- Laminación en frío

Para más información

Características

- Alta opacidad
- Secado rápido
- Resistente al agua (*waterproof*)
- Excelente consistencia y rigidez
- Blancura superior

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:

- HP*
- EPSON*
- CANON*

*Marca propiedad de sus fabricantes.

Presentaciones

PROSM1	PAPEL PROFESIONAL PHOTO SATÍN MATE ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 0.61 x 30 m RL
PROSM2	PAPEL PROFESIONAL PHOTO SATÍN MATE ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 0.914 x 30 m RL
PROSM3	PAPEL PROFESIONAL PHOTO SATÍN MATE ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 1.07 x 30 m RL
PROSM4	PAPEL PROFESIONAL PHOTO SATÍN MATE ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 1.118 x 30 m RL
PROSM5	PAPEL PROFESIONAL PHOTO SATÍN MATE ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 1.27 x 30 m RL
PROSM6	PAPEL PROFESIONAL PHOTO SATÍN MATE ALTA RESOLUCIÓN 200g/m² N2" 1.524 x 30 m RL

DigitalinE®

Papel fotográfico híbrido high gloss

Papel fotográfico de alto brillo de doble recubrimiento, cuenta con una capa de resina microporosa y otra de PE (polietileno) en ambas caras para una excelente absorción y secado instantáneo con todas las tintas comunes.
Cuando se utilizan tintas Pigmentadas se obtienen impresiones de gran durabilidad.

Aplicaciones

- Fotografía
- Diseño gráfico
- Imágenes de punto de venta
- Pósters
- Anuncios publicitarios

DigitalinE®

Papel fotográfico híbrido high gloss

Especificaciones

- Calibre: 200 µm (8 mil)
- Peso: 200 g/m²
- Brillantez: (60°/85°) 51/88
- Opacidad: > 92%

Laminación

- Laminación térmica
- Laminación en frío

Para más información

Características

- Impresiones de alta resolución y defnición de contornos
- Secado instantáneo
- Compatibilidad universal
- Resistente al agua (*waterproof*)
- Amplia gama de color

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua comerciales tales como:
•HP* •EPSON* •CANON*

*Marca propiedad de sus fabricantes.

FSC Manejo forestal responsable.

Presentaciones

PH410	PAPEL FOTOGRÁFICO HÍBRIDO HIGH GLOSS 8 mil N2" 0.61 x 30.5 m RL
PH411	PAPEL FOTOGRÁFICO HÍBRIDO HIGH GLOSS 8 mil N2" 0.91 x 30.5 m RL
PH412	PAPEL FOTOGRÁFICO HÍBRIDO HIGH GLOSS 8 mil N2" 1.07 x 30.5 m RL

DigitalinE®

Papel fotográfico híbrido satín

Papel fotográfico con acabado satinado de doble recubrimiento, cuenta con una capa de resina microporosa y otra de PE (polietileno) en ambas caras para una excelente absorción y secado instantáneo con todas las tintas comunes. Cuando se utilizan tintas Pigmentadas se obtienen impresiones de gran durabilidad. Este papel es especial para pruebas de color (color proofing).

Aplicaciones

- Prueba de color (*color proofing*)
- Fotografía
- Impresiones de diseño gráfico
- Pósters
- Anuncios publicitarios

DigitalinE®

Papel fotográfico híbrido satín

Especificaciones

- Calibre: 200 µm (8 mil)
- Peso: 200 g/m²
- Brillantez: (60°) 25
- Opacidad: > 90%

Laminación

- Laminación térmica
- Laminación en frío

Para más información

Características

- Impresiones de alta resolución y defnición de contornos
- Secado rápido
- Compatibilidad universal
- Resistente al agua (*waterproof*)
- Amplia gama de color

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP* •EPSON* •CANON*

*Marca propiedad de sus fabricantes.

Manejo forestal responsable.

Presentaciones

PH427	PAPEL FOTOGRÁFICO HÍBRIDO SATÍN 8 mil N2” 0.43 x 30.5 m RL
PH420	PAPEL FOTOGRÁFICO HÍBRIDO SATÍN 8 mil N2” 0.61 x 30.5 m RL
PH421	PAPEL FOTOGRÁFICO HÍBRIDO SATÍN 8 mil N2” 0.91 x 30.5 m RL
PH422	PAPEL FOTOGRÁFICO HÍBRIDO SATÍN 8 mil N2” 1.07 x 30.5 m RL

DigitalinE®

Película clear-film universal

Película de poliéster transparente diseñada para impresiones a color y monocromáticas de alta calidad manteniendo su claridad y transparencia.

Aplicaciones

- Serigrafía y estampados
- Manufactura de suajes
- Moldes textiles
- Guía para efectos de 3ra dimensión

DigitalinE®

Película clear-film universal

Especificaciones

- Calibre: 100 µm (4 mil)
- Brillantez: (60°) > 90%
- Lisura: < 5

Laminación

- Laminación en frío

Para más información

Características

- Acabado brillante
- Secado rápido
- Compatibilidad universal
- Excelente claridad

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP* •EPSON* •CANON*

*Marca propiedad de sus fabricantes.

Presentaciones

CF250	PELÍCULA CLEAR-FILM UNIVERSAL N2” 0.91 x 30 m RL
CF255	PELÍCULA CLEAR-FILM UNIVERSAL N2” m²
AZ081	PELÍCULA CLEAR FILM UNIVERSAL CON PAPEL INTERCALADO N2” 0.91 x 30.5 m RL

DigitalinE®

Película clear-film microporus

Película de poliéster con un recubrimiento microporoso diseñado específicamente para la impresión de positivos para serigrafía.

Aplicaciones

- Impresión de positivos para serigrafía

DigitalinE®

Película clear-film microporus

Especificaciones

- Calibre: 5.4 mil
- Gramaje: 180 g/m²

Laminación

- N/A

Para más información

Características

- Excelente reproducción de negros
- Compatibilidad uiversal
- Secado rápido
- Resistente al agua (*waterproof*)
- Recubrimiento microporoso
- Tintas base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters Inkjet que cuenten con tintas base agua tales como:

- HP*
- EPSON*
- CANON*

*Marca propiedad de sus fabricantes.

Presentaciones

CFM301	Película Clear-Film Microporus N2” 0.61 x 30 m RL
CFM302	Película Clear-Film Microporus N2” 0.91 x 30 m RL
CFM303	Película Clear-Film Microporus N2” 1.07 x 30 m RL
CFM305	Película Clear-Film Microporus m² (Sobre pedido)

DigitalinE®

Vinyl autoadherible mate profesional

Vinyl calandrado con adhesivo acrílico permanente, cuenta con un recubrimiento resistente al agua que evita descoloramiento y permite la reproducción de imágenes con colores fieles y vibrantes. Es ideal para aplicaciones de corto plazo en anuncios flexibles o montados.

Aplicaciones

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta



DigitalinE®

Vinyl autoadherible mate profesional

Especificaciones

- Calibre: 150 µm (6 mil)
- Peso: 165 g/m^2

Laminación

- Laminación en frío

Para más información

Características

- Alta gama de color
- Secado rápido
- Recubrimiento mate de baja reflectividad
- Resistente al agua (*waterproof*)
- Gran costo beneficio

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP* •EPSON* •CANON*

*Marca propiedad de sus fabricantes.

Presentaciones

VMXR10	VINYL AUTOADHERIBLE MATE PROFESIONAL N2” (24”x100’) 0.61 x 30.5 m RL
VMXR11	VINYL AUTOADHERIBLE MATE PROFESIONAL N2” (36”x100’) 0.91 x 30.5 m RL
VMXR12	VINYL AUTOADHERIBLE MATE PROFESIONAL N2” (42”x100’) 1.07 x 30.5 m RL

DigitalinE®

Banner vinyl

Vinyl calandrado con adhesivo acrílico permanente, cuenta con un recubrimiento resistente al agua que evita descoloramiento y permite la reproducción de imágenes con colores fieles y vibrantes. Es ideal para aplicaciones de corto plazo en anuncios flexibles o montados.

Aplicaciones

- Mantas para interiores y exteriores
- Pósters y anuncios publicitarios
- Reproducciones fotográficas
- Gráficos para exposiciones

DigitalinE®

Banner vinyl

Especificaciones

- Calibre: 375 µm (15 mil)
- Peso: 465 lbs (120 g/m²)

Laminación

- Laminación en frío

Para más información

Características

- Acabado mate de alta densidad no reflectivo
- Secado rápido
- Resistente al agua (*waterproof*)
- Alta durabilidad y resistencia a la tensión

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:

- HP* • EPSON* • CANON*

*Marca propiedad de sus fabricantes.

Presentaciones

VB010	BANNER VINYL (36” x 60’) N2” .914 x 18.3 m RL
VB020	BANNER VINYL (42” x 60’) N2” 1.07 x 18.3 m RL