



K_Σ



Color Output

by **KronalinE[®]**





Color Output

Materiales para diseño, publicidad y fotografía. Diseñados para uso en plotters de tintas base agua.

(Algunos compatibles con tintas látex).

PAPEL RECUBIERTO MATE

- Presentación 140g/m²
- Presentación 180g/m²

PAPEL FOTOGRÁFICO

- Alto brillo
- Satín Colorproof
- Photo Glossy

VINYL AUTOADHERIBLE PREMIUM

- Mate
- Glossy

PELÍCULA BACK-LIT

- Front print 8.5 mil

TELA CANVAS

- Mate 21 mil



PAPEL RECUBIERTO

MATE PRESENTACIÓN 140G/M²



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Este incomparable papel recubierto mate esta calificado entre los mejores en su categoría a nivel mundial, es multicompatible, de bajo costo y de alta definición.

Ventajas



Alta densidad
y colores
vividlos



Secado
instantáneo



Resistente al agua
(waterproof)



Acabado
liso



Excelente definición
de contornos



Compatibilidad
universal



Laminación
en frío



Laminación
térmica



Tintas
base agua



Tintas
látex



Manejo Forestal
Responsable

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.
Manejo forestal responsable

Especificaciones

Calibre: 180µm (7.1 mil)
Peso: 140 g/m²
Blancura: (CIE D65/2°) [%]: 153
Opacidad [%]: >98

Usos

- Presentaciones CAD fotorrealistas
 - Mapas y planos de ingeniería
- Pósters y anuncios publicitarios en interiores
 - Diseño gráfico
 - Fotografía

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE026	Papel recubierto mate presentación K+E 140g/m² N2" 0.61 x 30 m RL
KE020	Papel recubierto mate presentación K+E 140g/m² N2" 0.91 x 30 m RL
KE021	Papel recubierto mate presentación K+E 140g/m² N2" 1.07 x 30 m RL
KE022	Papel recubierto mate presentación K+E 140g/m² N2" 1.27 x 30 m RL
KE023	Papel recubierto mate presentación K+E 140g/m² N2" 1.37 x 30 m RL
KE024	Papel recubierto mate presentación K+E 140g/m² N2" 1.52 x 30 m RL

PAPEL RECUBIERTO

MATE PRESENTACIÓN 180G/M²



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Este incomparable papel recubierto mate esta calificado entre los mejores en su categoría a nivel mundial, es multicompatible, de bajo costo y de alta definición.

Ventajas



Alta densidad
y colores
vividlos



Secado
instantáneo



Resistente al agua
(waterproof)



Acabado
liso



Excelente definición
de contornos



Compatibilidad
universal



Laminación
en frío



Laminación
térmica



Tintas
base agua



Tintas
látex



Manejo Forestal
Responsable

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.
Manejo forestal responsable

Especificaciones

Calibre: 230µm (9,2 mil)
Peso: 180 g/m²
Blancura: (CIE D65/2°) [%]: 153
Opacidad[%]: >99

Usos

- Presentaciones CAD fotorrealistas
 - Mapas y planos de ingeniería
- Pósters y anuncios publicitarios en interiores
 - Diseño gráfico
 - Fotografía

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE036	Papel recubierto mate presentación K+E 180g/m² N2" 0.61 x 25 m RL
KE030	Papel recubierto mate presentación K+E 180g/m² N2" 0.91 x 25 m RL
KE031	Papel recubierto mate presentación K+E 180g/m² N2" 1.07 x 25 m RL
KE032	Papel recubierto mate presentación K+E 180g/m² N2" 1.27 x 25 m RL
KE033	Papel recubierto mate presentación K+E 180g/m² N2" 1.37 x 25 m RL
KE034	Papel recubierto mate presentación K+E 180g/m² N2" 1.52 x 25 m RL

PAPEL FOTOGRÁFICO

ALTO BRILLO 8 MIL



Escanea
el QR
para más
información



Descripción

Papel fotográfico alto brillo de alta resolución recubierto con una capa de PE (polietileno) en ambas caras y una capa microporosa de la más alta calidad la cual proporciona una excelente absorción de tinta y alta definición en la imagen, recomendado para aplicaciones fotográficas y de diseño de alta calidad con una excelente relación costo beneficio.

Ventajas



Consistencia de color sobresaliente



Secado rápido



Resistente al agua (waterproof)



Acabado satinado



Excelente definición de imagen



Compatibilidad universal



Laminación en frío



Laminación térmica



Tintas base agua



(Certificados FOGRA 28800 / ISO 9706)

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:

- HP
- EPSON*
- CANON*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 200µm (8 mil)
Peso: 190 g/m²
Brillantez (BYK 60°) [%]: 50
Blancura: (CIE D65/10°)[%]: 100
Opacidad: >89
Certificación FOGRA.

Usos


- Fotografía profesional
 - Diseño gráfico, Reproducción de arte
 - Imágenes de punto de venta
- Pósters
 - Anuncios publicitarios

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE016	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m² - 8 mil N2" 0.61 x 30 m RL
KE010	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m² - 8 mil N2" 0.91 x 30 m RL
KE011	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m² - 8 mil N2" 1.07 x 30 m RL
KE012	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m² - 8 mil N2" 1.27 x 30 m RL
KE014	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m² - 8 mil N2" 1.52 x 30 m RL

PAPEL FOTOGRÁFICO

SATIN COLOR PROOF 8 MIL



Escanea el QR para más información

Descripción

Papel fotográfico acabado satín de alta resolución, recubierto con una capa de PE (polietileno) en ambas caras y una capa micro porosa de la más alta calidad la cual proporciona una excelente absorción de tinta y alta definición en la imagen, recomendado para aplicaciones fotográficas y de diseño de alta calidad con una excelente relación costo beneficio. Papel especial para prueba de color, cuenta con certificación FOGRA.

Ventajas



Consistencia de color sobresaliente



Secado rápido



Resistente al agua (waterproof)



Acabado satinado



Excelente definición de imagen



Compatibilidad universal



Laminación en frío



Laminación térmica



Tintas base agua



(Certificados FOGRA 28800 / ISO 9706)

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 200µm (8 mil)
Peso: 190 g/m²
Brillantez: (BYK 60°) 50%
Blancura: (CIE D65/10°) > 100%
Opacidad: 89%
Certificación FOGRA.

Usos

- Color proofing (prueba de color)
 - Fotografía profesional
 - Reproducción de arte
- Imágenes punto de venta
 - Diseño gráfico
 - Anuncios publicitarios

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KECP5	Papel fotográfico satin color proof K+E 8 mil N2" 0.43 x 30 m RL
KECP1	Papel fotográfico satin color proof K+E 8 mil N2" 0.61 x 30 m RL
KECP2	Papel fotográfico satin color proof K+E 8 mil N2" 0.91 x 30 m RL
KECP3	Papel fotográfico satin color proof K+E 8 mil N2" 1.07 x 30 m RL

PAPEL PHOTO GLOSSY

ALTA DEFINICIÓN



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel fotográfico brillante de alta definición, recubierto sobre una base de resina de alta blancura con una bicapa extruida de resina PE (polietileno) y capa superior microporosa para un secado inmediato y una imagen de alta definición a un costo muy accesible.


Ventajas



Colores reales
y brillantes



Secado
instantáneo



Resistente al agua
(waterproof)



Compatibilidad
universal



Excelente
costo-beneficio



Laminación
en frío



Laminación
térmica



Tintas
base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.
Manejo forestal responsable

Especificaciones

Calibre: 200µm (8 mil)
Peso: 195 g/m²

Usos

- Reproducción de imágenes fotorrealistas
 - Diseño gráfico
- Reproducción de arte
 - Imágenes punto de venta
 - Pósters

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE066	Papel photo glossy alta definición K+E 195g/m2 N2" 0.61 x 30 m RL
KE060	Papel photo glossy alta definición K+E 195g/m2 N2" 0.91 x 30 m RL
KE061	Papel photo glossy alta definición K+E 195g/m2 N2" 1.07 x 30 m RL

VINYL AUTO-ADHERIBLE

MATE PREMIUM



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Este producto es catalogado como el mejor del mercado a nivel mundial debido a que cuenta con un recubrimiento mate resistente al agua, agregado a ello, tiene un adhesivo permanente base solvente el cual asegura una larga duración una vez aplicado. Acepta altas cantidades de tinta y usando tintas pigmentadas está garantizado cuando menos 3 meses en exteriores sin laminación y mínimo 12 meses si es laminado en frío.

Ventajas

Acabado mate

Secado rápido

Resistente al agua (waterproof)

Acepta altas cargas de tinta

Base de PVC robusta y flexible para superficies porosas

Adhesivo permanente base solvente

Laminación en frío

Tintas base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre c/liner: 280µm (11.2 mil)
Calibre s/liner: 145µm (5.8 mil)
Peso c/liner: 290 g/m²

Usos

- Anuncios en interiores y exteriores
 - Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
 - Gráficas de flotilla
 - Gráficas de piso

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE106	Vinyl auto-adherible mate premiun K+E 24" N2" 0.61 x 20 m RL
KE100	Vinyl auto-adherible mate premiun K+E 36" N2" 0.91 x 20 m RL
KE101	Vinyl auto-adherible mate premiun K+E 42" N2" 1.07 x 20 m RL

VINYL AUTO-ADHERIBLE

GLOSSY PREMIUM



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

Ventajas

Acabado
brillante

Secado
rápido

Resistente al agua
(waterproof)

Acepta altas
cargas de tinta

Base de PVC robusta
y flexible para
superficies porosas

Adhesivo permanente
base acuosa

Laminación
en frío

Tintas
base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.
Manejo forestal responsable

Especificaciones

Calibre c/liner: 270µm (10.8 mil)
Calibre s/liner: 130µm (5.2 mil)
Peso c/liner: 300 g/m²

Usos

- Anuncios en interiores y exteriores
 - Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
 - Gráficas de piso

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE200	Vinyl auto-adherible glossy premium K+E 24" N2" 0.61 x 20 m RL
KE201	Vinyl auto-adherible glossy premium K+E 36" N2" 0.91 x 20 m RL
KE202	Vinyl auto-adherible glossy premium K+E 42" N2" 1.07 x 20 m RL

PELÍCULA BACK-LIT

FRONT PRINT 8.5 MIL



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Esta película back-lit es una de las más versátiles y robustas del mercado, cuenta con un recubrimiento microporoso de secado instantáneo que acepta cargas de tinta de alta densidad y su calibre le proporciona una fuerte estabilidad dimensional, es resistente al agua y a la decoloración.

Ventajas

Colores
vividoss

Secado
instantáneo

Acabado mate
no reflectivo

Resistente al agua
(waterproof)

Alta
durabilidad

Alta resolución
de imagen

Recubrimiento
especial para óptima
difusión de luz

Laminación
en frío

Tintas
base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 213µm (8.5 mil)
Peso: 280 g/m²

Usos

- Displays iluminados para punto de venta
- Impresiones de alta calidad en cajas de luz
- Promocionales para interiores

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE297	Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2" 0.61 x 30.5 m RL
KE290	Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2" 0.914 x 30.5 m RL
KE292	Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2" 1.07 x 30.5 m RL
KE294	Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2" 1.27 x 30.5 m RL
KE296	Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2" 1.524 x 30.5 m RL

TELA CANVAS

MATE 21 MIL



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Tela canvas artística con base de poliéster y algodón (poly / cotton) con una composición de 1 hilo x 1. Cuenta con un recubrimiento mate extra flexible que permite estirarlo para su montaje en bastidor sin agrietarse. Es ideal para reproducciones artísticas y fotográficas a un excelente costo beneficio.

Ventajas

Excelente
costo-beneficio

Secado
instantáneo

Resistente al agua
(waterproof)

Recubrimiento extra
flexible (sin grietas)

Tintas
base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 525µm (21 mil)
Peso: 370 g/m²
Composición: 1hilo x 1
Base: poliéster / algodón

Usos

- Reproducción de arte
- Fotografía artística
- Decoración de interiores

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE600	Tela canvas mate 21 mil K+E N2" 0.61 x 15 m RL
KE601	Tela canvas mate 21 mil K+E N2" 0.91 x 15 m RL
KE602	Tela canvas mate 21 mil K+E N2" 1.07 x 15 m RL
KE603	Tela canvas mate 21 mil K+E N2" 1.27 x 15 m RL
KE604	Tela canvas mate 21 mil K+E N2" 1.52 x 15 m RL

CONOCE MÁS SOBRE **NUESTROS PRODUCTOS**

Ingresa a nuestro sitio

www.kronaline.mx



Síguenos en nuestras redes



KronalinE®

