




Kronaline®

inventa, crea, imprime



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

KronalinE®

inventa, crea, imprime



¿Quienes somos?

Somos una empresa dedicada a la manufactura y distribución de materiales para la industria de impresión digital con más de 30 años de experiencia.



Nuestro objetivo

Es proveer de manera óptima las necesidades del mercado a través de la norma de calidad aprobada ISO-9001, asegurándonos de brindar: variedad, disponibilidad, servicio y un precio competitivo con alto costo beneficio.

Manufacturamos en dos plantas de producción, en alianza con los mejores proveedores del mundo, garantizando así la mejor calidad en cada uno de nuestros productos.

Para una óptima distribución nacional e internacional contamos con bodegas de distribución en: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como una amplia red de distribuidores en todo el país. Enfocándonos siempre en cubrir las necesidades actuales y futuras del mercado de impresión digital.



ÍNDICE

6




Materiales Premium para diseño, publicidad y fotografía. Diseñados para uso en plotters de tintas base agua.

20



Materiales para diseño, publicidad y fotografía. Diseñados para uso en plotters de tintas base agua. (Algunos compatibles con tintas látex).

31



Papeles especiales para impresión en equipos inkjet con tintas de sublimación

39



Papeles fotográficos profesionales diseñados para impresión en equipos inkjet con tintas base agua.

56



Materiales diseñados para plotters con tintas solventes, eco-solventes y látex.


78



Papeles para impresión profesional de arte, ilustración y fotografía, en plotters Inkjet con tintas base agua. (Algunos compatibles con tintas látex).

ÍNDICE

85



Materiales profesionales para impresoras Inkjet de escritorio de pequeño formato.

91



Papel fotográfico profesional de alta calidad para pruebas de color.

95



Papeles y películas poliéster profesionales para diseño técnico y arquitectónico con características que se adaptan a las necesidades más exigentes de dibujo e impresión.

114



Acetatos de retroproyección usados también en la industria gráfica para impresión con tóner, láser o LED.

118



Materiales profesionales que incluyen opciones para laminado térmico y laminado en frío.



Digitaline®

by **KronalinE®**



**Materiales Premium para diseño,
publicidad y fotografía.
Diseñados para uso en plotters
de tintas base agua.**

**PAPEL
RECUBIERTO MATE
ALTA RESOLUCIÓN**

- 27 lbs
- 32 lbs una cara
- 32 lbs ambas caras
- 170g/m²

PAPEL FOTOGRÁFICO

- Glossy
- Satín Mate
- High Gloss
- Satín

PELÍCULA


- Clear-film universal
- Clear-film microporus

**VINYL
AUTOADHERIBLE**

- Mate profesional

BANNER

- Vinyl



PAPEL RECUBIERTO

MATE ALTA RESOLUCIÓN 27 LBS



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel recubierto con acabado mate, ideal para una gran variedad de aplicaciones que requieran impresiones a color de alta resolución con menores cargas de tinta en un papel de alta calidad con un gran costo beneficio.

Ventajas



Excelente
reproducción
de color



Secado
rápido




Compatibilidad
universal



Gran
costo-beneficio



Laminación
en frío



Laminación
térmica



Tintas
base agua



Manejo Forestal
Responsable

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON*
* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 135 µm (5.4 mil)
Peso: 27 lbs (100 g/m²)
Blancura: (CIE D65/2°) >153%
Brillantez: > 96%

Usos

- Presentaciones CAD fotorealistas
 - Mapas y planos de ingeniería
- Pósters
 - Anuncios publicitarios en interiores
 - Dummies

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
BJ331	Papel recubierto mate alta resolución 27lbs N2" 0.91 x 36.5 m RL
BJ335	Papel recubierto mate alta resolución 27lbs m² (Hojas sobre pedido)

PAPEL RECUBIERTO

MATE ALTA RESOLUCIÓN UNA CARA 32 LBS



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel recubierto con acabado mate de calibre medio, ideal para una gran variedad de aplicaciones que requieran impresiones a color de alta resolución en un papel de excelente calidad y consistencia.

Ventajas



Excelente reproducción de color



Secado rápido



Compatibilidad universal



Gran costo-beneficio



Laminación en frío



Laminación térmica



Tintas base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON*
* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 170 µm (6.8 mil)
Peso: 32 lbs (120 g/m2)
Blancura: (CIE D65/10°) >150
Brillantez: 108

Usos

- Presentaciones
 - Diseño gráfico
 - Pósters
- Menús, folletos, dummies
 - Anuncios publicitarios
 - Fotografía

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
BJ351	Papel recubierto mate alta resolución una cara 32lbs N2" 0.91 x 30 m RL
BJ352	Papel recubierto mate alta resolución una cara 32lbs N2" 1.07 x 30 m RL
BJ355	Papel recubierto mate alta resolución una cara 32lbs m² (Hojas sobre pedido)

PAPEL RECUBIERTO

MATE ALTA RESOLUCIÓN AMBAS CARAS 32 LBS



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel recubierto por ambas caras con acabado mate de calibre medio, ideal para una gran variedad de aplicaciones que requieran impresiones a color de alta resolución en un papel de excelente calidad y consistencia.

Ventajas



Excelente
reproducción
de color



Secado
rápido



Compatibilidad
universal



Gran
costo-beneficio



Laminación
en frío



Laminación
térmica



Tintas
base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON*
* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 170 µm (6.8 mil)
Peso: 32 lbs (120 g/m²)
Blancura: (CIE D65/10°) >150
Brillantez: 108

Usos

- Presentaciones
 - Diseño gráfico
 - Pósters
- Menús, folletos, dummies
 - Anuncios publicitarios
 - Fotografía

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
BJ340	Papel recubierto mate alta resolución 27lbs N2" 0.91 x 36.5 m RL
BJ341	Papel recubierto mate alta resolución 27lbs m² (Hojas sobre pedido)
BJ342	Papel recubierto mate alta resolución ambas caras 32lbs N2" 1.07 x 30 m RL
BJ344	Papel recubierto mate alta resolución ambas caras 32lbs N2" 1.27 x 30 m RL
BJ345	Papel recubierto mate alta resolución ambas caras 32lbs m² (Hojas sobre pedido)

PAPEL RECUBIERTO

MATE ALTA RESOLUCIÓN 170 G/M²



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel recubierto con un acabado mate ideal para una gran variedad de aplicaciones que requieran impresiones a color de alta resolución en un papel de excelente calidad y mayor consistencia.

Ventajas



Excelente
reproducción
de color



Secado
rápido




Compatibilidad
universal



Gran
costo-beneficio



Laminación
en frío



Laminación
térmica



Tintas
base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON*
* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 200 µm (8 mil)
Peso: 170 g/m²
Blancura: (CIE D65/10°) >150
Brillantez: (D65) 111

Usos

- Presentaciones
 - Diseño gráfico
 - Arte
- Pósters
 - Anuncios publicitarios
 - Fotografía

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
BJ312	Papel recubierto mate alta resolución170g/m² N2" 0.91 x 27.4 m RL
BJ316	Papel recubierto mate alta resolución170g/m² N2" 1.07 x 27.4 m RL
BJ317	Papel recubierto mate alta resolución170g/m² (Hojas sobre pedido)

PAPEL PROFESIONAL

PHOTO GLOSSY ALTA RESOLUCIÓN



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel fotográfico considerado entre los mejores a nivel mundial. Consta de una gran calidad y es apto para impresiones profesionales con gran realismo y calidad de detalle. Está impregnado con un recubrimiento de resina micro porosa para un óptimo control y absorción de tinta y con un recubrimiento interior de polietileno en ambos lados para garantizar la contención de tinta brindando con esto una larga durabilidad en sus imágenes y su estabilidad dimensional.

Ventajas

Alta gama de color

Secado rápido

Alta opacidad

Resistente al agua (waterproof)

Excelente rigidez, consistencia

Blancura superior

Laminación en frío

Laminación térmica

Tintas base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.
Manejo forestal responsable

Especificaciones

Calibre: 200 µm (8 mil)
Peso: 200 g/m²
Brillantez: (BYK 60°) 50%
Blancura: (CIE D65/10°) > 145%
Opacidad: > 96%

Usos

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PROXG1	Papel profesional photo glossy alta resolución 200g/m2 N2" 0.61 x 30 m RL
PROXG2	Papel profesional photo glossy alta resolución 200g/m2 N2" 0.914 x 30 m RL
PROXG3	Papel profesional photo glossy alta resolución 200g/m2 N2" 1.07 x 30 m RL
PROXG4	Papel profesional photo glossy alta resolución 200g/m2 N2" 1.118 x 30 m RL
PROXG5	Papel profesional photo glossy alta resolución 200g/m2 N2" 1.27 x 30 m RL
PROXG6	Papel profesional photo glossy alta resolución 200g/m2 N2" 1.524 x 30 m RL

PAPEL PROFESIONAL

PHOTO SATÍN MATE ALTA RESOLUCIÓN



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel fotográfico considerado entre los mejores a nivel mundial. Consta de una gran calidad y es apto para impresiones profesionales con gran realismo y calidad de detalle. Está impregnado con un recubrimiento de resina micro porosa para un óptimo control y absorción de tinta y con un recubrimiento interior de polietileno en ambos lados para garantizar la contención de tinta brindando con esto una larga durabilidad en sus imágenes y su estabilidad dimensional.

Ventajas




Alta gama de color



Secado rápido



Alta opacidad



Resistente al agua (waterproof)



Excelente rigidez, consistencia



Blancura superior



Laminación en frío



Laminación térmica



Tintas base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.
Manejo forestal responsable

Especificaciones

Calibre: 200 µm (8 mil)
Peso: 200 g/m²
Brillantez: (BYK 60°) 17%
Blancura: (CIE D65/10°) > 145%
Opacidad: > 86%

Usos

- Fotografía profesional
- Diseño gráfico
- Reproducción de arte
- Pósters
- Anuncios publicitarios

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PROSM1	Papel profesional photo satín mate alta resolución 200g/m² N2" 0.61 x 30 m RL
PROSM2	Papel profesional photo satín mate alta resolución 200g/m² N2" 0.914 x 30 m RL
PROSM3	Papel profesional photo satín mate alta resolución 200g/m² N2" 1.07 x 30 m RL
PROSM4	Papel profesional photo satín mate alta resolución 200g/m² N2" 1.118 x 30 m RL
PROSM5	Papel profesional photo satín mate alta resolución 200g/m² N2" 1.27 x 30 m RL
PROSM6	Papel profesional photo satín mate alta resolución 200g/m² N2" 1.524 x 30 m RL

PAPEL FOTOGRÁFICO HÍBRIDO

HIGH GLOSS



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel fotográfico de alto brillo de doble recubrimiento, cuenta con una capa de resina microporosa y otra de PE (polietileno) en ambas caras para una excelente absorción y secado instantáneo con todas las tintas comunes. Cuando se utilizan tintas Pigmentadas se obtienen impresiones de gran durabilidad.

Ventajas



Alta gama de color



Secado rápido



Alta opacidad




Resistente al agua (waterproof)




Impresiones de alta resolución y definición de contornos



Compatibilidad universal



Laminación en frío



Laminación térmica



Tintas base agua



Manejo Forestal Responsable

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.
Manejo forestal responsable

Especificaciones

Calibre: 200 µm (8 mil)
Peso: 200 g/m2
Brillantez: (60°/85°) 51/88
Opacidad: > 92%

Usos

- Fotografía
- Diseño gráfico
- Imágenes de punto de venta
- Pósters
- Anuncios publicitarios

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PH410	Papel fotográfico híbrido high gloss 8 mil N2" 0.61 x 30.5 m RL
PH411	Papel fotográfico híbrido high gloss 8 mil N2" 0.91 x 30.5 m RL
PH412	Papel fotográfico híbrido high gloss 8 mil N2" 1.07 x 30.5 m RL

PAPEL FOTOGRÁFICO

HÍBRIDO SATÍN



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel fotográfico con acabado satinado de doble recubrimiento, cuenta con una capa de resina microporosa y otra de PE (polietileno) en ambas caras para una excelente absorción y secado instantáneo con todas las tintas comunes. Cuando se utilizan tintas Pigmentadas se obtienen impresiones de gran durabilidad. Este papel es especial para pruebas de color (color proofing).

Ventajas




Alta gama de color



Secado rápido



Alta opacidad



Resistente al agua (waterproof)




Impresiones de alta resolución y definición de contornos



Compatibilidad universal



Laminación en frío



Laminación térmica



Tintas base agua



Manejo Forestal Responsable

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.
Manejo forestal responsable

Especificaciones

Calibre: 200 µm (8 mil)
Peso: 200 g/m²
Brillantez: (60°): 25
Opacidad: > 90%

Usos

- Prueba de color (proofing paper)
 - Fotografía
 - Impresiones de diseño gráfico
- Pósters
 - Anuncios publicitarios

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PH427	Papel fotográfico híbrido satín 8 mil N2" 0.43 x 30.5 m RL
PH420	Papel fotográfico híbrido satín 8 mil N2" 0.61 x 30.5 m RL
PH421	Papel fotográfico híbrido satín 8 mil N2" 0.91 x 30.5 m RL
PH422	Papel fotográfico híbrido satín 8 mil N2" 1.07 x 30.5 m RL

PÉLICULA CLEAR-FILM

UNIVERSAL



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Película de poliéster transparente diseñada para impresiones a color y monocromáticas de alta calidad manteniendo su claridad y transparencia.

Ventajas



Acabado
brillante




Secado
rápido



Compatibilidad
universal



Excelente cla-
ridad



Laminación
en frío



Tintas
base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 100 µm (4 mil)
Brillantez: (60°) > 90%
Lisura: < 5

Usos

- Serigrafía y estampados
- Manufactura de suajes
- Moldes textiles
- Guía para efectos de 3ra-dimensión

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
CF250	Película clear-film universal N2" 0.91 x 30 m RL
CF255	Película clear-film universal N2" m²
AZ081	Película clear-film universal con papel intercalado N2" 0.91 x 30.5 m RL

PÉLICULA CLEAR-FILM

MICROPORUS



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Película de poliéster con un recubrimiento microporoso diseñado específicamente para la impresión de positivos para serigrafía.

Ventajas

Excelente
reproducción
de negros

Compatibilidad
universal

Secado
rápido

Resistente al agua
(waterproof)

Recubrimiento
microporoso

Tintas
base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters Inkjet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP* •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 5.4 mil
Gramaje: 180 g/m²

Usos

- Impresión de positivos para serigrafía

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
CFM301	PELÍCULA CLEAR-FILM MICROPORUS N2" 0.61 x 30 m RL
CFM302	PELÍCULA CLEAR-FILM MICROPORUS N2" 0.91 x 30 m RL
CFM303	PELÍCULA CLEAR-FILM MICROPORUS N2" 1.07 x 30 m RL

VINYL AUTOADHERIBLE

MATE PROFESIONAL



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Vinyl calandrado con adhesivo acrílico permanente, cuenta con un recubrimiento resistente al agua que evita descoloramiento y permite la reproducción de imágenes con colores fieles y vibrantes. Es ideal para aplicaciones de corto plazo en anuncios flexibles o montados.

Ventajas




Alta gama
de color



Secado
rápido



Recubrimiento mate
de baja reflectividad



Resistente al agua
(waterproof)



Gran costo-beneficio



Laminación
en frío



Tintas
base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 150 µm (6 mil)
Peso: 165 g/m²

Usos

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
VMXR10	Vinyl autoadherible mate profesional N2" (24"x100') 0.61 x 30.5 m RL
VMXR11	Vinyl autoadherible mate profesional N2" (36"x100') 0.91 x 30.5 m RL
VMXR12	Vinyl autoadherible mate profesional N2" (42"x100') 1.07 x 30.5 m RL

BANNER VINYL



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Lona vinílica con alma de poliéster para una óptima resistencia y durabilidad, ideal para aplicaciones de uso rudo. Su recubrimiento mate de alta densidad permite crear colores vivos y realistas, es adecuada para termo sellado en áreas no impresas, apta para costura y ojillado.

Ventajas

Acabado mate de alta densidad no reflectivo

Secado rápido

Resistente al agua (waterproof)

Alta durabilidad y resistencia a la tensión

Laminación en frío

Tintas base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones


Calibre: 375 µm (15 mil)
Peso: 465 lbs (120 g/m²)

Usos

- Mantas para interiores y exteriores
- Pósters y anuncios publicitarios
- Reproducciones fotográficas
- Gráficos para exposiciones

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
VB010	Banner vinyl (36" x 60') N2" .914 x 18.3 m RL
VB020	Banner vinyl (42" x 60') N2" 1.07 x 18.3 m RL



K#Σ



Color Output

by **KronalinE[®]**



Color Output

Materiales para diseño, publicidad y fotografía. Diseñados para uso en plotters de tintas base agua.

(Algunos compatibles con tintas látex).

PAPEL RECUBIERTO MATE

- Presentación 140g/m²
- Presentación 180g/m²

PAPEL FOTOGRÁFICO

- Alto brillo
- Satín Colorproof
- Photo Glossy

VINYL AUTOADHERIBLE PREMIUM

- Mate
- Glossy

PELÍCULA BACK-LIT

- Front print 8.5 mil

TELA CANVAS

- Mate 21 mil



PAPEL RECUBIERTO

MATE PRESENTACIÓN 140G/M²



Escanea el QR para más información

Descripción

Este incomparable papel recubierto mate esta calificado entre los mejores en su categoría a nivel mundial, es multicompatible, de bajo costo y de alta definición.

Ventajas



Alta densidad y colores vivos



Secado instantáneo



Resistente al agua (waterproof)



Acabado liso



Excelente definición de contornos



Compatibilidad universal



Laminación en frío



Laminación térmica



Tintas base agua



Tintas látex



Manejo Forestal Responsable

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.
Manejo forestal responsable

Especificaciones

Calibre: 180µm (7.1 mil)
Peso: 140 g/m²
Blancura: (CIE D65/2°) [%]: 153
Opacidad [%]: >98

Usos

- Presentaciones CAD fotorrealistas
 - Mapas y planos de ingeniería
- Pósters y anuncios publicitarios en interiores
 - Diseño gráfico
 - Fotografía

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE026	Papel recubierto mate presentación K+E 140g/m² N2" 0.61 x 30 m RL
KE020	Papel recubierto mate presentación K+E 140g/m² N2" 0.91 x 30 m RL
KE021	Papel recubierto mate presentación K+E 140g/m² N2" 1.07 x 30 m RL
KE022	Papel recubierto mate presentación K+E 140g/m² N2" 1.27 x 30 m RL
KE023	Papel recubierto mate presentación K+E 140g/m² N2" 1.37 x 30 m RL
KE024	Papel recubierto mate presentación K+E 140g/m² N2" 1.52 x 30 m RL

PAPEL RECUBIERTO

MATE PRESENTACIÓN 180G/M²



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Este incomparable papel recubierto mate esta calificado entre los mejores en su categoría a nivel mundial, es multicompatible, de bajo costo y de alta definición.

Ventajas

Alta densidad y colores vivos

Secado instantáneo

Resistente al agua (waterproof)

Acabado liso

Excelente definición de contornos

Compatibilidad universal

Laminación en frío

Laminación térmica

Tintas base agua

Tintas látex

Manejo Forestal Responsable

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.
Manejo forestal responsable

Especificaciones

Calibre: 230µm (9,2 mil)
Peso: 180 g/m²
Blancura: (CIE D65/2°) [%]: 153
Opacidad[%]: >99

Usos

- Presentaciones CAD fotorrealistas
 - Mapas y planos de ingeniería
- Pósters y anuncios publicitarios en interiores
 - Diseño gráfico
 - Fotografía

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE036	Papel recubierto mate presentación K+E 180g/m² N2" 0.61 x 25 m RL
KE030	Papel recubierto mate presentación K+E 180g/m² N2" 0.91 x 25 m RL
KE031	Papel recubierto mate presentación K+E 180g/m² N2" 1.07 x 25 m RL
KE032	Papel recubierto mate presentación K+E 180g/m² N2" 1.27 x 25 m RL
KE033	Papel recubierto mate presentación K+E 180g/m² N2" 1.37 x 25 m RL
KE034	Papel recubierto mate presentación K+E 180g/m² N2" 1.52 x 25 m RL

PAPEL FOTOGRÁFICO

ALTO BRILLO 8 MIL



Escanea el QR para más información



Descripción

Papel fotográfico alto brillo de alta resolución recubierto con una capa de PE (polietileno) en ambas caras y una capa microporosa de la más alta calidad la cual proporciona una excelente absorción de tinta y alta definición en la imagen, recomendado para aplicaciones fotográficas y de diseño de alta calidad con una excelente relación costo beneficio.

Ventajas



Consistencia de color sobresaliente



Secado rápido



Resistente al agua (waterproof)



Acabado satinado



Excelente definición de imagen



Compatibilidad universal



Laminación en frío



Laminación térmica



Tintas base agua



(Certificados FOGRA 28800 / ISO 9706)

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 200µm (8 mil)
Peso: 190 g/m²
Brillantez (BYK 60°) [%]: 50
Blancura: (CIE D65/10°)[%]: 100
Opacidad: >89
Certificación FOGRA.

Usos


- Fotografía profesional
 - Diseño gráfico, Reproducción de arte
 - Imágenes de punto de venta
- Pósters
 - Anuncios publicitarios

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE016	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m² - 8 mil N2" 0.61 x 30 m RL
KE010	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m² - 8 mil N2" 0.91 x 30 m RL
KE011	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m² - 8 mil N2" 1.07 x 30 m RL
KE012	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m² - 8 mil N2" 1.27 x 30 m RL
KE014	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m² - 8 mil N2" 1.52 x 30 m RL

PAPEL FOTOGRÁFICO

SATIN COLOR PROOF 8 MIL



Escanea el QR para más información

Descripción

Papel fotográfico acabado satín de alta resolución, recubierto con una capa de PE (polietileno) en ambas caras y una capa micro porosa de la más alta calidad la cual proporciona una excelente absorción de tinta y alta definición en la imagen, recomendado para aplicaciones fotográficas y de diseño de alta calidad con una excelente relación costo beneficio. Papel especial para prueba de color, cuenta con certificación FOGRA.

Ventajas



Consistencia de color sobresaliente



Secado rápido



Resistente al agua (waterproof)



Acabado satinado



Excelente definición de imagen



Compatibilidad universal



Laminación en frío



Laminación térmica



Tintas base agua



(Certificados FOGRA 28800 / ISO 9706)

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 200µm (8 mil)
Peso: 190 g/m²
Brillantez: (BYK 60°) 50%
Blancura: (CIE D65/10°) > 100%
Opacidad: 89%
Certificación FOGRA.

Usos

- Color proofing (prueba de color)
 - Fotografía profesional
 - Reproducción de arte
- Imágenes punto de venta
 - Diseño gráfico
 - Anuncios publicitarios

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KECP5	Papel fotográfico satin color proof K+E 8 mil N2" 0.43 x 30 m RL
KECP1	Papel fotográfico satin color proof K+E 8 mil N2" 0.61 x 30 m RL
KECP2	Papel fotográfico satin color proof K+E 8 mil N2" 0.91 x 30 m RL
KECP3	Papel fotográfico satin color proof K+E 8 mil N2" 1.07 x 30 m RL

PAPEL PHOTO GLOSSY

ALTA DEFINICIÓN



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel fotográfico brillante de alta definición, recubierto sobre una base de resina de alta blancura con una bicapa extruida de resina PE (polietileno) y capa superior microporosa para un secado inmediato y una imagen de alta definición a un costo muy accesible.


Ventajas



Colores reales
y brillantes



Secado
instantáneo



Resistente al agua
(waterproof)



Compatibilidad
universal



Excelente
costo-beneficio



Laminación
en frío



Laminación
térmica



Tintas
base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.
Manejo forestal responsable

Especificaciones

Calibre: 200µm (8 mil)
Peso: 195 g/m²

Usos

- Reproducción de imágenes fotorrealistas
 - Diseño gráfico
- Reproducción de arte
 - Imágenes punto de venta
 - Pósters

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE066	Papel photo glossy alta definición K+E 195g/m2 N2" 0.61 x 30 m RL
KE060	Papel photo glossy alta definición K+E 195g/m2 N2" 0.91 x 30 m RL
KE061	Papel photo glossy alta definición K+E 195g/m2 N2" 1.07 x 30 m RL

VINYL AUTO-ADHERIBLE

MATE PREMIUM




Escanea el QR para más información

Descripción

Este producto es catalogado como el mejor del mercado a nivel mundial debido a que cuenta con un recubrimiento mate resistente al agua, agregado a ello, tiene un adhesivo permanente base solvente el cual asegura una larga duración una vez aplicado. Acepta altas cantidades de tinta y usando tintas pigmentadas está garantizado cuando menos 3 meses en exteriores sin laminación y mínimo 12 meses si es laminado en frío.

Ventajas




Acabado mate



Secado rápido




Resistente al agua (waterproof)



Acepta altas cargas de tinta



Base de PVC robusta y flexible para superficies porosas



Adhesivo permanente base solvente



Laminación en frío



Tintas base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:

- HP
- EPSON*
- CANON*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre c/liner: 280µm (11.2 mil)
Calibre s/liner: 145µm (5.8 mil)
Peso c/liner: 290 g/m²

Usos


- Anuncios en interiores y exteriores
 - Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
 - Gráficas de flotilla
 - Gráficas de piso

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE106	Vinyl auto-adherible mate premiun K+E 24" N3" 0.61 x 20 m RL
KE100	Vinyl auto-adherible mate premiun K+E 36" N3" 0.91 x 20 m RL
KE101	Vinyl auto-adherible mate premiun K+E 42" N3" 1.07 x 20 m RL

VINYL AUTO-ADHERIBLE

GLOSSY PREMIUM



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

Ventajas

Acabado
brillante

Secado
rápido

Resistente al agua
(waterproof)

Acepta altas
cargas de tinta

Base de PVC robusta
y flexible para
superficies porosas

Adhesivo permanente
base acuosa

Laminación
en frío

Tintas
base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.
Manejo forestal responsable

Especificaciones

Calibre c/liner: 270µm (10.8 mil)
Calibre s/liner: 130µm (5.2 mil)
Peso c/liner: 300 g/m²

Usos

- Anuncios en interiores y exteriores
 - Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
 - Gráficas de piso

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE200	Vinyl auto-adherible glossy premium K+E 24" N3" 0.61 x 20 m RL
KE201	Vinyl auto-adherible glossy premium K+E 36" N3" 0.91 x 20 m RL
KE202	Vinyl auto-adherible glossy premium K+E 42" N3" 1.07 x 20 m RL

PELÍCULA BACK-LIT

FRONT PRINT 8.5 MIL



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Esta película back-lit es una de las más versátiles y robustas del mercado, cuenta con un recubrimiento microporoso de secado instantáneo que acepta cargas de tinta de alta densidad y su calibre le proporciona una fuerte estabilidad dimensional, es resistente al agua y a la decoloración.

Ventajas

Colores
vividoss

Secado
instantáneo

Acabado mate
no reflectivo

Resistente al agua
(waterproof)

Alta
durabilidad

Alta resolución
de imagen

Recubrimiento
especial para óptima
difusión de luz

Laminación
en frío

Tintas
base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 213µm (8.5 mil)
Peso: 280 g/m²

Usos

- Displays iluminados para punto de venta
- Impresiones de alta calidad en cajas de luz
- Promocionales para interiores

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE297	Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2" 0.61 x 30.5 m RL
KE290	Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2" 0.914 x 30.5 m RL
KE292	Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2" 1.07 x 30.5 m RL
KE294	Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2" 1.27 x 30.5 m RL
KE296	Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2" 1.524 x 30.5 m RL

TELA CANVAS

MATE 21 MIL



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Tela canvas artística con base de poliéster y algodón (poly / cotton) con una composición de 1 hilo x 1. Cuenta con un recubrimiento mate extra flexible que permite estirarlo para su montaje en bastidor sin agrietarse. Es ideal para reproducciones artísticas y fotográficas a un excelente costo beneficio.

Ventajas

Excelente
costo-beneficio

Secado
instantáneo

Resistente al agua
(waterproof)

Recubrimiento extra
flexible (sin grietas)

Tintas
base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones


Calibre: 525µm (21 mil)
Peso: 370 g/m²
Composición: 1hilo x 1
Base: poliéster / algodón

Usos

- Reproducción de arte
- Fotografía artística
- Decoración de interiores

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE600	Tela canvas mate 21 mil K+E N2" 0.61 x 15 m RL
KE601	Tela canvas mate 21 mil K+E N2" 0.91 x 15 m RL
KE602	Tela canvas mate 21 mil K+E N2" 1.07 x 15 m RL
KE603	Tela canvas mate 21 mil K+E N2" 1.27 x 15 m RL
KE604	Tela canvas mate 21 mil K+E N2" 1.52 x 15 m RL



SublimalinE®

by **KronalinE®**

Papeles especiales para impresión en equipos inkjet con tintas de sublimación.

PAPEL PROFESIONAL PARA SUBLIMACIÓN

- **45g** Secado rápido
- **50g** Secado rápido
- **75g** Secado rápido
- **90g** Secado rápido
- **100g** Secado rápido
- **100g** Secado rápido con Tack



PAPEL PROFESIONAL PARA SUBLIMACIÓN

SECADO RÁPIDO 45g.



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Este papel especial para sublimación cuenta con un gramaje ideal para una alta producción. Como toda la línea de papeles de sublimación cuenta con una transferencia de tinta de más del 95%, logrando colores vívidos de alta definición, convirtiéndolo en uno de los mejores papeles de sublimación de su categoría, lo que lo hace un papel de alto costo beneficio.

Ventajas




Calidad constante



Secado rápido



Compatibilidad universal con plotters de tintas sublimáticas



Alto rango de transferencia de tinta



Ahorro de tinta



Gran costo-beneficio



Mayor producción al contar con 500 metros lineales de papel



Tintas para sublimación

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters de tintas especiales para sublimación como:
•EPSON* •MIMAKI* •ROLAND* •MUTOH* •entre otros

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: μm
Peso: 45g/m²

Usos

- Sublimación en textiles de Polyester

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
SUBL40	Papel profesional para sublimación secado rápido 45g N3" 162 cm (64") x 200 m

PAPEL PROFESIONAL PARA SUBLIMACIÓN

SECADO RÁPIDO 50g.



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Este papel especial para sublimación cuenta con una base delgada y es adecuado para calandras de alta producción, lo que lo hace un papel con excelente calidad y resistencia. Cuenta con una transferencia de tinta de más del 95%, obteniendo colores vívidos de alta definición, generando además una significativa optimización en el consumo de tinta. Agregado a lo anterior, transfiere la tinta con una calidad constante convirtiéndolo en uno de los mejores papeles de sublimación de su categoría, lo que lo hace un papel de alto costo beneficio.

Ventajas




Calidad constante



Secado rápido



Compatibilidad universal con plotters de tintas sublimáticas



Alto rango de transferencia de tinta



Ahorro de tinta



Gran costo-beneficio



Mayor producción al contar con 500 metros lineales de papel



Tintas para sublimación

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters de tintas especiales para sublimación como:
•EPSON* •MIMAKI* •ROLAND* •MUTOH* •entre otros
* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 70µm (2.8 mil)
Peso: 50g/m²

Usos

- Sublimación en textiles de Polyester

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
SUBL55	Papel profesional para sublimación secado rápido 50g N3" 162 cm (64") x 200 m
SUBL57	Papel profesional para sublimación secado rápido 50g N3" 162 cm (64") x 400 m
SUBL58	Papel profesional para sublimación secado rápido 50g N3" 162 cm (64") x 500 m
SUBL56	Papel profesional para sublimación secado rápido 50g m² (Hojas sobre pedido)

PAPEL PROFESIONAL PARA SUBLIMACIÓN

SECADO RÁPIDO 75g.



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Este papel especial para sublimación tiene una base delgada. Es un papel económico, pero de gran calidad. Como los otros papeles de la línea cuenta con una transferencia de tinta de más del 95%, logrando colores vívidos de alta definición. Por lo anterior, este papel genera una significativa optimización en el consumo de tinta, ya que la transfiere con una calidad constante. Esto lo posiciona con una excelente relación costo-beneficio.

Ventajas

Calidad
constante

Secado
rápido

Compatibilidad
universal con plotters
de tintas sublimáticas

Alto rango de
transferencia
de tinta

Ahorro
de tinta

Gran
costo-beneficio

Mayor producción al
contar con 150 metros
lineales de papel

Tintas para
sublimación

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters de tintas especiales para sublimación como:
•EPSON* •MIMAKI* •ROLAND* •MUTOH* •entre otros

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 100µm (4 mil)
Peso: 75g/m²

Usos

- Sublimación en textiles de Polyester

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
SUBL70	Papel profesional para sublimación secado rápido 75g N3" 61cm (24") x 150 m
SUBL71	Papel profesional para sublimación secado rápido 75g N3" 91.4cm (36") x 150 m
SUBL72	Papel profesional para sublimación secado rápido 75g N3" 11.8cm (44") x 150 m
SUBL75	Papel profesional para sublimación secado rápido 75g N3" 161cm (64") x 150 m
SUBL76	Papel profesional para sublimación secado rápido 75g m2 (Hojas sobre Pedido)

PAPEL PROFESIONAL PARA SUBLIMACIÓN

SECADO RÁPIDO 90g.



Escanea el QR para más información

Descripción

Este papel especial para sublimación, cuenta con un gramaje que es de los más buscados en el mercado por su versatilidad para diferentes tipos de aplicaciones, tiene una transferencia de tinta de más del 95%, obteniendo colores vívidos de alta definición, generando además una significativa optimización en el consumo de tinta. Agregado a lo anterior, transfiere la tinta con una calidad constante convirtiéndolo en uno de los mejores papeles de sublimación de su categoría.

Ventajas




Calidad constante



Secado rápido



Compatibilidad universal con plotters de tintas sublimáticas



Alto rango de transferencia de tinta



Ahorro de tinta



Tintas para sublimación

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters de tintas especiales para sublimación como:

- EPSON*
- MIMAKI*
- ROLAND*
- MUTOH*
- entre otros

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 114µm
Peso: 90g/m²

Usos

- Sublimación en textiles de polyester
- Sublimación en sustratos con barníz
- Poliéster para artículos publicitarios

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
SUBL92	Papel profesional para sublimación secado rápido 90 g/m2 N3" 1.118 x 100 m RL
SUBL95	Papel profesional para sublimación secado rápido 90 g/m2 N3" 1.62 x 100 m RL

PAPEL PROFESIONAL PARA SUBLIMACIÓN

SECADO RÁPIDO 100g.



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Este papel especial para sublimación es el más versátil y robusto de nuestra línea, contando con un gramaje y calibre que le permite ser utilizado tanto en aplicaciones industriales como en aplicaciones de volumen medio y bajo. Cuenta con una transferencia de tinta de más del 95%, obteniendo colores vívidos de alta definición, generando además una significativa optimización en el consumo de tinta. Agregado a lo anterior, transfiere la tinta con una calidad constante convirtiéndolo en uno de los mejores papeles de sublimación en el mercado.

Ventajas




Calidad
constante



Secado
rápido



Compatibilidad
universal con plotters
de tintas sublimáticas



Alto rango de
transferencia
de tinta



Ahorro
de tinta



Tintas para
sublimación

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters de tintas especiales para sublimación como:
•EPSON* •MIMAKI* •ROLAND* •MUTOH* •entre otros

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 120µm (4.8 mil)
Peso: 100g/m2
Notas: Para óptimos resultados se debe utilizar una mayor temperatura en la transferencia que en un papel de sublimación normal.

Usos

- Sublimación en textiles de Polyester
- Sublimación en sustratos con barníz
- Poliéster para artículos publicitarios, fotografía, etc.

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
SUBL08	Papel profesional para sublimación secado rápido 100g/m2 N3" 0.61 x 30 m RL
SUBL07	Papel profesional para sublimación secado rápido 100g/m2 N3" 0.21 x 100 m RL
SUBL24	Papel profesional para sublimación secado rápido 100g/m2 N3" 0.61 x 100 m RL
SUBL10	Papel profesional para sublimación secado rápido 100g/m2 N3" 0.914 x 100 m RL
SUBL11	Papel profesional para sublimación secado rápido 100g/m2 N3" 1.118 x 100 m RL
SUBL14	Papel profesional para sublimación secado rápido 100g/m2 N3" 1.62 x 100 m RL
SUBL25	Papel profesional para sublimación secado rápido 100g/m2

PAPEL PROFESIONAL PARA SUBLIMACIÓN

Secado rápido 100g. - Formatos pequeños



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Este papel especial para sublimación es el más versátil y robusto de nuestra línea, contando con un gramaje y calibre que le permite ser utilizado tanto en aplicaciones industriales como en aplicaciones de volumen medio y bajo. Cuenta con una transferencia de tinta de más del 95%, obteniendo colores vívidos de alta definición, generando además una significativa optimización en el consumo de tinta. Agregado a lo anterior, transfiere la tinta con una calidad constante convirtiéndolo en uno de los mejores papeles de sublimación en el mercado.

Ventajas

Calidad constante

Secado rápido

Compatibilidad universal con plotters de tintas sublimáticas

Alto rango de transferencia de tinta

Ahorro de tinta

Tintas para sublimación

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters de tintas especiales para sublimación.

Especificaciones

Calibre: 120µm (4.8 mil)
Peso: 100g/m2
Notas: Para óptimos resultados se debe utilizar una mayor temperatura en la transferencia que en un papel de sublimación normal.

Usos

- Sublimación en textiles de Poliéster
- Sublimación en sustratos con barniz
- Poliéster para artículos publicitarios, fotografía, etc.

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
SUBL17	Papel profesional para sublimación secado rápido 100g/m2 N3" 0.215 x 0.28 m Paq c/125
SUBL19	Papel profesional para sublimación secado rápido 100g/m2 N3" 0.28 x 0.43 m Paq c/250
SUBL21	Papel profesional para sublimación secado rápido 100g/m2 N3" 0.215 x 0.34 m Paq c/250
SUBL29	Papel profesional para sublimación secado rápido 100g/m2 0.21 x 0.297 m Paq. c/125

PAPEL PROFESIONAL PARA SUBLIMACIÓN

secado rápido 100g. HIGH TACK



Escanea el QR para más información

Descripción

Este papel especial para sublimación cuenta con un adhesivo High Tack para adherirse al textil y evitar el movimiento al sublimar. Está especialmente diseñado para textiles elásticos, pero se puede utilizar en cualquier otro textil sintético. Como los otros papeles de la línea, tiene una transferencia de tinta de más del 95%, por lo que obtiene colores vividos de alta definición, generando además una significativa optimización en el consumo de tinta, ya que la transfiere con una calidad constante, convirtiéndolo en otro de nuestros papeles profesionales de sublimación líder en el mercado.

Ventajas

Calidad constante

Secado rápido

Compatibilidad universal con plotters de tintas sublimáticas

Alto rango de transferencia de tinta

Adhesivo High Tack especial ideal para textiles sintéticos flexibles

Ahorro de tinta

Tintas para sublimación

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters de tintas especiales para sublimación como:

- EPSON*
- MIMAKI*
- ROLAND*
- MUTOH*
- entre otros

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 120µm (4.8 mil)
Peso: 100g/m2

Notas: Para óptimos resultados se debe utilizar una mayor temperatura en la transferencia que en un papel de sublimación normal.

Usos

- Sublimación en textiles de Poliéster, Lycra y Naylon.

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
SUTC42	Papel profesional para sublimación secado rápido con Tack 100g N3" 1.118 m (44") X 100 m
SUTC45	Papel profesional para sublimación secado rápido con Tack 100g N3" 1.62 m (64") X 100 m



Photoline®

by **KronalinE®**

**Papeles fotográficos profesionales
diseñados para impresión en equipos
inkjet con tintas base agua.**

GRAN FORMATO

PAPEL FOTOGRAFICO

- **Brillante** 260g/m²
- **Satín** 260g/m²
- **Satín aperlado** 260g/m²
- **White metallic** 240g/m²
- **Mate T. Barita** 12 mil

DRY LAB

PAPEL PARA MINILAB

- **Glossy** 245g/m²
- **Satín** 245g/m²


FORMATO PEQUEÑO

PAPEL FOTOGRAFICO

- **Glossy** 260g/m²
- **Satín** 260g/m²
- **High gloss** 270g/m²
- **Satín** 270g/m²
- **Pearl** 260g/m²
- **White metallic** 240g/m²
- **Mate T. Barita** 12 mil

PAPEL RECUBIERTO ALTA RESOLUCIÓN

- **Doble cara** 230g/m²



PAPEL PROFESIONAL FOTOGRAFICO

BRILLANTE 260g/m²



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Este papel profesional acabado Brillante, está compuesto de un sustrato base de alto peso con un recubrimiento a base de resina y sobre este un recubrimiento microporoso para mayor definición y control de tinta, logra una calidad superior de impresión y excelente definición de imagen que cumple con las exigencias de fotógrafos y diseñadores que requieren de la más alta calidad en sus impresiones.

Ventajas



Alta estabilidad y
densidad de color



Impresiones
de alta calidad



Secado
rápido



Compatibilidad
universal



Resistente al agua
(waterproof)




Alto brillo



Gran
consistencia



Laminación
en frío



Laminación
térmica



Tintas base
agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters inkjet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 260µm (10.4 mil)
Peso: 260 g/m²
Brillantez: (@60°): > 42
Opacidad [%]: > 94

Usos

- Fotografía profesional
- Diseño gráfico
- Reproducción de arte
- Imágenes de punto de venta
- Pósters

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PGL035	Papel profesional fotográfico brillante 260g/m2 N2" 0.30 x 30 m RL
PGL036	Papel profesional fotográfico brillante 260g/m2 N2" 0.43 x 30 m RL
PGL037	Papel profesional fotográfico brillante 260g/m2 N2" 0.61 x 30 m RL
PGL038	Papel profesional fotográfico brillante 260g/m2 N2" 0.914 x 30 m RL
PGL039	Papel profesional fotográfico brillante 260g/m2 N2" 1.07 x 30 m RL
PGL040	Papel profesional fotográfico brillante 260g/m2 N2" 1.118 x 30 m RL
PGL050	Papel profesional fotográfico brillante 260g/m2 (Hojas sobre pedido)

PAPEL PROFESIONAL FOTOGRAFICO

SATÍN 260g/m²



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Este papel profesional acabado Brillante, está compuesto de un substrato base de alto peso con un recubrimiento a base de resina y sobre este un recubrimiento microporoso para mayor definición y control de tinta, logra una calidad superior de impresión y excelente definición de imagen que cumple con las exigencias de fotógrafos y diseñadores que requieren de la más alta calidad en sus impresiones.

Ventajas

Alta estabilidad y
densidad de color

Impresiones
de alta calidad

Secado
rápido

Compatibilidad
universal

Resistente al agua
(waterproof)

Alto
brillo

Gran
consistencia

Laminación
en frío

Laminación
térmica

Tintas base
agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters inkjet, comerciales, que cuenten con tintas base agua tales como:

- HP
- EPSON*
- CANON*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 260 µm (10.4 mil)
Peso: 260 g/m²
Brillantez: (@60°): > 10
Opacidad [%]: > 93

Usos

- Fotografía profesional
 - Diseño gráfico
 - Reproducción de arte
- Imágenes de punto de venta
 - Pósters

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PST045	Papel profesional fotográfico satín 260g/m2 N2" 0.43 x 30 m RL
PST046	Papel profesional fotográfico satín 260g/m2 N2" 0.43 x 30 m RL
PST047	Papel profesional fotográfico satín 260g/m2 N2" 0.61 x 30 m RL
PST048	Papel profesional fotográfico satín 260g/m2 N2" 0.914 x 30 m RL
PST049	Papel profesional fotográfico satín 260g/m2 N2" 1.07 x 30 m RL
PST050	Papel profesional fotográfico satín 260g/m2 N2" 1.118 x 30 m RL
PST060	Papel profesional fotográfico satín 260g/m2 (Hojas sobre pedido)

PAPEL PROFESIONAL FOTOGRAFICO

SATÍN APERLADO 260g/m²



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Este papel profesional con acabado clásico Satín Aperlado (orange peel) está compuesto de un sustrato base de alto peso con un recubrimiento de resina y una capa microporosa para mayor definición y control de tinta, logra una calidad superior de impresión con lo mejor de ambos mundos; brillantez y bajo reflejo, excelente definición de imagen que cumple con las exigencias de fotógrafos y diseñadores que requieren de un acabado muy especial aunado a la mas alta calidad en sus impresiones.

Ventajas



Alta estabilidad
y densidad
de color



impresiones
de alta
calidad



Secado
rápido



Compatibilidad
universal



Resistente
al agua
(waterproof)




Acabado
aperlado



Gran
consistencia



Laminación
en frío



Laminación
térmica



Tintas base
agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters inkjet, comerciales, que cuenten con tintas base agua tales como:

- HP
- EPSON*
- CANON*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 260µm (10.4 mil)
Peso: 260 g/m²
Brillantez: (@60°): > 42
Opacidad [%]: > 94

Usos

- Fotografía profesional
 - Diseño gráfico
 - Reproducción de arte
- Imágenes de punto de venta
 - Pósters

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PRL026	Papel profesional fotografico satin aperlado 260g/m2 N2" 0.30 x 30 m RL
PRL027	Papel profesional fotografico satin aperlado 260g/m2 N2" 0.43 x 30 m RL
PRL028	Papel profesional fotografico satin aperlado 260g/m2 N2" 0.61 x 30 m RL
PRL029	Papel profesional fotografico satin aperlado 260g/m2 N2" 0.914 x 30 m RL
PRL031	Papel profesional fotografico satin aperlado 260g/m2 N2" 1.07 x 30 m RL
PRL030	Papel profesional fotografico satin aperlado 260g/m2 N2" 1.118 x 30 m RL
PRL040	Papel profesional fotografico satin aperlado 260g/m2 (Hojas sobre pedido)

PROFESSIONAL WHITE METALLIC

PHOTO PAPER 240g/m²



Escanea el QR para más información

Descripción

Este papel profesional con acabado Metálico Blanco (tipo nácar) está compuesto de un sustrato base de alto peso con un recubrimiento de resina y una capa microporosa, con lo que se logra una mayor definición y control de tinta. Su acabado Metálico Blanco, lo hace único e inigualable en el mercado para aquellos trabajos que requieren la mayor calidad de impresión.

Ventajas



Alta estabilidad y densidad de color



Impresiones de alta calidad



Secado instantáneo



Resistente al agua (waterproof)



Compatibilidad universal



Gran consistencia



Acabado Metálico (tipo nácar) de alto brillo



Laminación en frío



Laminación térmica



Tintas base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters inkjet, comerciales, que cuenten con tintas base agua tales como:

- HP
- EPSON*
- CANON*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 10 mil
Peso: 240g/m²
Blancura (ISO Blue Whiteness R457): L=93.6 a=-0.5 b=-3.7 Brillo (CIE Ganz 82/W10): 89.1
Opacidad: 98.5

Usos

- Fotografía profesional
- Diseño gráfico
- Reproducción de arte Imágenes de punto de venta
- Pósters
- Reproducción de Arte

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PH100	Professional white metallic photo paper 240g/m2 N2" 0.30 X 30 m RL
PH101	Professional white metallic photo paper 240g/m2 N2" 0.43 X 30 m RL
PH102	Professional white metallic photo paper 240g/m2 N2" 0.61 X 30 m RL
PH103	Professional white metallic photo paper 240g/m2 N2" 0.914 X 30 m RL
PH104	Professional white metallic photo paper 240g/m2 N2" 1.07 X 30 m RL
PH105	Professional white metallic photo paper 240g/m2 N2" 1.118 X 30 m RL
PH106	Professional white metallic photo paper 240g/m2 (Hojas sobre pedido)

PAPEL MATE

T BARITA 12 MIL



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel Fotográfico Profesional con acabado Mate de alta blancura con recubrimiento microporoso de secado instantáneo y resistente al agua (waterproof) para impresiones de alta resolución y muy baja reflectividad, hecho con una base de polipropileno de alta resistencia, es compatible con todos los plotters Inkjet base de agua.

Ventajas

Acabado mate de alto contraste

Impresiones de alta calidad

Secado rápido

Resistente al agua (waterproof)

Gran resistencia

Receptible a tinta de sellos

Compatibilidad universal

Alta densidad en color y b/n

Laminación en frío

Tintas base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters inkjet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON*
* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 12.0 mil (300 μm)
Blancura: 95
Brillantez: (@60°): > 3
Opacidad [%]: > 91

Usos

- Fotografía profesional
 - Diseño gráfico
 - Reproducción de arte
 - Comunicación visual
- Imágenes de punto de venta
 - Pósters

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PB071	Papel mate T. Barita 12 mil para ink-jet n3» 0.43 X 30 m RL
PB072	Papel mate T. Barita 12 mil para ink-jet n3» 0.61 X 30 m RL
PB075	Papel mate T. Barita 12 mil para ink-jet n3» 1.118 X 30 m RL

PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY

PARA MINILAB INKJET (DRY-LAB) 245g



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel Fotográfico Profesional acabado Brillante de Alto impacto, diseñado especialmente para Minilabs Inkjet (Dry-Lab). Su papel base resina con recubrimiento microporoso es compatible con impresoras termales y piezo eléctricas para mayor retención de tinta y un secado instantáneo, logrando calidad de impresión superior con alta gama de color y excelente definición de imagen. Disponible en rollos de 4", 6" y 8" de ancho x 65m de largo.

Ventajas

Densidad
de color
superior

Impresiones
de alta
calidad

Secado
instantáneo

Resistente al agua
(waterproof)

Alto brillo
y blancura

Alta
receptibilidad
de tinta

Superficie
ultra lisa

Laminación
en frío

Laminación
térmica

Tintas base
agua

Compatibilidad

Compatible con todos los Minilabs Inkjet (Dry- Labs) comerciales como:

- FUJI*
- NORITSU*
- EPSON*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 240µm (9.5mil)
Peso: 245g/m²
Blancura: 96°
Brillantez: (@60°): > 42
Opacidad [%]: > 94

Usos

- Fotografía profesional
- Fotografías 4x, 6x, 8x y Panorámicas
- Fotos de identificación

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PMG01	Papel photo glossy profesional para fotografía 245 g/m2 N3" (4"X65 m) 0.1016 x 65m RL
PMG02	Papel photo glossy profesional para fotografía 245 g/m2 N3" (6"X65 m) 0.1524 x 65m RL
PMG03	Papel photo glossy profesional para fotografía 245 g/m2 N3" (8"X65 m) 0.2032 x 65m RL

PAPEL FOTOGRÁFICO SATÍN

PARA MINILAB INKJET (DRY-LAB) 245g



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel Fotográfico Profesional acabado Satinado de baja reflectividad diseñado especialmente para Minilabs Inkjet (Dry- Lab). Su papel base resina con recubrimiento microporoso es compatible con impresoras termales y piezo eléctricas para mayor retención de tinta y un secado instantáneo, logrando calidad de impresión superior con alta gama de color y excelente definición de imagen. Disponible en rollos de 4", 6" y 8" de ancho x 65 m de largo.

Ventajas




Densidad de color superior



Impresiones de alta calidad




Secado instantáneo




Resistente al agua (waterproof)



Alto brillo y blancura



Alta receptibilidad de tinta



Superficie ultra lisa



Laminación en frío



Laminación térmica



Tintas base agua

Compatibilidad

Compatible con todos los Minilabs Inkjet (Dry- Labs) comerciales como:

- FUJI*
- NORITSU*
- EPSON*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 240µm (9.5mil)
Peso: 245g/m²
Blancura: 96°
Brillantez: (@60°): > 42
Opacidad [%]: > 94

Usos

- Fotografía profesional
- Fotografías 4x, 6x, 8x y Panorámicas
- Fotos de identificación

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PMS01	Papel photo satín profesional para fotografía 245 g/m2 N3" (4"X65 m) 0.1016 x 65m RL
PMS02	Papel photo satín profesional para fotografía 245 g/m2 N3" (6"X65 m) 0.1524 x 65m RL
PMS03	Papel photo satín profesional para fotografía 245 g/m2 N3" (8"X65 m) 0.2032 x 65m RL

PAPEL PHOTO GLOSSY

260g/m²



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel Fotográfico multicompatible con acabado brillante y un recubrimiento de resina de excelente calidad, cuenta con una gran variedad de presentaciones y formatos, ideal para todo tipo de impresiones con acabado fotográfico con gran costo beneficio.

Ventajas



Amplia gama de color y definición




Impresiones de calidad fotográfica



Brillante



Secado instantáneo



Resistente al agua (waterproof)



Acabado ultra liso de alta blancura



Tintas base agua

Compatibilidad

Compatible con todas las Impresoras de escritorio (Desktop) Inkjet con tintas base agua.

Especificaciones

Calibre: 260µm
Peso: 260g/m²
Blancura: L* 96,0 a* -0,1 b* 3,5
Brillo (@60°): > 42
Opacidad: 94%

Usos


- Fotografías
- Impresión de distintos estudios médicos
- Menús
- Folletos
- Scrapbooking

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PH346	Papel Photoglossy para ink-jet 260g/m2 0.216 x 0.279 m (8 1/2" x 11") Paq c/50 Hojas
PH347	Papel Photoglossy para ink-jet 260g/m2 0.216 x 0.279 m (8 1/2" x 11") Paq c/20 Hojas
PH348	Papel Photoglossy para ink-jet 260g/m2 0.280 x 0.430 m (11" x 17") Paq c/20 Hojas
PH349	Papel Photoglossy para ink-jet 260g/m2 0.010 x 0.015 m (4" x 6") Paq c/25 Hojas

PAPEL PHOTO SATÍN

260g/m²



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel fotográfico multicompatible con acabado satinado y un recubrimiento de resina de excelente calidad, cuenta con una gran variedad de presentaciones y formatos, ideal para todo tipo de impresiones con acabado fotográfico con gran costo beneficio.

Ventajas




Amplia gama de color y definición



Acabado satinado con bajo reflejo



Secado instantáneo



Resistente al agua (waterproof)



Acabado ultraliso de alta blancura



Tintas base agua

Compatibilidad

Compatible con todas las Impresoras de escritorio (Desktop) Inkjet con tintas base agua.

Especificaciones

Calibre: 240µm
Peso: 260g/m2
Blancura: L* 96,0 a* -0,1 b* 3,5
Brillo (@60o): > 16
Opacidad: 94%

Usos

- Fotografías
- Impresión de distintos estudios médicos
- Menús
- Folletos
- Scrapbooking

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PH393	Papel Photo-Satín para Inkjet (8 1/2" x 11") .216x.279 m PAQ C/25

PROFESSIONAL HIGH GLOSS

PHOTO PAPER 270g/m²



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel Fotográfico de alto nivel de brillo, blancura y opacidad, una excelente opción para impresiones de alta resolución de gran impacto y calidad, cuenta con un papel base muy estable al pandeo y tiene compatibilidad universal con todas las impresoras Inkjet de escritorio (Desktop), puede manejar resoluciones hasta 5760 dpi's, aunque logra resultados óptimos a 1440 dpi's.

Ventajas



Amplia gama de color y definición




Impresiones de calidad fotográfica



Acabado de alta blancura



Secado instantáneo



Resistente al agua (waterproof)



Acabado de alta blancura



Tintas base agua

Compatibilidad

Compatible con todas las Impresoras de escritorio (Desktop) Inkjet con tintas base agua.

Especificaciones

Calibre: 270µm
Peso: 270g/m²
Blancura (CIE, D65/10°): 145
Brillo (BYK) 60°: > 50%
Opacidad [%]: > 86

Usos

- Fotografías
- Impresión de distintos estudios médicos
- Menús
- Folletos
- Reproducción de Arte
- Scrapbooking

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PH371	Professional high gloss photo paper 270g/m2 0.216 x 0.279 m (8 1/2" x 11") Paq c/50 Hojas
PH370	Professional high gloss photo paper 0.216 x 0.279 m (8 1/2" x 11") Paq c/25 Hojas

PROFESSIONAL SATÍN

PHOTO PAPER 270g



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel Fotográfico con acabado Satinado (semi-mate), es la perfecta opción para impresiones de alta resolución con un acabado de baja reflectividad, tiene un papel base muy estable al pandeo y tiene compatibilidad universal con todas las impresoras Inkjet de escritorio (Desktop), puede manejar resoluciones hasta 5760 dpi's, aunque logra resultados óptimos a 1440 dpi's.

Ventajas



Amplia gama de color y definición




Impresiones de calidad fotográfica



Acabado satinado con bajo reflejo



Secado instantáneo



Resistente al agua (waterproof)



Acabado de alta blancura



Tintas base agua

Compatibilidad

Compatible con todas las Impresoras de escritorio (Desktop) Inkjet con tintas base agua.

Especificaciones

Calibre: 270µm
Peso: 270g/m²
Blancura (CIE, D65/10°): 145
Brillo (BYK) 60°: > 17%
Opacidad [%]: > 86

Usos

- Fotografías
- Impresión de distintos estudios médicos
- Menús
- Folletos
- Scrapbooking
- Reproducción de Arte

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PH380	Professional satín photo paper 270g/m2 0.216 x 0.279 m (8 1/2" x 11") Paq c/50 Hojas
PH381	Professional satín photo paper 270g/m2 0.216 x 0.279 m (8 1/2" x 11") Paq c/25 Hojas

PROFESIONAL PEARL

PHOTO PAPER 260g/m²



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel fotográfico considerado entre los mejores a nivel mundial. Consta de una gran calidad y es apto para impresiones profesionales con gran realismo y calidad de detalle. Está impregnado con un recubrimiento de resina micro porosa para un optimo control y absorción de tinta y con un recubrimiento interior de polietileno en ambos lados para garantizar la contención de tinta brindando con esto una larga durabilidad en sus imagenes y su estabilidad dimensional.

Ventajas



Amplia gama de color y definición




Impresiones de calidad fotográfica



Acabado aperlado



Secado instantáneo



Resistente al agua (waterproof)



Acabado de alta blancura



Tintas base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:

- HP
- EPSON*
- CANON*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 200 µm (8 mil)
Peso: 200 g/m²
Brillantez: (BYK 60°) 50%
Blancura: (CIE D65/10°) > 145%
Opacidad: > 96%

Usos

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PRL060	Profesional pearl photo paper 260g/m2 0.216 x 0.279 m (8 1/2" x 11") Paq c/25 Hojas

PROFESSIONAL WHITE METALLIC

PHOTO PAPER 240g/m²



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel Fotográfico multicompatible con acabado metálico blanco (tipo nácar) que le brinda a las impresiones un terminado único de gran brillantez, cuenta con un recubrimiento microporoso de alta calidad, lo que le da a las impresiones durabilidad a través del tiempo.

Ventajas



Amplia gama
de color y
definición



Impresiones
de alta calidad



Secado
instantáneo



Resistente al agua
(waterproof)



Acabado de
alta blancura



Acabado metálico
(tipo nácar)
de alto brillo



Tintas base
agua

Compatibilidad

Compatible con todas las Impresoras de escritorio (Desktop) Inkjet con tintas base agua.

Especificaciones

Calibre: 10 mil
Peso: 240g/m²
Blancura (ISO Blue Whiteness R457):
L=93.6 a=-0.5 b=-3.7
Brillo (CIE Ganz 82/W10): 89.1
Opacidad: 98.5

Usos

- Fotografías Scrapbooking / Álbumes
- Menús
- Folletos
- Reproducción de Arte

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PH110	Professional white metallic photo paper 240g/m ² 0.216 x 0.279 m (8 1/2" x 11") Paq c/25 Hojas
PH110-B	Professional white metallic photo paper 240g/m ² 0.216 x 0.279 m (8 1/2" x 11") Paq c/500 Hojas
PH115-B	Professional white metallic photo paper 240g/m ² 0.1016 x 0.1524 m (4" x 6") Paq c/1,500Hojas

PAPEL MATE

T BARITA 12 MIL



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel Fotográfico Profesional con acabado Mate de alta blancura con recubrimiento microporoso de secado instantáneo y resistente al agua (waterproof) para impresiones de alta resolución y muy baja reflectividad, hecho con una base de polipropileno de alta resistencia, es compatible con todas las impresoras inkjet de escritorio (Desktop).

Ventajas



Acabado mate de alto contraste



Impresiones de alta calidad



Secado rápido



Resistente al agua (waterproof)



Gran resistencia



Receptible a tinta de sellos



Compatibilidad universal



Alta densidad en color y b/n



Laminación en frío



Tintas base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters inkjet que cuenten con tintas base agua tales como:

- HP
- EPSON*
- CANON*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 12.0 mil (300 µm)
Blancura : 95
Brillantez: (@60°): > 3
Opacidad [%]: > 91

Usos

- Fotografía profesional
- Ideal para imágenes de identificación
- Comunicación visual
- Reportes a Color

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PB025	Papel mate T. Barita 12 mil para inkjet 0.216 x 0.279 m (8.5" x 11") Paq c/25 Hojas
PB050	Papel mate T. Barita 12 mil para inkjet 0.216 x 0.279 m (8.5" x 11") Paq c/50 Hojas
PB100	Papel mate T. Barita 12 mil para inkjet 0.216 x 0.279 m (8.5" x 11") Paq c/100 Hojas
PB101	Papel mate T. Barita 12 mil para inkjet 0.010 x 0.015 m (4" x 6") Paq c/100 Hojas

PAPEL RECUBIERTO ALTA RESOLUCIÓN

DOBLE CARA 230g/m²



Escanea el QR para más información

Descripción

Papel recubierto de alto gramaje para alta resolución para impresión en ambas caras con acabado mate. Recomendado para la impresión profesional a color con alta definición por ambas caras en impresoras inkjet de escritorio (desktop). Es compatible con todas marcas de impresoras y es perfecto para imprimir álbumes fotográficos, presentaciones, reportes o cualquier impresión de alta definición.

Ventajas

Alta gama de color

Impresiones vívidas de alta calidad

Secado instantáneo

Alta receptibilidad de tinta

Superficie de alta blancura y lisura

Gran consistencia

Alta opacidad

Compatibilidad

Compatible con todas las impresoras y multifuncionales inkjet como:

- HP*
- EPSON
- CANON*
- BROTHER*

entre otros.

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones


Calibre: 290µm (11mil)
Peso: 240g/m²
Blancura: 96°
Opacidad[%]: > 95

Usos

- Álbumes Fotográficos
- Presentaciones profesionales
- Revistas y Gacetas

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
BJ240	Papel recubierto alta resolución doble cara 230g/m2 11 mil Tamaño carta 216 x 279 mm (8.5 x 11")



Solventline® Latexline®

by **KronalinE®**



SolventlinE® LatexlinE®

Materiales diseñados para plotters con tintas solventes, ecosolventes y látex.

LONA 13 OZ

- **Glossy** (ecosolvente)
- **Mate** (ecosolvente y látex)

VINYL AUTOADHERIBLE (ecosolventes y látex)

- **Glossy**
- **Mate**
- **Microperforado**

PAPEL SOLVLATEX PÓSTER PAPER (ecosolventes y látex)

- **Glossy** 135g
- **Glossy** 200g
- **Semi-glossy** 140g
- **Semi-glossy** 200g
- **Mate** 135g
- **Mate** 200g

TELA POLIÉSTER

- **Back-Lit** 150D

TELA CANVAS (ecosolventes y látex)

- **Mate** de alta definición
- **Satín** Supreme Quality

PELÍCULA BACK-LIT

- **K+E® Front Print** 8.5 mil

PELÍCULA LAMINADO EN FRÍO (imprimible)

- **Glossy** 4 mil alta calidad
- **Mate** 4 mil alta calidad
- **Glossy** 4 mil standard
- **Mate** 4 mil standard



LONA GLOSSY

PARA PLOTTERS ECOSOLVENTES 13 OZ



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Lona vinílica de 13oz de alta resistencia con acabado brillante diseñada para impresión de alta calidad de mantas y anuncios, apta para costura y ojillado además de ser termo sellable en áreas no impresas.

Ventajas



Excelente reproducción
de color



Secado rápido



Contraste
sobresaliente



Alta blancura
y brillantez



Laminación
en frío



Tintas solventes
y eco-solventes

Compatibilidad

Compatible con todos los plotters Inkjet con tintas ecosolventes y solventes.

Especificaciones

Calibre: 320 µm
Peso: 440 g/m² (13 oz/yd²)
Blancura: 92°
Malla: 200Dx500D / 18x12
Resistencia Temp.: -10~70°c

Usos

- Mantas Publicitarias
- Estandartes
- Publicidad en interiores y exteriores
- Anuncios en punto de venta

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
LNG01	Lona glossy para plotters ecosolventes 13oz N3" 1.524 x 50 m RL

LONA MATE

PARA PLOTTERS ECOSOLVENTES Y LÁTEX 13 OZ



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Lona vinílica de 13oz de alta resistencia con acabado mate diseñada para impresión de alta calidad de mantas yanuncios, apta para costura y ojillado además de ser termo sellable en áreas no impresas.

Ventajas



Excelente
reproducción
de color



Secado
rápido



Contraste
sobresaliente



Alta blancura
y brillantez



Laminación
en frío



Tintas solventes
y eco-solventes



Tintas
látex

Compatibilidad

Compatible con todos los plotters Inkjet con tintas ecosolventes, solventes y látex.

Especificaciones

Calibre: 350 µm
Peso: 440 g/m² (13 oz/yd²)
Blancura: 92°
Malla: 200 Dx 500 D / 18 x 12
Resistencia Temperatura: -10~70°C

Usos

- Mantas Publicitarias
- Estandartes
- Publicidad en interiores y exteriores
- Anuncios en punto de venta

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
LNM10	Lona mate para plotters ecosolventes y látex 13oz N3" 1.524 x 50 m RL

VINYL AUTO-ADHERIBLE

GLOSSY PARA PLOTTERS ECOSOLVENTES Y LÁTEX



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Vinilo calandrado con acabado brillante diseñado especialmente para tintas ecosolventes y látex, que expuesto a manera vertical tiene una durabilidad de hasta 18 meses en climas normales, con un adhesivo permanente base acrílico.

Ventajas



Excelente
reproducción
de color



Secado
rápido



Contraste
sobresaliente



Alta blancura
y brillantez



Laminación
en frío



Tintas solventes
y eco-solventes



Tintas
látex

Compatibilidad

Compatible con todos los plotters Inkjet con tintas ecosolventes, solventes y látex.

Especificaciones

Calibre: 100 µm (4mil)
Resistencia Temp.: -20~65°C

Usos

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño grafico
- Anuncios en punto de venta

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
VNS15	Vinyl auto-adherible glossy para plotters ecosolventes y látex N3" 1.524 x 50 m RL

VINYL AUTO-ADHERIBLE

MATE PARA PLOTTERS ECOSOLVENTES Y LÁTEX



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Vinilo calandrado con acabado mate diseñado especialmente para tintas ecosolventes y látex, que expuesto a manera vertical tiene una durabilidad de hasta 18 meses en climas normales, con un adhesivo permanente base acrílico.

Ventajas



Excelente
reproducción
de color



Secado
rápido



Contraste
sobresaliente



Alta
blancura



Acabado
mate



Laminación
en frío



Tintas solventes
y eco-solventes



Tintas
látex

Compatibilidad

Compatible con todos los plotters Inkjet con tintas ecosolventes, solventes y látex.

Especificaciones

Calibre: 100 µm (4mil)
Resistencia Temp.: -20~65°C

Usos

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño grafico
- Imágenes para punto de venta

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
VNM16	Vinyl auto-adherible mate para plotters ecosolventes y látex N3" 1.524 x 50 m RL

VINYL AUTO-ADHERIBLE

MICROPERFORADO PARA PLOTTERS ECOSOLVENTES Y LÁTEX



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Vinilo microperforado para anuncios publicitarios con alta definición para aplicar en superficies de vidrio transparente con impresiones de alto colorido y definición visto por el exterior, pero que a su vez permite visibilidad desde el interior, con un adhesivo base acrílico removible.

Ventajas



Excelente
reproducción
de color



Secado
rápido



Buena visibilidad
desde interiores



Laminación
en frío



Tintas solventes
y eco-solventes



Tintas
látex

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters Inkjet que cuenten con tintas ecosolventes, latex y UV.

Especificaciones

Calibre: 5.5 Mil
Diámetro perforado: 1.5 mm
Distancia entre perforado: 2.7 mm

Usos

- Anuncios en interiores y exteriores
- Publicidad plana en vehículos

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
MIC03	Vinyl autoadherible microperforado para plotters ecosolvente y látex N3" 1.524 x 50 m RL

SUPREME QUALITY PÓSTER PAPER

GLOSSY 135G



Escanea el QR para más información

Descripción

Este papel tipo póster terminado brillante, es el mejor del mercado a nivel mundial, cuenta con un recubrimiento multicapas lo que lo hace resistente al clima en exteriores, resistente al agua y a rayaduras, es apto para imprimir con tintas látex, ecosolventes y UV. Las impresiones de este papel son foto-realistas y de alta definición de color. Cuenta con un secado rápido incluso con altas cargas de tinta.

Ventajas




Apto para exteriores



Gran durabilidad en interiores y exteriores



Resistente a rayaduras



Resistente al agua (waterproof)



Terminado brillante



Laminación térmica



Tintas solventes y eco-solventes



Tintas látex



Manejo Forestal Responsable

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters Inkjet que cuenten con tintas ecosolventes, látex y UV. Manejo forestal responsable

Especificaciones

Calibre: 150 µm (6 mil)
Peso: 135 g/m²

Usos

- Publicidad en interiores o exteriores
- Imágenes de punto de venta
- Cajas de luz

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
SVL500	Papel solvlatex supreme quality póster paper glossy 135g N3" 1.27 m (50") x 50 m
SVL501	Papel solvlatex supreme quality póster paper glossy 135g N3" 1.52 m (60") x 50 m

SUPREME QUALITY PÓSTER PAPER

GLOSSY 200G



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Este papel tipo póster terminado brillante, es el mejor del mercado a nivel mundial, cuenta con un papel base más robusto con un recubrimiento multicapas lo que lo hace resistente al clima en exteriores, resistente al agua y a rayaduras, es apto para imprimir con tintas látex, ecosolventes y UV. Las impresiones de este papel son fotorrealistas y de alta definición de color. Cuenta con un secado rápido incluso con altas cargas de tinta.

Ventajas

Papel base más robusto

Apto para exteriores

Resistente a rayaduras

Gran durabilidad en interiores y exteriores

Resistente al agua (waterproof)

Terminado brillante

Laminación térmica

Tintas solventes y eco-solventes

Tintas látex

Manejo Forestal Responsable

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters Inkjet que cuenten con tintas ecosolventes, látex y UV. Manejo forestal responsable.

Especificaciones

Calibre: 230 µm (9.2 mil)
Peso: 200 g/m²

Usos

- Publicidad en interiores o exteriores
- Imágenes de punto de venta
- Cajas de luz

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
SVL600	Papel solvlatex supreme quality póster paper glossy 200g N3" 1.27 m (50") x 50 m
SVL601	Papel solvlatex supreme quality póster paper glossy 200g N3" 1.52 m (60") x 50 m

PREMIUM PÓSTER PAPER

SEMI GLOSSY 140G



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Este papel tipo póster terminado semi brillante de calidad Premium, cuenta con un recubrimiento especial lo que lo hace resistente al clima en exteriores, al agua y a rayaduras, es apto para imprimir con tintas látex, ecosolventes y UV. Las impresiones de este papel son de alta definición de color. Cuenta con un secado rápido.

Ventajas



Apto para
exteriores



Resistente
a rayaduras




Gran durabilidad en
interiores y exteriores



Resistente al agua
(waterproof)



Acabado
semi-brillante



Laminación
térmica



Tintas solventes
y eco-solventes



Tintas
látex

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters Inkjet que cuenten con tintas ecosolventes, látex y UV.

Especificaciones

Calibre: 150 µm (6 mil)
Peso: 140 g/m²

Usos

- Publicidad en interiores o exteriores
- Imágenes de punto de venta
- Cajas de luz

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
SVL135	Papel solvlatex premium póster paper semi glossy 140g N3" 1.27 m (50") x 50 m
SVL136	Papel solvlatex premium póster paper semi glossy 140g N3" 1.52 m (60") x 50 m

PREMIUM PÓSTER PAPER

SEMI GLOSSY 200G



Escanea el QR para más información

Descripción

Este papel tipo póster acabado semi brillante de calidad Premium, cuenta con un papel base más robusto y con un recubrimiento especial lo que lo hace resistente al clima en exteriores, al agua y a rayaduras, es apto para imprimir con tintas látex, ecosolventes y UV. Las impresiones de este papel son de alta definición de color. Cuenta con un secado rápido.

Ventajas

Papel base más robusto

Apto para exteriores

Resistente a rayaduras

Gran durabilidad en interiores y exteriores

Resistente al agua (waterproof)

Acabado semi-brillante

Laminación térmica

Tintas solventes y eco-solventes

Tintas látex

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters Inkjet que cuenten con tintas ecosolventes, látex y UV.

Especificaciones

Calibre: 190 µm (7.6 mil)
Peso: 200 g/m²

Usos

- Publicidad en interiores o exteriores
- Imágenes de punto de venta
- Cajas de luz

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
SVL200	Papel solvlatex premium póster paper semi glossy 200g N3" 1.27 m (50") x 50 m
SVL201	Papel solvlatex premium póster paper semi glossy 200g N3" 1.52 m (60") x 50 m

PÓSTER PAPER PRO

MATE 135G



Escanea el QR para más información

Descripción

Este papel tipo póster terminado mate, con excelente costo beneficio, cuenta con un papel base más robusto y con un recubrimiento que lo hace resistente al clima en exteriores, al agua y a rayaduras, es apto para imprimir con tintas látex, ecosolventes y UV. Las impresiones de este papel son de alta calidad y aptas para lugares de alta reflexión de luz debido a su acabado mate. Cuenta con un secado rápido.

Ventajas



Apto para exteriores



Resistente a rayaduras




Gran durabilidad en interiores y exteriores



Resistente al agua (waterproof)



Terminado mate de baja reflectividad



Laminación térmica



Tintas solventes y eco-solventes



Tintas látex



Manejo Forestal Responsable

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters Inkjet que cuenten con tintas ecosolventes, látex y UV.

Especificaciones

Calibre: 150 µm (6 mil)
Peso: 135 g/m²

Usos

- Publicidad en interiores o exteriores
- Imágenes de punto de venta
- Cajas de luz

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
SVL100	Papel solvlatex póster paper pro mate 135g N3" 1.27 m (50") x 50 m
SVL101	Papel solvlatex póster paper pro mate 135g N3" 1.52 m (60") x 50 m

PÓSTER PAPER PRO

MATE 200G



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Este papel tipo póster terminado mate, con excelente costo beneficio cuenta con un recubrimiento que lo hace resistente al clima en exteriores, al agua y a rayaduras, es apto para imprimir con tintas látex, ecosolventes y UV. Las impresiones de este papel son de alta calidad y aptas para lugares de alta reflexión de luz debido a su terminado mate. Cuenta con un secado rápido.

Ventajas

Papel base más robusto

Apto para exteriores

Resistente a rayaduras

Gran durabilidad en interiores y exteriores

Resistente al agua (waterproof)

Terminado mate de baja reflectividad

Laminación térmica

Tintas solventes y eco-solventes

Tintas látex

Manejo Forestal Responsable

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters Inkjet que cuenten con tintas ecosolventes, látex y UV.

Especificaciones

Calibre: 210 µm (8.4 mil)
Peso: 200 g/m²

Usos

- Publicidad en interiores o exteriores
- Imágenes de punto de venta
- Cajas de luz

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
SVL120	Papel solvlatex póster paper pro mate 200g N3" 1.27 m (50") x 50 m
SVL121	Papel solvlatex póster paper pro mate 200g N3" 1.52 m (60") x 50 m

TELA POLIÉSTER

BACK-LIT 150D



Escanea el QR para más información

Descripción

Tela poliéster ideal para impresiones que requieren iluminación posterior (Back-Lit) manteniendo alta definición y claridad de color con o sin iluminación. Tiene terminado mate y una construcción de 150x150 denieres, cuenta con excelente estabilidad dimensional por lo tanto resiste la tensión para un montaje eficaz. Esta tela es muy recomendada también para la elaboración de colgantes, estandartes y banderas.

Ventajas

Alta blancura y traslucidez

Contraste sobresaliente

Secado rápido

Excelente reproducción de color

Gran formato

Tintas solventes y eco-solventes

Tintas látex

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters Inkjet que cuenten con tintas ecosolventes, látex y UV.

Especificaciones

Calibre: 200µm (8 mil)
Peso: 115 g/m²
Composición: 150D x150D / 81x62
Base: Poliéster

Usos

- Anuncios con o sin iluminación
- Imágenes para punto de venta
- Colgantes, estandartes y banderas

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
TX150	Tela poliéster back-lit 150D N3" 1.27 x 50m RL
TX155	Tela poliéster back-lit 150D N3" 1.54 x 50m RL

TELA CANVAS

MATE DE ALTA DEFINICIÓN



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Tela Canvas 35% Algodón y 65% Poliéster con acabado blanco mate, cuenta con un acabado ideal para reproducciones de arte o fotográficas de alto volumen con costo beneficio alto.

Ventajas



Excelente
reproducción
de color



Textura
artística




Durable en
interiores



Acabado
mate



Alto
costo-beneficio



Laminación
no recomendada



Tintas solventes
y eco-solventes



Tintas
látex

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters Inkjet que cuenten con tintas ecosolventes, látex y UV.

Especificaciones

Calibre: 17.5 MIL
Peso: 366 g/m²
Construcción: 2:1

Usos

- Reproducciones de arte
- Decoración
- Reproducción fotográfica
- Anuncios en punto de venta

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
CVS63	Tela canvas mate de alta definición p/plotters ecosolventes y látex N3" 1.37 x 22.86 m RL
CVS64	Tela canvas mate de alta definición p/plotters ecosolventes y látex N3" 1.524 x 22.86 m RL

TELA CANVAS

SATÍN SUPREME QUALITY



Escanea
el QR
para más
información


Descripción

Tela Canvas con acabado satinado, con una composición 1:1 para impresiones de muy alta calidad, dado su recubrimiento es perfecta para cargas de tinta altas y por lo tanto impresiones uniformes aún con tonos muy oscuros. Ofrece excelente tiempo de secado, su superficie es repelente al agua y tiene muy buena estabilidad a la luz.

Ventajas



Colores
homogéneos
y brillantes



Resistente al estiramiento
para montaje en bastidores



Durable en
interiores



Resistente
al agua
(waterproof)



Acabado
satinado



Laminación no
recomendada



Tintas solventes
y eco-solventes



Tintas
látex

Compatibilidad

Compatible con todos los plotters Inkjet con tintas ecosolventes, UV y látex.

Especificaciones

Calibre: 16.5 MIL
Peso: 370 g/m²
Construcción: 1:1

Usos

- Reproducciones de arte
- Decoración
- Reproducción fotográfica
- Anuncios en punto de venta

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
CVEL10	Tela canvas satín supreme quality p/plotters ecosolventes y látex N3" 1.524 x 15 m RL

BACK-LIT FRONT PRINT

8.5 MIL



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Esta película backlit es una de las más versátiles y robustas del mercado, cuenta con un recubrimiento microporoso de secado instantáneo que acepta cargas de tinta de alta densidad y su calibre le proporciona una fuerte estabilidad dimensional, es resistente al agua y a la decoloración.

Ventajas

Colores
vividros

Alta
durabilidad

Secado
rápido

Alta resolución
de imagen

Resistente
al agua
(waterproof)

Recubrimiento
especial para óptima
difusión de luz

Acabado
mate no
reflectivo

Laminación
en frío

Tintas solventes
y eco-solventes

Tintas
látex

Compatibilidad

Compatible con todos los plotters Inkjet con tintas ecosolventes, UV y látex.

Especificaciones

Calibre: 210 µm (8.4 mil)
Peso: 200 g/m²

Usos

- Displays iluminados para punto de venta
- Impresiones de alta calidad en cajas de luz promocionales para interiores

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE232	Película Back-lit front print 8.5 mil p/plotters ecosolventes y látex N3" 0.914 x 30.5 m RL
KE234	Película Back-lit front print 8.5 mil p/plotters ecosolventes y látex N3" 1.07 x 30.5 m RL
KE236	Película Back-lit front print 8.5 mil p/plotters ecosolventes y látex N3" 1.27 x 30.5 m RL
KE238	Película Back-lit front print 8.5 mil p/plotters ecosolventes y látex N3" 1.524 x 30.5 m RL

PELÍCULA LAMINADO EN FRÍO

GLOSSY 4 MIL ALTA CALIDAD (IMPRIMIBLE)



Escanea el QR para más información

Descripción

Película de vinilo Brillante (PVC) transparente de 4 milésimas de alta durabilidad, con adhesivo acrílico permanente de alta calidad para laminado en frío, funciona muy bien con prácticamente cualquier tipo de impresión en papel o película, ideal para proteger una gran variedad de materiales contra rayado y permite manejarlas con mas facilidad, dándoles también resistencia al agua.

Ventajas

Usos generales de laminado y encapsulado

Acabado brillante

Excelente resistencia al rayado

Recomendadas para interiores

Compatible con todo tipo de impresión digital

Adhesivo acrílico permanente

Especificaciones

Calibre película: 4.0 Mil +/- 1
Peso película: 105 g/m² +/- 1
Calibre liner: 4.0 Mil
Peso liner: 80 g/m² +/- 1

Usos

- Impresiones digitales de todo tipo
- Fotografía
- Pósters
- Mapas
- Exhibidores

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
LF501	Película laminado en frío glossy alta calidad 4 mil N3" (38" X 50yds) 0.965 x 45.7 m RL
LF503	Película laminado en frío glossy alta calidad 4 mil N3" (51" X 50yds) 1.295 x 45.7 m RL
LF504	Película laminado en frío glossy alta calidad 4 mil N3" (55" X 50yds) 1.397 x 45.7 m RL
LF505	Película laminado en frío glossy alta calidad 4 mil N3" (61" X 50yds) 1.549 x 45.7 m RL

PELÍCULA LAMINADO EN FRÍO

MATE 4 MIL ALTA CALIDAD (IMPRIMIBLE)



Escanea el QR para más información

Descripción

Película de vinilo Mate (PVC) transparente de 4 milésimas de alta durabilidad, con adhesivo acrílico permanente de alta calidad para laminado en frío, funciona muy bien con prácticamente cualquier tipo de impresión en papel o película, ideal para proteger una gran variedad de materiales contra rayado y permite manejarlas con mas facilidad, dándoles también resistencia al agua.


Ventajas



Usos generales de laminado y encapsulado



Acabado mate de bajo reflejo



Excelente resistencia al rayado



Recomendadas para interiores



Compatible con todo tipo de impresión digital



Adhesivo acrílico permanente

Especificaciones

Calibre película: 4.0 Mil +/- 1
Peso película: 105 g/m² +/- 1
Calibre liner: 4.0 Mil
Peso liner: 80 g/m² +/- 1

Usos

- Impresiones digitales de todo tipo
- Fotografía
- Pósters
- Mapas
- Exhibidores

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
LF511	Película laminado en frío mate alta calidad 4 mil N3" (38" X 50yds) 0.965 x 45.7 m RL
LF513	Película laminado en frío mate alta calidad 4 mil N3" (51" X 50yds) 1.295 x 45.7 m RL
LF514	Película laminado en frío mate alta calidad 4 mil N3" (55" X 50yds) 1.397 x 45.7 m RL
LF515	Película laminado en frío mate alta calidad 4 mil N3" (61" X 50yds) 1.549 x 45.7 m RL

PELÍCULA LAMINADO EN FRÍO

GLOSSY 4 MIL CALIDAD STANDARD (IMPRIMIBLE)



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Película de vinilo Brillante (PVC) transparente de 4 milésimas, con adhesivo standard para laminado en frío, ideal para laminados de alto volumen con un alto costo beneficio, apto para proteger una gran variedad de materiales contra rayado y permite manejarlas con mas facilidad, dándoles también resistencia al agua.

Ventajas

Usos generales de laminado y encapsulado

Acabado brillante

Buena resistencia al rayado

Recomendadas para interiores

Compatible con diferentes materiales

Especificaciones

Calibre película: 4.0 Mil +/- 1
Peso película: 105 g/m² +/- 1
Calibre liner: 4.0 Mil
Peso liner: 80 g/m² +/- 1

Usos

- Impresos
- Fotografía
- Pósters
- Mapas
- Exhibidores

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KEL402	Película laminado en frío brillante standard N3" 1.29 x 50 m RL
KEL403	Película laminado en frío brillante standard N3" 1.39 x 50 m RL
KEL404	Película laminado en frío brillante standard N3" 1.54 x 50 m RL

PELÍCULA LAMINADO EN FRÍO

MATE 4 MIL CALIDAD STANDARD (IMPRIMIBLE)




Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Película de vinilo Mate (PVC) transparente de 4 milésimas, con adhesivo standard para laminado en frío, ideal para laminados de alto volumen con un alto costo beneficio, apto para proteger una gran variedad de materiales contra rayado y permite manejarlas con mas facilidad, dándoles también resistencia al agua.


Ventajas



Usos generales de laminado y encapsulado



Acabado mate



Buena resistencia al rayado



Recomendadas para interiores



Compatible con todo tipo de impresión digital

Especificaciones

Calibre película: 4.0 Mil +/- 1
Peso película: 105 g/m² +/- 1
Calibre liner: 4.0 Mil
Peso liner: 80 g/m² +/- 1

Usos

- Impresos
- Fotografía
- Pósters
- Mapas
- Exhibidores

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KEL412	Película laminado en frío mate standard N3" 1.29 x 50 m RL
KEL413	Película laminado en frío mate standard N3" 1.39 x 50 m RL
KEL414	Película laminado en frío mate standard N3" 1.54 x 50 m RL



Artline®

by **KronalinE®**

**Papeles para impresión profesional
de arte, ilustración y fotografía,
en plotters Inkjet con tintas base agua.**

(algunos compatibles con tintas látex).

**PAPEL ESPECIAL PARA
ARTE 100% ALGODÓN**

- Textura suave 240 g/m²
- Textura fuerte 240 g/m²
- Textura suave 320 g/m²
- Textura fuerte 320 g/m²

**TELA CANVAS ARTÍSTICA
100% ALGODÓN**

- Mate 24 mil



PAPEL ESPECIAL PARA ARTE

TEXTURA SUAVE 100% ALGODÓN 240 g/m²



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel artístico de peso y calibre medio con textura suave de la más alta calidad con base 100% de algodón libre de ácido y blanqueadores ópticos. Cuenta con un recubrimiento mate especial que garantiza una extendida duración al envejecimiento, que en combinación con tintas Vivera® 70 o 91 de HP® tiene una duración en uso normal en interiores de hasta 200 años y con tintas Epson® Ultrachrome® de más de 100 años (certificación ISO y FOGRA). Es el papel preferido por excelencia de artistas y fotógrafos profesionales.


Ventajas



Excelente reproducción de color



Resistencia al envejecimiento



Resistente al agua (waterproof)




Secado Instantáneo



Base 100% algodón (acid free)



Libre de blanqueadores ópticos (OBA)



Laminación en frío



Laminación térmica



Tintas base agua



Tintas látex

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua y látex, tales como:

- HP*
- EPSON*
- CANON*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 375 µm (15 mil)
Peso: 240 g/m²
Blancura: (CIE D65/2°) >75%
Opacidad: > 96%

Usos

- Reproducción de arte
- Fotografía

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
ART200	Papel especial para arte textura suave 100% Algodón 240 g/m² N3" (17"x30.4') 0.43 x 12 m RL
ART201	Papel especial para arte textura suave 100% Algodón 240 g/m² N3" (24"x30.4') 0.61 x 12 m RL
ART202	Papel especial para arte textura suave 100% Algodón 240 g/m² N3" (36"x30.4') 0.914 x 12 m RL
ART203	Papel especial para arte textura suave 100% Algodón 240 g/m² N3" (44"x30.4') 1.118 x 12 m RL
ART204	Papel especial para arte textura suave 100% Algodón 240 g/m² N3" (60") 1.524 x 12 m RL

PAPEL ESPECIAL PARA ARTE

TEXTURA FUERTE 100% ALGODÓN 240g/m²



Escanea el QR para más información

Descripción

Papel artístico de peso y calibre medio con textura fuerte de la más alta calidad con base 100% de algodón libre de ácido y blanqueadores ópticos. Cuenta con un recubrimiento mate especial que garantiza una extendida duración al envejecimiento, que en combinación con tintas Vivera® 70 o 91 de HP® tiene una duración en uso normal en interiores de hasta 200 años y con tintas Epson® Ultrachrome® de más de 100 años (certificación ISO y FOGRA). Es el papel preferido por excelencia de artistas y fotógrafos profesionales.


Ventajas



Excelente reproducción de color



Resistencia al envejecimiento



Resistente al agua (waterproof)




Secado Instantáneo



Base 100% algodón (acid free)



Libre de blanqueadores ópticos (OBA)



Laminación en frío



Laminación térmica



Tintas base agua



Tintas látex

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua y látex, tales como:

- HP*
- EPSON*
- CANON*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 380 µm (15.2 mil)
Peso: 240 g/m²
Blancura: (CIE D65/2°): 75%
Opacidad: > 95%

Usos

- Reproducción de arte
- Fotografía

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
ART300	Papel especial para arte textuta fuerte 100% algodón 240 g/m² N3" (17"x30.4') 0.43 x 12 m RL
ART301	Papel especial para arte textuta fuerte 100% algodón 240 g/m² N3" (24"x30.4') 0.61 x 12 m RL
ART302	Papel especial para arte textuta fuerte 100% algodón 240 g/m² N3" (36"x30.4') 0.914 x 12 m RL
ART303	Papel especial para arte textuta fuerte 100% algodón 240 g/m² N3" (44"x30.4') 1.118 x 12 m RL
ART304	Papel especial para arte textuta fuerte 100% algodón 240 g/m² N3" (60"x30.4') 1.524 x 12 m RL

PAPEL ESPECIAL PARA ARTE

TEXTURA SUAVE 100% ALGODÓN 320g/m²



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel artístico con un acabado de textura suave de la más alta calidad con base 100% de algodón, libre de ácido y blanqueadores ópticos. Cuenta con un recubrimiento mate especial que garantiza una extendida duración al envejecimiento, que en combinación con tintas Vivera® 70 o 91 de HP® tiene una duración en uso normal en interiores de hasta 200 años y con tintas Epson® Ultrachrome® de más de 100 años (certificación ISO y FOGRA). Es el papel preferido por excelencia de artistas y fotógrafos profesionales.

Ventajas



Excelente reproducción de color



Resistencia al envejecimiento



Resistente al agua (waterproof)



Alto calibre y peso



Secado Instantáneo



Base 100% algodón (acid free)



Libre de blanqueadores ópticos (OBA)



Laminación en frío



Laminación térmica



Tintas base agua



Tintas látex

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua y látex, tales como:

- HP*
- EPSON*
- CANON*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 490 µm (19.6 mil)
Peso: 320 g/m²
Blancura: (CIE D65/2°) 75%
Opacidad: > 98

Usos

- Reproducción de arte
- Fotografía

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
ART700	Papel especial para arte textura suave 100% algodón 320 g/ m² N3" (17"x30.4') 0.43 x 12 m RL
ART701	Papel especial para arte textura suave 100% algodón 320 g/ m² N3" (24"x30.4') 0.61 x 12 m RL
ART702	Papel especial para arte textura suave 100% algodón 320 g/ m² N3" (36"x30.4') 0.914 x 12 m RL
ART703	Papel especial para arte textura suave 100% algodón 320 g/m² N3" (44"x30.4') 1.118 x 12 m RL
ART704	Papel especial para arte textura suave 100% algodón 320 g/ m² N3" (60") 1.524 x 12 m RL

PAPEL ESPECIAL PARA ARTE

TEXTURA FUERTE 100% ALGODÓN 320g/m²



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel artístico con un acabado de textura fuerte de la más alta calidad y una base 100% de algodón libre de ácido y blanqueadores ópticos. Cuenta con un recubrimiento mate especial que garantiza una gran resistencia al envejecimiento en combinación con tintas Vivera® 70 o 91 de hp® tiene una duración en uso normal, en interiores, de hasta 200 años y con tintas Epson® ultrachrome®, de más de 100 años (certificación ISO y fogra). Es el papel preferido por artistas y fotógrafos profesionales.


Ventajas



Excelente
reproducción
de color



Resistencia al
envejecimiento



Resistente
al agua
(waterproof)

Alto calibre
y peso




Secado
Instantáneo



Base 100%
algodón
(acid free)



Libre de
blanqueadores
ópticos (OBA)



Laminación
en frío



Laminación
técnica



Tintas
base agua



Tintas
látex

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuentan con tintas base agua y látex, tales como:

- HP*
- EPSON*
- CANON*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 550 µm (22 mil)
Peso: 320 g/m²
Blancura: (CIE D65/2°) 75%
Opacidad: > 98%

Usos


- Reproducción de arte
- Fotografía

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
ART800	Papel especial para arte textura fuerte 100% algodón 320 g/m² N3" (17"x30.4') 0.43 x 12 m RL
ART801	Papel especial para arte textura fuerte 100% algodón 320 g/m² N3" (24"x30.4') 0.61 x 12m RL
ART802	Papel especial para arte textura fuerte 100% algodón 320 g/m² N3" (36"x30.4') 0.914 x 12m RL
ART803	Papel especial para arte textura fuerte 100% algodón 320 g/m² N3" (44"x30.4') 1.118 x 12m RL
ART804	Papel especial para arte textura fuerte 100% algodón 320 g/m² N3" (60") 1.524 x 12m RL

TELA CANVAS ARTÍSTICA MATE

100% ALGODÓN 24 MIL



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Tela canvas artística considerada entre las mejores a nivel mundial compuesta 100% de algodón de alta resistencia con una composición de 2 hilos x 1. Cuenta con un recubrimiento mate flexible que permite estirarlo para su montaje en bastidor sin agrietarse, ideal para reproducciones artísticas y fotográficas.

Ventajas




Base 100% algodón
(acid free)



Alta
resolución



Secado rápido



Resistente al agua
(waterproof)



Recubrimiento flexible



Tintas base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters Inkjet que cuenten con tintas base agua, tales como:
•HP* •EPSON* •CANON*
* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 600 µm (24 mil)
Peso: 390 g/m²
Blancura: (CIE D65/2°) > 90%

Usos

- Reproducción de arte
- Fotografía
- Pósters para interiores

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
CV343	Tela canvas artística mate 100% Algodón 24 mil (24" x 40') 0.61 x 12 m RL
CV340	Tela canvas artística mate 100% Algodón 24 mil (36" x 40') 0.91 x 12 m RL
CV341	Tela canvas artística mate 100% Algodón 24 mil (42" x 40') 1.07 x 12 m RL
CV342	Tela canvas artística mate 100% Algodón 24 mil (50" x 40') 1.27 x 12 m RL
CV344	Tela canvas artística mate 100% Algodón 24 mil (60" x 40') 1.52 x 12 m RL



DesklinE®

by **KronalinE®**

Materiales profesionales
para impresoras Inkjet de
escritorio de pequeño formato.

PAPEL
RECUBIERTO

- 24 lbs 90 g/m²
- Praga mate alta definición
170 g/m²

PAPEL TRANSFER
PARA TELAS

- Claras
- Oscuras



PAPEL RECUBIERTO

MATE 24 LB



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel recubierto de 24 lbs 90g/m2 recomendado para la impresión profesional a color en impresoras de escritorio (Desktop). Es Multicompatible e Ideal para tintas base agua, perfecto para imprimir presentaciones, reportes o cualquier impresión de color con gran definición.

Ventajas



Excelente
reproducción de color
(Ideal a 1440 DPI)



Secado
instantáneo



Multicompatible



Blancura y Contraste
sobresaliente



Laminación
en frío



Laminación
térmica



Tintas
base agua

Compatibilidad

Compatible con todas las impresoras Inkjet Desktop con tintas base agua.

Especificaciones

Calibre: 128 µm +/- 5
Peso: 96g/m² +/- 5
Blancura (CIE) D65/10°: 150
Brillantez (D65): 106%

Usos

- Reportes
- Presentaciones
- Pósters
- Panfletos

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
BJ326	Papel recubierto mate 24 lb 0.216 x 0.279 m Paq C/100 Hojas

PAPEL RECUBIERTO PRAGA

MATE ALTA DEFINICIÓN 170g



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Este papel recubierto mate permite una saturación de tinta superior para una alta calidad de imagen. Funciona para múltiples aplicaciones, especialmente para reproducciones de arte y fotografía a un costo beneficio excelente. Es especial para obtener impresiones de alta resolución. Recomendado para diseñadores, fotógrafos y artistas.

Ventajas



Excelente
reproducción
de color



Secado
rápido



Compatibilidad
universal



Contraste
sobresaliente



Alta
resolución



Laminación
en frío



Laminación
térmica



Tintas
base agua

Compatibilidad

Compatible con todas las impresoras Inkjet Desktop con tintas base agua.

Especificaciones

Calibre: 200 µm (8 mil)
Peso: 170 g/m²
Blancura (CIE D65/10°): >150
Brillantez (D65): 111

Usos

- Reproducción de arte
- Fotografía
- Presentaciones a color
- Folletos
- Pósters

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
ART573	Papel recubierto praga mate alta definición 170g/m2 0.216x.279 m Paq C/60 Hojas

PAPEL TRANSFER

PARA TELAS CLARAS



Escanea el QR para más información

Descripción

Papel para transferencia de impresiones inkjet a telas 100% algodón claras, como: camisetas, sudaderas, gorras, banderines y mucho más, ideal para plasmar diseños en las diferentes prendas de una manera práctica y efectiva, la impresión tiene que ser imagen a espejo para que al momento de la transferencia se obtenga la imagen correcta, logrando crear increíbles resultados en casa, sólo se requiere de una impresora inkjet y una plancha.

Ventajas



Excelente reproducción de color



Secado rápido



Compatibilidad universal



Fácil de utilizar



Tintas base agua

Compatibilidad

Compatible con todas las impresoras Inkjet Desktop con tintas base agua.

Especificaciones

Peso: 125 g/m²

Usos

- Transferencia de impresiones a diferentes prendas 100% algodón claras.
- Pósters

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
TR300	Papel transfer para telas claras (8 1/2" x 11") 0.216x.279 m Paq C/10 Hojas

PAPEL TRANSFER

PARA TELAS OSCURAS



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel para transferencia de impresiones inkjet a telas 100% algodón oscuras, como: camisetas, sudaderas, gorras, banderines y mucho más, ideal para plasmar diseños en las diferentes prendas de una manera práctica y efectiva, logrando crear increíbles resultados en casa, sólo se requiere de una impresora inkjet y una plancha.

Ventajas



Excelente
reproducción
de color



Secado
rápido



Compatibilidad
universal



Fácil de
utilizar



Tintas
base agua

Compatibilidad

Compatible con todas las impresoras Inkjet Desktop con tintas base agua.

Especificaciones

Peso: 185 g/m²

Usos

- Transferencia de impresiones a diferentes prendas 100% algodón oscuras.
- Pósters

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
TR305	Papel transfer para telas oscuras (8 1/2" x 11") 0.216x.279 m Paq C/10 Hojas



Proofline®

by **KronalinE®**

ProoflinE®

**Papel fotográfico profesional
de alta calidad para pruebas de color.**


PAPEL FOTOGRÁFICO

- Satín color proof K+E® 8 mil
- Híbrido satín 8 mil



PAPEL FOTOGRÁFICO

SATÍN COLOR PROOF K+E® 8 MIL



Escanea el QR para más información

Descripción

Papel fotográfico acabado satín de alta resolución, recubierto con una capa de PE (polietileno) en ambas caras y una capa micro porosa de la más alta calidad la cual proporciona una excelente absorción de tinta y alta definición en la imagen, recomendado para aplicaciones fotográficas y de diseño de alta calidad con una excelente relación costo beneficio. Papel especial para prueba de color, cuenta con certificación FOGRA.

Ventajas

Consistencia de color sobresaliente

Acabado satinado

Excelente definición de imagen

Compatibilidad universal

Secado rápido

Resistente al agua (waterproof)

(Certificados FOGRA 28800 / ISO 9706)

Laminación en frío

Laminación térmica

Tintas base agua

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:

- HP*
- EPSON*
- CANON*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones

Calibre: 200µm (8 mil)
Peso: 190 g/m²
Brillantez: (BYK 60°) 50%
Blancura: (CIE D65/10°) > 100%
Opacidad: 89%
Certificación FOGRA.

Usos


- Color proofing (prueba de color)
- Fotografía profesional
- Reproducción de arte
- Imágenes punto de venta
- Diseño gráfico
- Anuncios publicitarios

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KECP5	Papel fotográfico satin color proof K+E 8 mil N2" 0.43 x 30 m RL
KECP1	Papel fotográfico satin color proof K+E 8 mil N2" 0.61 x 30 m RL
KECP2	Papel fotográfico satin color proof K+E 8 mil N2" 0.91 x 30 m RL
KECP3	Papel fotográfico satin color proof K+E 8 mil N2" 1.07 x 30 m RL

PAPEL FOTOGRÁFICO

HÍBRIDO SATÍN



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel fotográfico con acabado satinado de doble recubrimiento, cuenta con una capa de resina microporosa y otra de PE (polietileno) en ambas caras para una excelente absorción y secado instantáneo con todas las tintas comunes. Cuando se utilizan tintas Pigmentadas se obtienen impresiones de gran durabilidad. Este papel es especial para pruebas de color (color proofing).


Ventajas



Amplia gama
de color



Secado
instantáneo




Resistente al agua
(waterproof)



Impresiones de alta
resolución y definición
de contornos



Compatibilidad
universal



Laminación
en frío



Laminación
térmica



Tintas
base agua



Manejo Forestal
Responsable

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:

- HP*
- EPSON*
- CANON*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

Especificaciones


Calibre: 200 µm (8 mil)
Peso: 200 g/m²
Brillantez: (60°): 25
Opacidad: > 90%

Usos


- Prueba de color (proofing paper)
- Fotografía
- Impresiones de diseño gráfico
- Pósters
- Anuncios publicitarios

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PH427	Papel fotográfico híbrido satín 8 mil N2" 0.43 x 30.5 m RL
PH420	Papel fotográfico híbrido satín 8 mil N2" 0.61 x 30.5 m RL
PH421	Papel fotográfico híbrido satín 8 mil N2" 0.91 x 30.5 m RL
PH422	Papel fotográfico híbrido satín 8 mil N2" 1.07 x 30.5 m RL



Cadline®
Xeroline®
Tecnoline®
by Kronalin®



Papeles y películas poliéster profesionales para diseño técnico y arquitectónico con características que se adaptan a las necesidades más exigentes de dibujo e impresión.

PAPEL BOND

- **Diplomat 20lbs**
75g/m² 96° blancura óptica
- **Premier 20lbs**
75g/m² 100° blancura óptica
- **Precisión 24lbs**
90g/m² 96° blancura óptica
- **Prime white 22lbs**
80g/m² 100° blancura óptica

PAPEL CALCA NATURAL


- **90-95 g/m²**
- **110-115 g/m²**

PAPEL RECUBIERTO

- **24lbs 90g/m²**


PELÍCULA POLIÉSTER

- **M/1 0.003"**
- **M/1 0.0035"**
- **M/1 0.005"**
- **M/2 0.0035"**
- **M/2 0.004"**
- **M/2 0.0045"**
- **M/2 0.005"**



PAPEL BOND DIPLOMAT

20 LBS 75g/m² 100° BLANCURA ÓPTICA



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

El Papel bond Diplomat cuenta con blancura estándar es un excelente papel con un gran costo beneficio, es adecuado para impresión Inkjet con tinta negra y es ideal para copias Xerográficas e Impresión Láser. Tiene una excelente retención de Tinta y Tóner.

Ventajas

Blancura y
contraste estándar

Gran
costo-beneficio

Excelente retención
de tóner y tinta

Tintas
base agua

Manejo Forestal
Responsable

Compatibilidad

Compatible con todos los Plotters Inkjet con tintas base agua.
Copiadoras Xerográficas e Impresoras Láser.

Especificaciones

Blancura, CIE: 161 (ISO 11475)
Opacidad, %: 94% (ISO 2471)
Brillo D65, %: 110 (ISO 2470-2)

Usos

- Planos en plotters Inkjet
- Copias Xerográficas
- Impresión Láser


Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE500*	Papel bond DIPLOMAT K+E 75g/m² 96° Blancura N2" 0.91 x 50 m RL
KE501	Papel bond DIPLOMAT K+E 75g/m² 96° Blancura N2" 0.91 x 100 m RL
KE505*	Papel bond DIPLOMAT K+E 75g/m² 96° Blancura N2" 0.61 x 50 m RL
KE506	Papel bond DIPLOMAT K+E 75g/m² 96° Blancura N2" 0.61 x 100 m RL
KE510	Papel bond DIPLOMAT K+E 75g/m² 96° Blancura N3" 0.91 x 100 m RL
KE511	Papel bond DIPLOMAT K+E 75g/m² 96° Blancura N3" 0.91 x 150 m RL
KE514	Papel bond DIPLOMAT K+E 75g/m² 96° Blancura N3" 0.61 x 100 m RL
KE515	Papel bond DIPLOMAT K+E 75g/m² 96° Blancura N3" 0.61 x 150 m RL
KE521*	Papel bond DIPLOMAT K+E 75g/m² 96° Blancura (paq. c/250hjs) 61.0 x 91.0 cm PAQ
KE530*	Papel bond DIPLOMAT K+E 75g/m² 96° Blancura m2 (Hojas sobre pedido)

*Núcleo y metraje
recomendado para plotter
CAD Inkjet

PAPEL BOND PREMIER

20 LBS 75g/m² 100° BLANCURA ÓPTICA



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

El Papel bond premier es un producto líder en el mercado dada su composición y blancura, es un producto ideal de formato ancho para Planos Arquitectónicos y de Ingeniería en plotters Inkjet con líneas de tinta negra y color, diseñado también para copias Xerográficas e impresión Láser de muy buena calidad y contraste, todo lo anterior a un precio sumamente razonable.

Ventajas

Blancura y
contraste estándar

Multicompatible

Gran
costo-beneficio

Tintas
base agua

Manejo
Forestal Responsable

Compatibilidad

Compatible con todos los Plotters Inkjet con tintas base agua, Copiadoras Xerográficas e Impresoras Láser.

Especificaciones

Calibre: 90 µm
Peso: 75g/m²
Blancura, CIE: 166 (ISO 11475)
Opacidad [%]: 94 (ISO 2471)
Brillo D65, %: 112 (ISO 2470-2)

Usos

- Planos en plotters Inkjet
- Copias Xerográficas
- Impresión Láser


Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
BP400*	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N2" 0.91 x 50 m RL
BP401	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N2" 0.91 x 100 m RL
BP402	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N2" 0.91 x 150 m RL
BP403*	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N2" 0.75 x 50 m RL
BP404	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N2" 0.75 x 100 m RL
BP406*	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N2" 0.61 x 50 m RL
BP407	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N2" 0.61 x 100 m RL
BP408	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N2" 0.61 x 150 m RL

*Núcleo y metraje
recomendado para plotter
CAD Inkjet

PAPEL BOND PREMIER

20 LBS 75g/m² 100° BLANCURA ÓPTICA



Escanea
el QR
para más
información


Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
BP410	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3" 0.91 x 50 m RL
BP411	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3" 0.91 x 100 m RL
BP412	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3" 0.91 x 150 m RL
BP413	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3" 0.75 x 50 m RL
BP414	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3" 0.75 x 100 m RL
BP415	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3" 0.75 x 150 m RL
BP416	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3" 0.61 x 50 m RL
BP417	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3" 0.61 x 100 m RL
BP418	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3" 0.61 x 150 m RL
BP419	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3" 0.455 x 100 m RL
BP420	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica N3" 0.455 x 150
BP428*	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica (paq. c/250 hjs) 0.61 x 0.91 m PAQ
BP430*	Papel bond premier 20lbs 75g/m² 100° Blancura óptica m² (Hojas sobre pedido)

*Núcleo y metraje
recomendado para plotter
CAD Inkjet

PAPEL BOND PRECISIÓN

24 LBS 90g/m² 96° BLANCURA ÓPTICA



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

El Papel bond precisión cuenta con blancura estándar, pero es de una formación y peso mas robusto, dada su resistencia es recomendado para uso mas rudo, es adecuado para impresión Inkjet con tinta negra y naturalmente para copias Xerográficas e Impresión Láser. Tiene una excelente retención de Tinta y Tóner.


Ventajas



Gran blancura
y contraste



Robusto
y resistente



Excelente retención
de tóner y tinta



Tintas
base agua



Manejo Forestal
Responsable

Compatibilidad

Compatible con todos los Plotters Inkjet con tintas base agua.
Copiadoras Xerográficas e Impresoras Láser.

Especificaciones

Calibre: 110 µm
Peso: 90g/m²
Blancura, CIE: 161 (ISO 11475)
Opacidad [%]: 94 (ISO 2471)
Brillo D65, %: 110 (ISO 2470-2)

Usos

- Planos en plotters Inkjet
- Copias Xerográficas
- Impresión Láser


Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
BX400*	Papel bond precisión 24lbs 90g/m² 96° Blancura óptica N2" 0.91 x 50 m RL
BX401	Papel bond precisión 24lbs 90g/m² 96° Blancura óptica N2" 0.91 x 100 m RL
BX402	Papel bond precisión 24lbs 90g/m² 96° Blancura óptica N2" 0.91 x 150 m RL
BX406*	Papel bond precisión 24lbs 90g/m² 96° Blancura óptica N2" 0.61 x 50 m RL
BX407	Papel bond precisión 24lbs 90g/m² 96° Blancura óptica N2" 0.61 x 100 m RL
BX408	Papel bond precisión 24lbs 90g/m² 96° Blancura óptica N2" 0.61 x 150 m RL
BX409*	Papel bond precisión 24lbs 90g/m² 96° Blancura óptica N2" 1.07 x 50 m RL
BX411	Papel bond precisión 24lbs 90g/m² 96° Blancura óptica N3" 0.91 x 100 m RL
BX412	Papel bond precisión 24lbs 90g/m² 96° Blancura óptica N3" 0.91 x 150 m RL

*Núcleo y metraje
recomendado para plotter
CAD Inkjet

PAPEL BOND PRECISIÓN

24 LBS 90g/m² 96° BLANCURA ÓPTICA



Escanea el QR para más información


Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
BX417	Papel bond presición 24lbs 90g/m² 96° Blancura óptica N3" 0.61 x 100 m RL
BX418	Papel bond presición 24lbs 90g/m² 96° Blancura óptica N3" 0.61 x 150 m RL
BX419	Papel bond presición 24lbs 90g/m² 96° Blancura óptica N3" 0.455 x 100 m RL
BX420	Papel bond presición 24lbs 90g/m² 96° Blancura óptica N3" 0.455 x 150 m RL
BX428*	Papel bond presición 24lbs 90g/m² 96° Blancura óptica (paq. c/250 hjs) 0.61 x 0.91 m PAQ
BX430*	Papel bond presición 24lbs 90g/m² 96° Blancura óptica m² (Hojas sobre pedido)

*Núcleo y metraje recomendado para plotter CAD Inkjet

PAPEL BOND PRIME WHITE

22 LBS 80g/m² 100° BLANCURA ÓPTICA



Escanea el QR para más información

Descripción

Este extraordinario Papel Bond es manufacturado con una formación especial en su base y cuenta una gran blancura, es ideal para crear impresiones con un acabado de muy alta definición y contraste, además en planos Inkjet se logra una excelente calidad de línea tanto en tinta de Color como Negra, utilizando el perfil de impresión correcto es adecuado para presentaciones y perspectivas Arquitectónicas y de Ingeniería, definitivamente la mejor alternativa para obtener Copias Xerográficas de la más alta calidad.

Ventajas



Contraste sobresaliente



Excelente calidad de línea



Blancura y brillantez superior



Tintas base agua



Manejo Forestal Responsable

Compatibilidad

Compatible con todos los Plotters Inkjet con tintas base agua, Copiadoras Xerográficas e Impresoras Láser.

Especificaciones

Calibre: 110 µm
Peso: 80g/m²
Blancura, CIE: 169 (ISO 11475)
Opacidad [%]: 95 (ISO 2471)
Brillo D65, %: 112 (ISO 2470-2)

Usos

- Planos en plotters Inkjet
- Presentaciones
- Copias Xerográficas
- Impresión Láser

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PW450*	Papel bond prime white 22 lbs 80g/m² 100° Blancura óptica N2" 0.91 x 50 m RL
PW451	Papel bond prime white 22 lbs 80g/m² 100° Blancura óptica N2" 0.91 x 100 m RL
PW456*	Papel bond prime white 22 lbs 80g/m² 100° Blancura óptica N2" 0.61 x 50 m RL
PW457	Papel bond prime white 22 lbs 80g/m² 100° Blancura óptica N2" 0.61 x 100 m RL
PW460	Papel bond prime white 22 lbs 80g/m² 100° Blancura óptica N3" 0.91 x 50 m RL
PW461	Papel bond prime white 22 lbs 80g/m² 100° Blancura óptica N3" 0.91 x 100 m RL
PW462	Papel bond prime white 22 lbs 80g/m² 100° Blancura óptica N3" 0.91 x 150 m RL
PW466	Papel bond prime white 22 lbs 80g/m² 100° Blancura óptica N3" 0.61 x 50 m RL

*Núcleo y metraje recomendado para plotter CAD Inkjet

PAPEL CALCA NATURAL

90-95 g/m²



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel base celulosa peso medio de muy alta transparencia con una textura extra lisa, adecuado para impresión de líneas de alta resolución en impresiones monocromáticas y líneas de color con baja saturación en plotters inkjet con tintas base agua, para copiado Xerográfico e Impresión Láser, está preparado para trazo con grafito y tinta en dibujo manual con una excelente capacidad de borrado.

Ventajas



Alta transparencia
y rigidez



Textura
extra lisa



Alternativa
económica a película



Excelente
para archivado



Tintas
base agua

Compatibilidad

Compatible con todos los plotters Inkjet con tintas base agua.
Copiadoras xerográficas e impresoras Láser.

Especificaciones

Calibre: 78 µm (+/- 5 µm)
Peso: 92 g/m2 (+/-2g/m²)
Transparencia: 75%
Humedad: 7.0 / 8.0%

Usos

- Planos en plotters Inkjet
- Copias Xerográficas
- Dibujo técnico y arquitectónico


Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KX540*	Papel calca natural 90/95g/m² N2" 0.91 x 50 m RL
KX542 *	Papel calca natural 90/95g/m² N2" 0.61 x 50 m RL
KX546	Papel calca natural 90/95g/m² N3" 0.91 x 50 m RL
KX547	Papel calca natural 90/95g/m² N3" 0.61 x 50 m RL
KX544*	Papel calca natural 90/95g/m² (paq. c/250hjs) 0.61 x 0.91 m PAQ
KX545*	Papel calca natural 90/95g/m² (Hojas sobre pedido)

*Núcleo y metraje
recomendado para plotter
CAD Inkjet

PAPEL CALCA NATURAL

110-115 g/m²



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Papel base celulosa, peso alto de muy alta transparencia y rigidez con una textura extra lisa, adecuado para impresión de líneas de alta resolución en impresiones monocromáticas y líneas de color con baja saturación en plotters de tintas base agua, para copiado xerográfico e impresión láser, está preparado para trazo con grafito y tinta en dibujo manual con una excelente capacidad de borrado.

Ventajas



Alta transparencia
y rigidez



Textura
extra lisa



Alternativa
económica a película



Excelente
para archivado



Tintas
base agua

Compatibilidad

Compatible con todos los plotters Inkjet con tintas base agua.
Copiadoras xerográficas e impresoras Láser.

Especificaciones

Calibre: 95 µm (+/- 5 µm)
Peso: 112 g/m² (+/-2g/m²)
Transparencia: 73%
Humedad: 7.0 / 8.0%

Usos

- Planos en plotters Inkjet
- Copias Xerográficas
- Dibujo técnico y arquitectónico

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KX552*	Papel calca natural 110/115g/m ² N2" 0.91 x 50 m RL
KX557*	Papel calca natural 110/115g/m ² N2" 0.61 x 50 m RL
KX554	Papel calca natural 110/115g/m ² N3" 0.91 x 50 m RL
KX558	Papel calca natural 110/115g/m ² N3" 0.61 x 50 m RL
KX555*	Papel calca natural 110/115g/m ² (paq. c/250 hjs) 0.61 x 0.91 m PAQ
KX556*	Papel calca natural 110/115g/m ² (Hojas sobre pedido)

*Núcleo y metraje
recomendado para plotter
CAD Inkjet

PAPEL RECUBIERTO

24 LBS 90g/m²



Escanea el QR para más información

Descripción

Papel recubierto de 24 lbs/m² recomendado para la impresión profesional de planos generados en ambiente de diseño auxiliado por computadora (CAD). Es Multicompatible e Ideal para todo tipo de plotters Inkjet formato ancho con tintas base agua. Ideal para impresión de líneas con excelente saturación, para impresión de planos con líneas multicolor (Layers Múltiples).

Ventajas



Excelente reproducción de color (Ideal a 1440 DPI)



Blancura y Contraste sobresaliente



Secado Instantáneo



Multicompatible



Laminación en frío



Laminación térmica



Tintas base agua

Compatibilidad

Compatible con todos los Plotters Inkjet con tintas base agua.

Especificaciones

Calibre: 128 µm +/- 5
Peso: 96 g/m² +/- 5
Blancura (CIE) D65/10o): 150
Brillantez (D65): 106%

Usos

- Planos a color en plotters Inkjet
- Presentaciones a Color
- Pósters

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
BJ320	Papel recubierto 24 lbs N2" 0.91 x 45.7 m RL
BJ321	Papel recubierto 24 lbs N2" 0.61 x 45.7 m RL
BJ325	Papel recubierto 24 lbs N2" 1.07 x 45.7 m RL
BJ322	Papel recubierto 24 lbs N2" 0.61 x 0.91 m CTO
BJ323	Papel recubierto 24 lbs m2 (Hojas sobre pedido)

PELÍCULA POLIÉSTER

M/1 0.003"



Escanea el QR para más información


Descripción

Película base poliéster (PETE) traslucido, mate una cara, tratada con un recubrimiento que la hace apropiada para Impresión de planos arquitectónicos y de ingeniería en medios distintos que incluyen: Copiado Xerográfico, Impresión Láser, Dibujo manual con Tinta o Mina plástica y es perfecta para Pen Plotter, su composición de polímero la hace irrasgable y muy resistente al desgaste en su uso cotidiano, es la alternativa perfecta para archivo a largo plazo.

Ventajas




Excelente definición de línea



Muy buena receptibilidad de tóner



Tolera borrado múltiple sin perder receptibilidad de trazo



Alta blancura y traslucidez



Alta resistencia

Compatibilidad

Compatible con todas las Copiadoras Xerográficas e Impresoras Láser.

Especificaciones

Calibre: 0,003"
Opacidad: 23/32 %
Brillo: 60°

Usos

- Planos de Ingeniería y Arquitectónicos
- Originales de alta resistencia para altos tirajes de copiado
- Archivo de largo plazo

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PP600	Película poliéster mate 1 cara 0.003" N2" 1.07 x 45.7 m RL
PP601	Película poliéster mate 1 cara 0.003" N2" 1.07 x 18.3 m RL
PP602	Película poliéster mate 1 cara 0.003" N2" 0.91 x 45.7 m RL
PP603	Película poliéster mate 1 cara 0.003" N2" 0.91 x 18.3 m RL
PP604	Película poliéster mate 1 cara 0.003" (paq. c/100 hjs) 0.61 x 0.91 m CTO
PP605	Película poliéster mate 1 cara 0.003" m² (Hojas sobre pedido)

PELÍCULA POLIÉSTER

M/1 0.0035"



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Película base poliéster (PETE) traslucido, mate dos caras, ambas tratadas con un recubrimiento que hace una cara apropiada para Impresión de planos arquitectónicos y de ingeniería en medios distintos que incluyen: Copiado Xerográfico, Impresión Láser, Dibujo manual con Tinta o Mina plástica y aun es perfecta para Pen Plotter, la otra cara cuenta con una excelente capacidad de dibujo y de borrado lo que permite ajustes menores en procesos de corrección y aprobación, su composición de polímero la hace irrasgable y muy resistente al desgaste en su uso cotidiano, es la alternativa perfecta para archivo a largo plazo.

Ventajas

Excelente
definición de línea

Muy buena
receptibilidad de tóner

Tolera borrado múltiple
sin perder receptibilidad de trazo

Alta blancura
y translucidez

Alta resistencia

Compatibilidad

Compatible con todas las Copiadoras Xerográficas e Impresoras Láser.

Especificaciones

Calibre: 0,0035"
Opacidad: 34/43%
Brillo: 60°

Usos

- Planos de Ingeniería y Arquitectónicos
- Originales de alta resistencia para altos tirajes de copiado
- Archivo de largo plazo

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PP610	Película poliéster mate 2 caras 0.0035" N2" 1.07 x 45.7 m RL
PP612	Película poliéster mate 2 caras 0.0035" N2" 0.91 x 45.7 m RL
PP614	Película poliéster mate 2 caras 0.0035" (paq. c/100 hjs) 0.61 x 0.91 m CTO
PP615	Película poliéster mate 2 caras 0.0035" N2" m² (Hojas sobre pedido)

PELÍCULA POLIÉSTER

M/1 0.005"



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Película base poliéster (PETE) traslucido, mate una cara, tratada con un recubrimiento que la hace apropiada para impresión de planos arquitectónicos y de ingeniería para Impresión en plotters Inkjet (con alta definición de línea con tinta negra y de color), contando con una excelente capacidad de borrado lo que permite ajustes menores en procesos de aprobación, su composición de polímero la hace irrasgable y muy resistente al desgaste en su uso cotidiano, es la alternativa perfecta para archivo a largo plazo.

Ventajas

Excelente
definición de línea

Secado
rápido

Alta blancura
y translucidez

Contraste
sobresaliente

Tintas
base agua

Compatibilidad

Compatible con todos los Plotters CAD Inkjet con tintas base agua.

Especificaciones

Calibre: 0,005"
Opacidad: 38/56%

Usos


- Planos de Ingeniería y Arquitectónicos
- Originales de alta resistencia para altos tirajes de copiado
- Archivo de largo plazo

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PJ201	Película poliéster mate 1 cara 0.005" N2" 0.91 x 36.5 m RL
PJ203	Película poliéster mate 1 cara 0.005" m²
PJ211	Película poliéster mate 2 caras 0.005" N2" 0.91 x 36.5 m RL
PJ213	Película poliéster mate 2 caras 0.005" m² (Hojas sobre pedido)

PELÍCULA POLIÉSTER

M/2 0.0035"



Escanea el QR para más información

Descripción

Película base poliéster (PETE) traslucido, mate dos caras, ambas tratadas con un recubrimiento que hace una cara apropiada para Impresión de planos arquitectónicos y de ingeniería en plotters Inkjet (con alta definición de línea con tinta negra y de color) y la otra cara cuenta con una excelente capacidad de dibujo y de borrado lo que permite ajustes menores en procesos de corrección y aprobación, su composición de polímero la hace irrasgable y muy resistente al desgaste en su uso cotidiano, es la alternativa perfecta para archivo a largo plazo.

Ventajas

Excelente definición de línea

Secado rápido

Alta blancura y traslucidez

Contraste sobresaliente

Tintas base agua

Compatibilidad

Compatible con todos los Plotters CAD Inkjet con tintas base agua.

Especificaciones

Calibre: 0,0035"
Opacidad: 30/40%
Brillo: 50

Usos

- Planos de Ingeniería y Arquitectónicos
- Originales de alta resistencia para altos tirajes de copiado
- Archivo de largo plazo

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PJ221	Película poliéster mate 2 caras .0035" N2" 0.91 x 36.5 m RL
PJ222	Película poliéster mate 2 caras .0035" N2" 0.61 x 36.5 m RL
PJ224	Película poliéster mate 2 caras .0035" m² (Hojas sobre pedido)

PELÍCULA POLIÉSTER

M/2 0.004"



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Película base poliéster (PETE) traslucido, mate dos caras, ambas tratadas con un recubrimiento que hace una cara apropiada para Impresión de planos arquitectónicos y de ingeniería en plotters Inkjet (con alta definición de línea con tinta negra y de color) y la otra cara cuenta con una excelente capacidad de dibujo y de borrado lo que permite ajustes menores en procesos de corrección y aprobación, su composición de polímero la hace irrasgable y muy resistente al desgaste en su uso cotidiano, es la alternativa perfecta para archivo a largo plazo.

Ventajas

Excelente
definición de línea

Secado
rápido

Alta blancura
y traslucidez

Contraste
sobresaliente

Tintas
base agua

Compatibilidad

Compatible con todos los Plotters CAD Inkjet con tintas base agua.

Especificaciones

Calibre: 0,004"
Opacidad: 30/40%
Brillo: 50

Usos


- Planos de Ingeniería y Arquitectónicos
- Originales de alta resistencia para altos tirajes de copiado
- Archivo de largo plazo

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PJ220	Película poliéster mate 2 caras 0.004" N2" 0.91 x 36.5 m RL
PJ223	Película poliéster mate 2 caras 0.004" m² (Hojas sobre pedido)
PJ225	Película poliéster matte 2 caras 0.004" N2" 1.07 x 36.5 m RL

PELÍCULA POLIÉSTER

M/2 0.0045"



Escanea el QR para más información

Descripción

Película base poliéster (PETE) traslucido, mate dos caras, ambas tratadas con un recubrimiento que hace una cara apropiada para Impresión de planos arquitectónicos y de ingeniería en plotters Inkjet (con alta definición de línea con tinta negra y de color), y la otra cara cuenta con una excelente capacidad de dibujo y de borrado lo que permite ajustes menores en procesos de corrección y aprobación, su composición de polímero la hace irrasgable y muy resistente al desgaste en su uso cotidiano, es la alternativa perfecta para archivo a largo plazo.

Ventajas

Excelente definición de línea

Secado rápido

Alta blancura y traslucidez

Contraste sobresaliente

Tintas base agua

Compatibilidad

Compatible con todos los Plotters CAD Inkjet con tintas base agua.

Especificaciones

Calibre: 0,0045"
Opacidad: 50/60%

Usos


- Planos de Ingeniería y Arquitectónicos
- Originales de alta resistencia para altos tirajes de copiado
- Archivo de largo plazo

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PJ231	Película poliéster mate 2 caras 0.0045" N2" 0.91 x 36.5 m RL
PJ234	Película poliéster mate 2 caras 0.0045" m² (Hojas sobre pedido)

PELÍCULA POLIÉSTER

M/2 0.005"



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Película base poliéster (PETE) traslúcida, mate dos caras, ambas tratadas con un recubrimiento que hace una cara apropiada para Impresión de planos arquitectónicos y de ingeniería en plotters Inkjet (con alta definición de línea con tinta negra y de color), y la otra cara cuenta con una excelente capacidad de dibujo y de borrado, lo que permite ajustes menores en procesos de corrección y aprobación. Su composición de polímero la hace irrasgable y muy resistente al desgaste en su uso cotidiano, es la alternativa perfecta para archivo a largo plazo.

Ventajas

Excelente
definición de línea

Secado
rápido

Alta blancura
y traslucidez

Contraste
sobresaliente

Tintas
base agua

Compatibilidad

Compatible con todos los Plotters CAD Inkjet con tintas base agua.

Especificaciones

Calibre: 0,005"
Opacidad: 50/60%

Usos

- Planos de Ingeniería y Arquitectónicos
- Originales de alta resistencia para altos tirajes de copiado
- Archivo de largo plazo

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PJ211	Película poliéster mate 2 caras 0.005" N2" 0.91 x 36.5 m RL
PJ213	Película poliéster mate 2 caras 0.005" m² (Hojas sobre pedido)



RetrolinE®


by **KronalinE®**

RetrolinE®

**Acetatos de retroproyección
usados también en la industria
gráfica para impresión con tóner,
láser o LED.**


PELÍCULA ACETATO

- Retroproyección 4 mil
- Impresoras y copiadoras láser 4 mil



PELÍCULA ACETATO

RETROPROYECCIÓN 4 MIL



Escanea el QR para más información

Descripción

Película poliéster (PET) de alta transparencia para copiado Xerográfico con papel intercalado para alimentación manual, cuenta con un terminado con alta receptibilidad de Tóner, ideal para retroproyección o superposición de imágenes en blanco y negro, cuenta con gran variedad de formatos y presentaciones para diferentes aplicaciones.

Ventajas

Excelente receptibilidad de tóner de color

Alta transparencia y rigidez

Compatibilidad

Compatible con fotocopadoras para alimentación manual.

Especificaciones

Calibre: 100 µm

Usos


- Retroproyección
- Superposiciones (overlays)

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
PA650	Película acetato para retro proyección 4 mil 0. 216 x 0. 279 m PAQ C/ 100
PA656	Película acetato para retro proyección 4 mil 0. 216 x 0. 279 m PAQ C/ 25
PA657	Película acetato para retro proyección 4 mil 0. 216 x 0. 279 m PAQ C/ 50
PA651	Película acetato para retro proyección 4 mil 0. 216 x 0. 33 m PAQ C/ 50
PA652	Película acetato para retro proyección 4 mil 0. 28 x 0. 43 m PAQ C/ 100
PA660	Película acetato para retro proyección 4 mil 1. 10 x 30 m RL
PA655	Película acetato para retro proyección 4 mil m² (Hojas sobre pedido)

PELÍCULA ACETATO

IMPRESORAS Y COPIADORAS LÁSER 4 MIL



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Película poliéster (PET) de alta transparencia con recubrimiento especial para todo tipo de impresoras y copiadoras láser a color de escritorio, ideal para retroproyección o superposición de imágenes. Cuenta con banda lateral desprendible para facilitar la detección de la hoja con el lector óptico del equipo a utilizar.

Ventajas

Excelente receptibilidad
de tóner de color

Alta transparencia
y rigidez

Colores
vibrantes

Compatibilidad
universal

Resistente al
desvanecimiento

Compatibilidad

Compatible con todos las impresoras y copiadoras láser a color.

Especificaciones

Calibre: 100 µm

Usos

- Retroproyección
- Superposiciones (overlays)

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
AL690	Película acetato para impresoras y copiadoras láser 4 mil .216x.279 M (8 1/2 x 11") paq c/100h



LaminalinE®

by **KronalinE®**

Materiales profesionales que incluyen opciones para laminado térmico y laminado en frío.

PELÍCULAS PARA LAMINADO TÉRMICO

- Polipropileno (OPP)
- Poliéster (PET)


PELÍCULAS PARA LAMINADO EN FRÍO

- **Glossy** 4 mil alta calidad
- **Mate** 4 mil alta calidad
- **Glossy** 4 mil calidad standard
- **Mate** 4 mil calidad standard
- **Acabados texturizados**



PELÍCULAS DE POLIPROPILENO (OPP)

PARA LAMINADO TÉRMICO



Escanea
el QR
para más
información

Descripción

Las películas para laminado térmico de Polipropileno (OPP) ofrecen un acabado transparente radiante Brillante o Mate para una gran variedad de aplicaciones, el polipropileno es una película suave que se dobla fácilmente y tiene una capacidad inherente para recibir y borrar tinta seca (plumones para pizarrón blanco), una combinación de características de alto desempeño con un gran costo beneficio, ideal para múltiples aplicaciones.

Ventajas

Excelentes propiedades
ópticas (claridad)

Resistente
al doblado

Económico, alto costo
beneficio

Más suave que
el poliéster

Receptibilidad y gran capa-
cidad de borrado
en tinta seca

Compatibilidad

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua tales como:
•HP •EPSON* •CANON* * Marca propiedad de sus fabricantes.

*Manejo forestal responsable

Especificaciones

Calibre: 1.8 Mil
Acabados: Brillante y Mate

Usos

- Impresiones digitales
- Fotografía
- Pósters
- Menús y folletos
- Pizarrones blancos

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
LC041	Películas de polipropileno (OPP) 1.8 mil mate P/Lam 38" X 1000' N3"
LC043	Películas de polipropileno (OPP) 1.8 mil mate P/Lam 43" X 1000' N3"
LC045	Películas de polipropileno (OPP) 1.8 mil mate P/Lam 51" X 1000' N3"
LC031	Películas de polipropileno (OPP) 1.8 MIL gloss P/Lam 38" X 1000' N3"
LC035	Películas de polipropileno (OPP) 1.8 MIL gloss P/Lam 51" X 1000' N3"
LC039	Películas de polipropileno (OPP) 1.8 MIL gloss P/Lam 61" X 1000' N3"

PELÍCULAS DE POLIÉSTER (PET)

PARA LAMINADO TÉRMICO



Escanea el QR para más información

Descripción

Las películas para laminado de Poliéster (PET) con adhesivo de copolímero, son la selección más popular ya que cuentan con propiedades excepcionales y son ideales para la mayoría de las aplicaciones, el poliéster se caracteriza por su resistencia al raspado y rayado, también cuenta con alta resistencia a la tensión, rasgado y al impacto, propiedades que se mantienen después del laminado, estas películas no contienen plastificantes y no se hacen quebradizas con el paso del tiempo. Son la opción ideal para proyectos que requieren robustez, durabilidad y resistencia al calor.

Ventajas

Usos generales de laminado y encapsulado

Excelente resistencia al rayado

Recomendadas para interiores

Buena estabilidad termal

Resistente y flexibles

Especificaciones

Calibres: 1.8 Mil, 3.0 Mil, 5.0 Mil
Acabados: Brillante y Mate
no reflectivo

Usos

- Impresiones digitales
 - Fotografía
 - Pósters
- Menús y folletos
 - Mapas
 - Exhibidores

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
LC080	Películas de poliéster (PET) 1.7 mil mate P/Lam 12" X 500' N1"
LC121	Películas de poliéster (PET) 1.7 mil mate P/Lam 25" X 500' N1"
LC122	Películas de poliéster (PET) 1.7 mil mate P/Lam 38" X 500' N3"
LC126	Películas de poliéster (PET) 1.7 mil mate P/Lam 51" X 500' N3"
LC152	Películas de poliéster (PET) 3.0 mil mate P/Lam 38" X 500' N3"
LC090	Películas de poliéster (PET) 1.7 mil gloss P/Lam 12" X 500' N1"
LC100	Películas de poliéster (PET) 1.7 mil gloss P/Lam 25" X 500' N1"
LC102	Películas de poliéster (PET) 1.7 mil gloss P/Lam 38" X 500' N3"

PELÍCULAS DE POLIÉSTER (PET)

PARA LAMINADO TÉRMICO



Escanea
el QR
para más
información

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
LC104	Películas de poliéster (PET) 1.7 mil gloss P/Lam 43" X 500' N3"
LC106	Películas de poliéster (PET) 1.7 mil gloss P/Lam 51" X 500' N3"
LC132	Películas de poliéster (PET) 3.0 mil gloss P/Lam 38" X 500' N3"
LC134	Películas de poliéster (PET) 3.0 mil gloss P/Lam 43" X 500' N3
LC172	Películas de poliéster (PET) 5.0 mil gloss P/Lam 38" X 500' N3"
LC174	Películas de poliéster (PET) 5.0 mil gloss P/Lam 51" X 500' N3"
LC203	Alto brillo 10 mil 0.965 X 76.2 m (38" X 250') comp. 4/6 3"

PELÍCULA LAMINADO EN FRÍO

GLOSSY 4 MIL ALTA CALIDAD (IMPRIMIBLE)



Escanea el QR para más información

Descripción

Película de vinilo Brillante (PVC) transparente de 4 milésimas de alta durabilidad, con adhesivo acrílico permanente de alta calidad para laminado en frío, funciona muy bien con prácticamente cualquier tipo de impresión en papel o película, ideal para proteger una gran variedad de materiales contra rayado y permite manejarlas con mas facilidad, dándoles también resistencia al agua.

Ventajas

Usos generales de laminado y encapsulado

Acabado brillante

Excelente resistencia al rayado

Recomendadas para interiores

Compatible con todo tipo de impresión digital

Adhesivo acrílico permanente

Especificaciones

Calibre película: 4.0 Mil +/- 1
Peso película: 105 g/m² +/- 1
Calibre liner: 4.0 Mil
Peso liner: 80 g/m² +/- 1

Usos

- Impresiones digitales de todo tipo
- Fotografía
- Pósters
- Mapas
- Exhibidores

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
LF501	Película laminado en frío glossy alta calidad 4 mil N3" (38" X 50yds) 0.965 x 45.7 m RL
LF503	Película laminado en frío glossy alta calidad 4 mil N3" (51" X 50yds) 1.295 x 45.7 m RL
LF504	Película laminado en frío glossy alta calidad 4 mil N3" (55" X 50yds) 1.397 x 45.7 m RL
LF505	Película laminado en frío glossy alta calidad 4 mil N3" (61" X 50yds) 1.549 x 45.7 m RL

PELÍCULA LAMINADO EN FRÍO

MATE 4 MIL ALTA CALIDAD (IMPRIMIBLE)



Escanea el QR para más información

Descripción

Película de vinilo Mate (PVC) transparente de 4 milésimas de alta durabilidad, con adhesivo acrílico permanente de alta calidad para laminado en frío, funciona muy bien con prácticamente cualquier tipo de impresión en papel o película, ideal para proteger una gran variedad de materiales contra rayado y permite manejarlas con mas facilidad, dándoles también resistencia al agua.


Ventajas



Usos generales de laminado y encapsulado



Acabado mate de bajo reflejo



Excelente resistencia al rayado



Recomendadas para interiores



Compatible con todo tipo de impresión digital



Adhesivo acrílico permanente

Especificaciones

Calibre película: 4.0 Mil +/- 1
Peso película: 105 g/m² +/- 1
Calibre liner: 4.0 Mil
Peso liner: 80 g/m² +/- 1

Usos

- Impresiones digitales de todo tipo
- Fotografía
- Pósters
- Mapas
- Exhibidores

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
LF511	Película laminado en frío mate alta calidad 4 mil N3" (38" X 50yds) 0.965 x 45.7 m RL
LF513	Película laminado en frío mate alta calidad 4 mil N3" (51" X 50yds) 1.295 x 45.7 m RL
LF514	Película laminado en frío mate alta calidad 4 mil N3" (55" X 50yds) 1.397 x 45.7 m RL
LF515	Película laminado en frío mate alta calidad 4 mil N3" (61" X 50yds) 1.549 x 45.7 m RL

PELÍCULA LAMINADO EN FRÍO

GLOSSY 4 MIL CALIDAD STANDARD (IMPRIMIBLE)



Escanea el QR para más información

Descripción

Película de vinilo Brillante (PVC) transparente de 4 milésimas, con adhesivo standard para laminado en frío, ideal para laminados de alto volumen con un alto costo beneficio, apto para proteger una gran variedad de materiales contra rayado y permite manejarlas con mas facilidad, dándoles también resistencia al agua.

Ventajas

Usos generales de laminado y encapsulado

Acabado brillante

Buena resistencia al rayado

Recomendadas para interiores

Compatible con diferentes materiales

Especificaciones

Calibre película: 4.0 Mil +/- 1
Peso película: 105 g/m² +/- 1
Calibre liner: 4.0 Mil
Peso liner: 80 g/m² +/- 1

Usos

- Impresos
- Fotografía
- Pósters
- Mapas
- Exhibidores

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KEL402	Película laminado en frío brillante standard N3" 1.29 x 50 m RL
KEL403	Película laminado en frío brillante standard N3" 1.39 x 50 m RL
KEL404	Película laminado en frío brillante standard N3" 1.54 x 50 m RL

PELÍCULA LAMINADO EN FRÍO

MATE 4 MIL CALIDAD STANDARD (IMPRIMIBLE)




Escanea el QR para más información

Descripción

Película de vinilo Mate (PVC) transparente de 4 milésimas, con adhesivo standard para laminado en frío, ideal para laminados de alto volumen con un alto costo beneficio, apto para proteger una gran variedad de materiales contra rayado y permite manejarlas con mas facilidad, dándoles también resistencia al agua.


Ventajas



Usos generales de laminado y encapsulado



Acabado mate



Buena resistencia al rayado



Recomendadas para interiores



Compatible con todo tipo de impresión digital

Especificaciones

Calibre película: 4.0 Mil +/- 1
Peso película: 105 g/m² +/- 1
Calibre liner: 4.0 Mil
Peso liner: 80 g/m² +/- 1

Usos

- Impresos
- Fotografía
- Pósters
- Mapas
- Exhibidores

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
KEL412	Película laminado en frío mate standard N3" 1.29 x 50 m RL
KEL413	Película laminado en frío mate standard N3" 1.39 x 50 m RL
KEL414	Película laminado en frío mate standard N3" 1.54 x 50 m RL

PELÍCULAS LAMINADO EN FRÍO

ACABADOS TEXTURIZADO



Escanea el QR para más información

Descripción

Las películas de laminado con acabado texturizado son aptas para interiores y exteriores, cuentan con un adhesivo base solvente permanente y una construcción de PVC de alta calidad, la virtud de estas películas además de proteger sus impresiones es que le dan una apariencia muy especial con atractivos efectos visuales. Funcionan muy bien con prácticamente cualquier tipo de impresión en papel o película, ideales para proteger una gran variedad de materiales contra el rayado y el desgaste permitiendo manejarlas con mas facilidad, brindando también resistencia al agua, estas películas cuentan con nueve tipos de terminado superficial. Son el laminado ideal para impresiones de gran impacto.

Ventajas

Acabado texturizado de alto impacto

Atractivo efecto visual

Resistente al agua (waterproof)

Excelentes propiedades ópticas (claridad)

Excelente adhesividad y protección U.V.

Acabados

- Granizo
 - 3D
 - Ultraclear
 - Niebla
- Súper Arena
 - Lino
 - Seda
 - Canvas

Especificaciones

Calibre película: 3.0 mil
Acabados: 110 g m²
Calibre liner: 5.5 mil
Peso liner: 120g m²

Usos

- Impresiones digitales
- Fotografía
- Pósters
- Menús y folletos

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
LTX30	Película laminado en frío textura piel 4 mil N3" (25" X 164') 0.635 x 50 m RL
LTX31	Película laminado en frío textura piel 4 mil N3" (50" X 164') 1.270 x 50 m RL
LTX60	Película laminado en frío textura granizo 4 mil N3" (25" X 164') 0.635 x 50 m RL
LTX61	Película laminado en frío textura granizo 4 mil N3" (50" X 164') 1.270 x 50 m RL
LTX40	Película laminado en frío textura 3D 4 mil N3" (25" X 164') 0.635 x 50 m RL
LTX41	Película laminado en frío textura 3D 4 mil N3" (50" X 164') 1.270 x 50 m RL
LTX80	Película laminado en frío textura ultra clear 4 mil N3" (25" X 164') 0.635 x 50 m RL
LTX81	Película laminado en frío textura ultra clear 4 mil N3" (50" X 164') 1.270 x 50 m RL
LTX90	Película laminado en frío textura niebla 4 mil N3" (25" X 164') 0.635 x 50 m RL

PELÍCULAS LAMINADO EN FRÍO

ACABADOS TEXTURIZADO



Escanea
el QR
para más
información

Presentaciones

SKU	OTRAS MEDIDAS
LTX91	Película laminado en frío textura niebla 4 mil N3" (50" X 164') 1.270 x 50 m RL
LTX10	Película laminado en frío textura super arena 4 mil N3" (25" X 164') 0.635 x 50 m RL
LTX11	Película laminado en frío textura super arena 4 mil N3" (50" X 164') 1.270 x 50 m RL
LTX20	Película laminado en frío textura lino fino 4 mil N3" (25" X 164') 0.635 x 50 m RL
LTX21	Película laminado en frío textura lino fino 4 mil N3" (50" X 164') 1.270 x 50 m RL
LTX50	Película laminado en frío textura seda 4 mil N3" (25" X 164') 0.635 x 50 m RL
LTX51	Película laminado en frío textura seda 4 mil N3" (50" X 164') 1.270 x 50 m RL
LTX70	Película laminado en frío textura canvas 4 mil N3" (25" X 164') 0.635 x 50 m RL
LTX71	Película laminado en frío textura canvas 4 mil N3" (50" X 164') 1.270 x 50 m RL

CONOCE MÁS SOBRE **NUESTROS PRODUCTOS**

Ingresa a nuestro sitio

www.kronaline.mx



Síguenos en nuestras redes



KronalinE[®]
inventa, crea, imprime 