

®

Color Output

by **KronalinE**®



Materiales para diseño, publicidad y fotografía.

Tintas base agua (Algunos compatibles con tintas látex)

TELA CANVAS

Mate 21 mil

PAPEL PHOTO

Glossy alta definición

PELÍCULA BACK-LIT

Front print 8.5 mil

VINYL AUTOADHERIBLE PREMIUM

Glossy

Mate

PAPEL RECUBIERTO MATE PRESENTACIÓN

140g

180g

PAPEL FOTOGRÁFICO

Alto brillo 8 mil

Satín Colorproof 8 mil



TELA CANVAS

MATE 21 MIL



Más información



DESCRIPCIÓN

Tela canvas artística con base de poliéster y algodón (poly / cotton) con una composición de 1 hilo x 1. Cuenta con un recubrimiento mate extra flexible que permite estirarlo para su montaje en bastidor sin agrietarse. Es ideal para reproducciones artísticas y fotográficas a un excelente costo beneficio.

VENTAJAS

				
Excelente costo-beneficio	Secado instantáneo	Resistente al agua (waterproof)	Recubrimiento extra flexible (sin grietas)	Tintas base agua

COMPATIBILIDAD

Multicompatible con todos los plotters inkjet que cuenten con tintas base agua tales como: Hp, Epson* Canon*
* Marca propiedad de sus fabricantes.

ESPECIFICACIONES

- Calibre: 525µm (21 mil)
- Peso: 370 g/m²
- Composición: 1hilo x 1
- Base: poliéster / algodón

USOS

- Reproducción de arte
- Fotografía artística
- Decoración de interiores

PRESENTACIONES

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE600	Tela canvas mate 21 mil K+E N2" 0.61 x 15 m RL
KE601	Tela canvas mate 21 mil K+E N2" 0.91 x 15 m RL
KE602	Tela canvas mate 21 mil K+E N2" 1.07 x 15 m RL
KE603	Tela canvas mate 21 mil K+E N2" 1.27 x 15 m RL
KE604	Tela canvas mate 21 mil K+E N2" 1.52 x 15 m RL

PAPEL PHOTO

GLOSSY ALTA DEFINICIÓN












Más información



DESCRIPCIÓN

Papel fotográfico acabado satín de alta resolución, recubierto con una capa de PE (polietileno) en ambas caras y una capa micro porosa de la más alta calidad la cual proporciona una excelente absorción de tinta y alta definición en la imagen, recomendado para aplicaciones fotográficas y de diseño de alta calidad con una excelente relación costo beneficio. Papel especial para prueba de color, cuenta con certificación FOGRA. Definición en la imagen, recomendado para aplicaciones fotográficas y de diseño de alta calidad con una excelente relación costo beneficio.

VENTAJAS

								
Colores reales y brillantes	Secado instantáneo	Resistente al agua (waterproof)	Compatibilidad universal	Excelente costo-beneficio	Laminación en frío	Laminación térmica	Tintas base agua	Manejo Forestal Responsable

COMPATIBILIDAD

Multicompatible con todos los plotters inkjet que cuenten con tintas base agua tales como: Hp, Epson* Canon*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

ESPECIFICACIONES

- Calibre: 200µm (8 mil)
- Peso: 195 g/m²

USOS

- Reproducción de imágenes fotorrealistas
- Diseño gráfico
- Reproducción de arte
- Imágenes punto de venta
- Pósters

PRESENTACIONES

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE06	Papel photo glossy alta definición K+E 195g/m ² N2" 0.61 x 30 m RL
KE060	Papel photo glossy alta definición K+E 195g/m ² N2" 0.91 x 30 m RL
KE061	Papel photo glossy alta definición K+E 195g/m ² N2" 1.07 x 30 m RL

PELÍCULA BACK-LIT

FRONT PRINT 8.5 MIL



Más información



DESCRIPCIÓN

Esta película back-lit es una de las más versátiles y robustas del mercado, cuenta con un recubrimiento microporoso de secado instantáneo que acepta cargas de tinta de alta densidad y su calibre le proporciona una fuerte estabilidad dimensional, es resistente al agua y a la decoloración.


VENTAJAS




Colores vivos



Secado instantáneo



Acabado mate no reflectivo



Resistente al agua (waterproof)




Alta durabilidad



Alta resolución de imagen



Recubrimiento especial para óptima difusión de luz



Laminación en frío



Tintas base agua

COMPATIBILIDAD

Multicompatible con todos los plotters inkjet que cuenten con tintas base agua tales como: Hp, Epson* Canon*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

ESPECIFICACIONES

- Calibre: 213µm (8.5 mil)
- Peso: 280 g/m²

USOS

- Displays iluminados para punto de venta
- Impresiones de alta calidad en cajas de luz
- Promocionales para interiores

PRESENTACIONES

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE297	Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2" 0.61 x 30.5 m RL
KE290	Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2" 0.914 x 30.5 m RL
KE292	Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2" 1.07 x 30.5 m RL
KE294	Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2" 1.27 x 30.5 m RL
KE296	Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2" 1.524 x 30.5 m RL

VINYL AUTO-ADHERIBLE PREMIUM

GLOSSY












Más información



DESCRIPCIÓN

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

VENTAJAS

								
Acabado mate	Secado rápido	Resistente al agua (waterproof)	Acepta altas cargas de tinta	Base de PVC robusta y flexible para superficies porosas	Adhesivo permanente base acuosa	Laminación en frío	Tintas base agua	Manejo Forestal Responsable

COMPATIBILIDAD

Multicompatible con todos los plotters inkjet que cuenten con tintas base agua tales como: Hp, Epson* Canon*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

ESPECIFICACIONES

- Calibre c/liner: 270µm (10.8 mil)
- Calibre s/liner: 130µm (5.2 mil)
- Peso c/liner: 300 g/m²

USOS

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

PRESENTACIONES

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE200	Vinyl auto-adherible glossy premium K+E 24" N2" 0.61 x 20 m RL
KE201	Vinyl auto-adherible glossy premium K+E 36" N2" 0.91 x 20 m RL
KE202	Vinyl auto-adherible glossy premium K+E 42" N2" 1.07 x 20 m RL

VINYL AUTO-ADHERIBLE PREMIUM

MATE




Más información



DESCRIPCIÓN

Este producto es catalogado como el mejor del mercado a nivel mundial debido a que cuenta con un recubrimiento mate resistente al agua, agregado a ello, tiene un adhesivo permanente base solvente el cual asegura una larga duración una vez aplicado. Acepta altas cantidades de tinta y usando tintas pigmentadas está garantizado cuando menos 3 meses en exteriores sin laminación y mínimo 12 meses si es laminado en frío.


VENTAJAS



Acabado mate



Secado rápido



Resistente al agua (waterproof)




Acepta altas cargas de tinta



Base de PVC robusta y flexible para superficies porosas



Adhesivo permanente base solvente



Laminación en frío



Tintas base agua

COMPATIBILIDAD

Multicompatible con todos los plotters inkjet que cuenten con tintas base agua tales como: Hp, Epson* Canon*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

ESPECIFICACIONES

- Calibre c/liner: 280µm (11.2 mil)
- Calibre s/liner: 145µm (5.8 mil)
- Peso c/liner: 290 g/m²

USOS

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de flotilla
- Gráficas de piso

PRESENTACIONES

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE106	Vinyl auto-adherible mate premium K+E 24" N2" 0.61 x 20 m RL
KE100	Vinyl auto-adherible mate premium K+E 36" N2" 0.91 x 20 m RL
KE101	Vinyl auto-adherible mate premium K+E 42" N2" 1.07 x 20 m RL

PAPEL RECUBIERTO MATE PRESENTACIÓN

140g/m²














Más información

DESCRIPCIÓN

Este incomparable papel recubierto mate esta calificado entre los mejores en su categoría a nivel mundial, es multicompatible, de bajo costo y de alta definición.

VENTAJAS

										
Alta densidad y colores vivos	Secado instantáneo	Resistente al agua (waterproof)	Acabado liso	Excelente definición de contornos	Compatibilidad universal	Laminación en frío	Laminación térmica	Tintas base agua	Tintas látex	Manejo Forestal Responsable

COMPATIBILIDAD

Multicompatible con todos los plotters inkjet que cuenten con tintas base agua tales como: Hp, Epson* Canon*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

ESPECIFICACIONES

- Calibre: 180µm (7.1 mil)
- Peso: 140 g/m²
- Blancura: (CIE D65/2°) [%]: 153
- Opacidad [%]: >98

USOS

- Presentaciones CAD fotorrealistas
- Mapas y planos de ingeniería
- Pósters y anuncios publicitarios en interiores
- Diseño gráfico
- Fotografía

PRESENTACIONES

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE026	Papel recubierto mate presentación K+E 140g/m ² N2" 0.61 x 30 m RL
KE020	Papel recubierto mate presentación K+E 140g/m ² N2" 0.91 x 30 m RL
KE021	Papel recubierto mate presentación K+E 140g/m ² N2" 1.07 x 30 m RL
KE022	Papel recubierto mate presentación K+E 140g/m ² N2" 1.27 x 30 m RL
KE023	Papel recubierto mate presentación K+E 140g/m ² N2" 1.37 x 30 m RL
KE024	Papel recubierto mate presentación K+E 140g/m ² N2" 1.52 x 30 m RL



PAPEL RECUBIERTO MATE PRESENTACIÓN

180g/m²














Más información



DESCRIPCIÓN

Este incomparable papel recubierto mate esta calificado entre los mejores en su categoría a nivel mundial, es multicompatible, de bajo costo y de alta definición.

VENTAJAS

										
Alta densidad y colores vivos	Secado instantáneo	Resistente al agua (waterproof)	Acabado liso	Excelente definición de contornos	Compatibilidad universal	Laminación en frío	Laminación térmica	Tintas base agua	Tintas látex	Manejo Forestal Responsable

COMPATIBILIDAD

Multicompatible con todos los plotters inkjet que cuenten con tintas base agua tales como: Hp, Epson* Canon*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

ESPECIFICACIONES

- Calibre: 230µm (9,2 mil)
- Peso: 180 g/m²
- Blancura: (CIE D65/2°) [%]: 153
- Opacidad[%]: >99

USOS

- Presentaciones CAD fotorrealistas
- Mapas y planos de ingeniería
- Pósters y anuncios publicitarios en interiores
- Diseño gráfico
- Fotografía

PRESENTACIONES

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE036	Papel recubierto mate presentación K+E 180g/m ² N2" 0.61 x 25 m RL
KE030	Papel recubierto mate presentación K+E 180g/m ² N2" 0.91 x 25 m RL
KE031	Papel recubierto mate presentación K+E 180g/m ² N2" 1.07 x 25 m RL
KE032	Papel recubierto mate presentación K+E 180g/m ² N2" 1.27 x 25 m RL
KE033	Papel recubierto mate presentación K+E 180g/m ² N2" 1.37 x 25 m RL
KE034	Papel recubierto mate presentación K+E 180g/m ² N2" 1.52 x 25 m RL

PAPEL FOTOGRÁFICO

ALTO BRILLO 8 MIL



Más información



DESCRIPCIÓN

Papel fotográfico alto brillo de alta resolución recubierto con una capa de PE (polietileno) en ambas caras y una capa microporosa de la más alta calidad la cual proporciona una excelente absorción de tinta y alta definición en la imagen, recomendado para aplicaciones fotográficas y de diseño de alta calidad con una excelente relación costo beneficio.

VENTAJAS

									
Consistencia de color sobresaliente	Secado rápido	Resistente al agua (waterproof)	Acabado satinado	Excelente definición de imagen	Compatibilidad universal	Laminación en frío	Laminación térmica	Tintas base agua	Certificado FOGRA 28800 ISO 9706

COMPATIBILIDAD

Multicompatible con todos los plotters inkjet que cuenten con tintas base agua tales como: Hp, Epson* Canon*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

ESPECIFICACIONES

- Calibre: 200µm (8 mil)
- Peso: 190 g/m²
- Brillantez (BYK 60°) [%]: 50
- Blancura: (CIE D65/10°)[%]: 100
- Opacidad: >89
- Certificación FOGRA

USOS

- Fotografía profesional
- Diseño gráfico
- Reproducción de arte
- Imágenes de punto de venta
- Pósters
- Anuncios publicitarios

PRESENTACIONES


SKU	OTRAS MEDIDAS
KE016	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m ² - 8 mil N2" 0.61 x 30 m RL
KE010	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m ² - 8 mil N2" 0.91 x 30 m RL
KE011	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m ² - 8 mil N2" 1.07 x 30 m RL
KE012	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m ² - 8 mil N2" 1.27 x 30 m RL
KE014	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m ² - 8 mil N2" 1.52 x 30 m RL

PAPEL FOTOGRÁFICO

SATIN COLOR PROOF 8 MIL



Más información



DESCRIPCIÓN

Papel fotográfico acabado satín de alta resolución, recubierto con una capa de PE (polietileno) en ambas caras y una capa micro porosa de la más alta calidad la cual proporciona una excelente absorción de tinta y alta definición en la imagen, recomendado para aplicaciones fotográficas y de diseño de alta calidad con una excelente relación costo beneficio. Papel especial para prueba de color, cuenta con certificación FOGRA. Definición en la imagen, recomendado para aplicaciones fotográficas y de diseño de alta calidad con una excelente relación costo beneficio.

VENTAJAS

									
Consistencia de color sobresaliente	Secado rápido	Resistente al agua (waterproof)	Acabado satinado	Excelente definición de imagen	Compatibilidad universal	Laminación en frío	Laminación térmica	Tintas base agua	Certificado FOGRA 28800 ISO 9706

COMPATIBILIDAD

Multicompatible con todos los plotters inkjet que cuenten con tintas base agua tales como: Hp, Epson* Canon*

* Marca propiedad de sus fabricantes.

ESPECIFICACIONES

- Calibre: 200µm (8 mil)
- Peso: 190 g/m²
- Brillantez (BYK 60°) [%]: 50
- Blancura: (CIE D65/10°)[%]: 100
- Opacidad: >89
- Certificación FOGRA

USOS

- Fotografía profesional
- Diseño gráfico
- Reproducción de arte
- Imágenes de punto de venta
- Pósters
- Anuncios publicitarios

PRESENTACIONES

SKU	OTRAS MEDIDAS
KE016	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m ² - 8 mil N2" 0.61 x 30 m RL
KE010	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m ² - 8 mil N2" 0.91 x 30 m RL
KE011	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m ² - 8 mil N2" 1.07 x 30 m RL
KE012	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m ² - 8 mil N2" 1.27 x 30 m RL
KE014	Papel fotográfico alto brillo K+E 190g/m ² - 8 mil N2" 1.52 x 30 m RL